

OPEN OFFICE

188.00 m<sup>2</sup>

1372

B.06.011  
MALE WC  
5.20 m<sup>2</sup>

B.06.009  
KITCHENET  
4.00 m<sup>2</sup>

**Profilsystem**

- Glas-Faltwand aus wärmegeämmten Aluminiumprofilen
- stehende Konstruktion
- die Bautiefe der Profile beträgt 55 mm
- wahlweise mit eingelassener oder aufgesetzter Bodenschiene
- die eingelassene Bodenschiene ist für „Barrierefreie Wohnungen“ nach DIN 18 025 verwendbar
- wahlweise nach innen und aussen zu öffnen
- wahlweise zu einer Seite oder zu zwei Seiten zu öffnen
- die Lauf- und Führungsschienen sind flächenbündig integriert
- Höhentoleranzen und Ausdehnungen können aufgenommen werden
- Elementhöhen bis 3000 mm
- max. Flügelgewicht bis 60 kg in der Basisversion

**Beschlagtechnik**

- alle Beschlagteile liegen verdeckt in den Profilen angeordnet
- wartungsarme, nichtrostende und fehlbedienungssichere Beschlagteile
- Flügelverriegelung erfolgt in Boden- und Deckenschiene und/oder durch Pilzkopfverriegelung in den Rahmen oder benachbarten Flügel
- Ver- und Entriegelung der Flügel erfolgt durch Flachgriffe mit Arretierung zur Einbruchhemmung
- wahlweise mit verschiedenen Schloss-Typen
- die Bänder sind gegen das Herausschlagen der Gelenkstifte gesichert (Einbruchhemmung)
- ein geöffneter Drehflügel kann mittels Schnäpper an den benachbarten Flügel festgestellt werden

**Laufwerk**

- einfache Einstellmöglichkeit durch ein höhenverstellbares Laufwagensystem
- die Laufwerke liegen oberhalb des wasserführenden Bereichs
- geräuscharme, verschleißfeste, hitze- und kältebeständige Laufrollen

**Dichtigkeit und Belüftung**


- Regen- und Winddichtigkeit wird durch EPDM-Dichtungen in zwei Dichtebenen gewährleistet

**Verglasung**


- ein Scheibenaufbau von 8 mm bis 36 mm ist möglich
- ein nachträglicher Austausch der Scheiben ist problemlos möglich



geprüfte SUNFLEX Qualität




Details bei ungerader Flügelaufteilung in einer Richtung



Details bei gerader und ungerader Flügelaufteilung in zwei Richtungen



Flügelgrößendiagramm



Ref.	Schnitt	Bezeichnung	Seite
--	SF55e-000	Vertikal-Schnitt, Glasleisten Designs (abgerundet + eckig)	5
F	SF55e-001	Vertikal-Schnitt, Anschluss Bodenschiene / innen faltend	5
F	SF55e-003	Vertikal-Schnitt, Anschluss Bodenschiene / aussen faltend	5
F	SF55e-005	Vertikal-Schnitt, Anschluss eingelassene Bodenschiene	5
A	SF55e-002	Vertikal-Schnitt, Anschluss Deckenschiene / innen faltend	6
A	SF55e-004	Vertikal-Schnitt, Anschluss Deckenschiene / aussen faltend	6
F	SF55e-007	Vertikal-Schnitt, Verstärkungsprofil für Brüstung / innen faltend	6
A	SF55e-008	Vertikal-Schnitt, Verstärkungsprofil für Oberlicht / innen faltend	6
A	SF55e-009	Vertikal-Schnitt, Anschluss Deckenschiene Oberlicht / innen faltend	7
E	SF55e-101	Horizontal-Schnitt, Blendrahmen - Drehflügel Verschluss / innen faltend	7
E	SF55e-102	Horizontal-Schnitt, Blendrahmen - Drehflügel Verschluss / aussen faltend	7
C	SF55e-103	Horizontal-Schnitt, Flügel - Flügel / Band aussen	7
D	SF55e-104	Horizontal-Schnitt, Flügel - Flügel / Band innen	8
B	SF55e-105	Horizontal-Schnitt, Blendrahmen - Flügel / Band innen	8
B	SF55e-106	Horizontal-Schnitt, Blendrahmen - Flügel / Band aussen	8
--	SF55e-107	Horizontal-Schnitt, Sprosse	8
G	SF55e-108	Horizontal-Schnitt, Flügel - Flügel / Flügel Profilschnitt / innen faltend	9
E	SF55e-109	Horizontal-Schnitt, Rahmenverbreiterung 35 mm	9
E	SF55e-110	Horizontal-Schnitt, Rahmenverbreiterung 70 mm	9
E	SF55e-111	Horizontal-Schnitt, 90° - Anschlussprofil	9
E	SF55e-112	Horizontal-Schnitt, 135° - Anschlussprofil	10



Ref.	Schnitt	Bezeichnung	Seite
G	SF55e-115	Horizontal-Schnitt, Profilschnitt - mitlaufender Holm (z.B. 1L/2R) / aussen faltend	10
G	SF55e-116	Horizontal-Schnitt, Profilschnitt - mitlaufender Holm (z.B. 1L/2R) / innen faltend	10
--	SF55e-117	Horizontal-Schnitt, Blendrahmen - Flügel Profilschnitt inkl. mitl. Holm (z.B. 2R) / aussen faltend	10
--	SF55e-118	Horizontal-Schnitt, Blendrahmen - Flügel Profilschnitt inkl. mitl. Holm (z.B. 2R) / innen faltend	11
--	SF55e-119	Horizontal-Schnitt, Profilschnitt - mitlaufender Holm (z.B. 2L/2R) / aussen faltend	11
--	SF55e-120	Horizontal-Schnitt, Profilschnitt - mitlaufender Holm (z.B. 2L/2R) / innen faltend	11

<p><b>II</b></p> <p><b>AUSSEN</b></p> <p><b>INNEN</b></p>	<p><b>F</b></p> <p><b>AUSSEN</b></p> <p><b>INNEN</b></p>	<p>Bezeichnung: Vertikal-Schnitt,                  Glasleisten Designs                  abgerundet + eckig</p> <p>System: SF55e</p> <p>Detail-Nr.: SF55e-000</p>	<p>Bezeichnung: Vertikal-Schnitt,                  Anschluss Bodenschiene /                  innen faltend</p> <p>System: SF55e</p> <p>Detail-Nr.: SF55e-001</p>
<p><b>F</b></p> <p><b>AUSSEN</b></p> <p><b>INNEN</b></p>	<p><b>F</b></p> <p><b>AUSSEN</b></p> <p><b>INNEN</b></p>	<p>Bezeichnung: Vertikal-Schnitt,                  Anschluss Bodenschiene /                  aussen faltend</p> <p>System: SF55e</p> <p>Detail-Nr.: SF55e-003</p>	<p>Bezeichnung: Vertikal-Schnitt,                  Anschluss eingelassene Boden-                  schiene</p> <p>System: SF55e</p> <p>Detail-Nr.: SF55e-005</p>



Bezeichnung: Vertikal-Schnitt, Anschluss Deckenschiene / innen faltend  
System: SF55e  
Detail-Nr.: SF55e-002

Bezeichnung: Vertikal-Schnitt, Anschluss Deckenschiene / aussen faltend  
System: SF55e  
Detail-Nr.: SF55e-004







Bezeichnung: Vertikal-Schnitt, Verstärkungsprofil für Brüstung / innen faltend  
System: SF55e  
Detail-Nr.: SF55e-007

Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Verstärkungsprofil für Oberlicht / innen faltend  
System: SF55e  
Detail-Nr.: SF55e-008


<p><b>A</b></p>	<p><b>E</b></p> <p>AUSSEN</p> <p>INNEN</p>		
<p>Bezeichnung: Vertikal-Schnitt, Anschluss Deckenschiene Oberlicht / innen faltend</p>	<p>System: SF55e Detail-Nr.: SF55e-009</p>	<p>Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Blendrahmen - Drehflügel Verschluss / innen faltend</p>	<p>System: SF55e Detail-Nr.: SF55e-101</p>
<p><b>E</b></p> <p>AUSSEN</p> <p>INNEN</p>	<p><b>C</b></p> <p>AUSSEN</p> <p>INNEN</p>		
<p>Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Blendrahmen - Drehflügel Verschluss / aussen faltend</p>	<p>System: SF55e Detail-Nr.: SF55e-102</p>	<p>Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Flügel - Flügel / Band aussen</p>	<p>System: SF55e Detail-Nr.: SF55e-103</p>

<p><b>D</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AUSSEN</span></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">INNEN</span></p>	<p><b>B</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AUSSEN</span></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">INNEN</span></p>		
<p>Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Flügel-Flügel / Band innen</p>	<p>System: SF55e Detail-Nr.: SF55e-104</p>	<p>Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Blendrahmen - Flügel / Band innen</p>	<p>System: SF55e Detail-Nr.: SF55e-105</p>
<p><b>B</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AUSSEN</span></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">INNEN</span></p>	<p><b>--</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AUSSEN</span></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">INNEN</span></p>		
<p>Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Blendrahmen - Flügel / Band aussen</p>	<p>System: SF55e Detail-Nr.: SF55e-106</p>	<p>Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Sprosse</p>	<p>System: SF55e Detail-Nr.: SF55e-107</p>


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

<p><b>G</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AUSSEN</span></p>  <p style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">INNEN</span></p>	<p><b>E</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AUSSEN</span></p>  <p style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">INNEN</span></p>
<p>Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Flügel-Flügel / Flügel Profil-schnitt</p>	<p>Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Rahmenverbreiterung 35 mm</p>
<p>System: SF55e</p>	<p>System: SF55e</p>
<p>Detail-Nr.: SF55e-108</p>	<p>Detail-Nr.: SF55e-109</p>
<p><b>E</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AUSSEN</span></p>  <p style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">INNEN</span></p>	<p><b>E</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AUSSEN</span></p>  <p style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">INNEN</span></p>
<p>Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Rahmenverbreiterung 70 mm</p>	<p>Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, 90° Anschlussprofil</p>
<p>System: SF55e</p>	<p>System: SF55e</p>
<p>Detail-Nr.: SF55e-110</p>	<p>Detail-Nr.: SF55e-111</p>


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, 135° Anschlussprofil  
 System: SF55e  
 Detail-Nr.: SF55e-112



Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Profilschnitt mitlaufender Holm (z.B. 1L/2R) / aussen faltend  
 System: SF55e  
 Detail-Nr.: SF55e-115



Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Profilschnitt mitlaufender Holm (z.B. 1L/2R) / innen faltend  
 System: SF55e  
 Detail-Nr.: SF55e-116



Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Flügel Profilschnitt inkl. mitl. Holm (z.B. 2R) / aussen faltend  
 System: SF55e  
 Detail-Nr.: SF55e-117

<div style="text-align: center;"> <p>⊖</p> <p>AUSSEN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>INNEN</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>⊖</p> <p>AUSSEN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>INNEN</p> </div>			
<p>Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Flügel Profilschnitt inkl. mitl. Holm (z.B. 2R) / innen faltend</p>	<p>System: SF55e Detail-Nr.: SF55e-118</p>	<div style="text-align: center;"> <p>⊖</p> <p>AUSSEN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>INNEN</p> </div>	<p>Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Profilschnitt - mitl. Holm (z.B. 2L/2R) / aussen faltend</p>	<p>System: SF55e Detail-Nr.: SF55e-119</p>
<p>Bezeichnung: Horizontal-Schnitt, Profilschnitt - mitl. Holm (z.B. 2L/2R) / innen faltend</p>	<p>System: SF55e Detail-Nr.: SF55e-120</p>			

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

