

■ ■ Pflege- und Reinigungsanleitung

■ ■ SL-Antwerp Fliese

OBJECT CARPET

Prophylaxe

Sauberlaufzonen: Ein Teppichboden ist zwingend von Anfang an vor Schmutzeintrag zu schützen, indem Sie in Eingangsbereichen und Problemzonen (von Hartboden auf Textilbelag/von Produktion in Verwaltungsbereiche etc.) ausreichend große Sauberlaufzonen einrichten.

Den besten Erfolg haben Sie mit dem Installieren von Grob- und Feinschmutzfangmatten.

Ein täglicher Reinigungsintervall ist dringend notwendig, damit diese Sauberlaufzonen nicht selbst zu einer Schmutzquelle werden.

Dieser Stempelkisseneffekt kann ebenfalls entstehen, wenn bei der täglichen Pflege von Hartbelägen wachshaltige Produkte nicht fachgerecht zum Einsatz kommen.

Möbelgleiter

Es ist darauf zu achten, dass Möbel mit Metallgleitern ausgestattet sind. Kunststoffgleiter sind aufgrund des Abriebs nicht zu empfehlen.

Rollen für Drehstühle und Drehsessel

Harte Rollen für textile Beläge, weiche Rollen für nichttextile Fußbodenbeläge. Bei Nichtbeachtung für den jeweiligen Fußbodenbelag geeigneten Rollen ist mit Beschädigungen/ Zerstörung des Bodenbelags zu rechnen. Der Auftragnehmer hat darauf keinen Einfluss.

Entstauben von textilen Belägen

Zur täglichen Reinigung empfehlen wir den Einsatz eines leistungsstarken Bürststaubsaugers mit elektrisch angetriebenen Bürsten (z.B. von der Fa. SEBO, XP Professional). Durch den Abrieb von z.B. Schuhsohlen können Materialrückstände auf der Poloberfläche haften bleiben, die mittels einer Handbürste problemlos entfernt werden können.

Fleckenbehandlung (Detachur)

Flecken jeglicher Art, können mit den Reinigungsmitteln aus dem Hause James und RZ Chemie entfernt werden.

Die Zwischen- bzw. Oberflächenreinigung

Die Oberflächenreinigung umfasst die vollflächige Reinigung im oberen Polbereich. Sie ist kein Ersatz für die Intensivreinigung und kann diese nur zeitlich nach hinten verschieben. Unabhängig vom Reinigungsverfahren ist generell eine Probereinigung durchzuführen. Es bieten sich folgende Verfahren an:

Grund- bzw. Intensivreinigung

Die Intensivreinigung umfasst die vollflächige Reinigung des Textilbelags im gesamten Polbereich nach RAL 991/A3. Sie sollte objektbezogen, jedoch mindestens einmal jährlich und ausschließlich durch ein Fachunternehmen durchgeführt werden.

Unabhängig vom Reinigungsverfahren sollte auch hier generell eine Probereinigung erfolgen. Je nach Verschmutzungsgrad des Teppichbodens müssen die Systeme untereinander kombiniert werden. Wichtig für die Auswahl des Reinigungsverfahrens sind die Bodenbeschaffenheit, die Unterbodenkonstruktion, die Verlegeart und die zur Verfügung stehende Trockenzeit. Gerne kontaktieren Sie hierzu unsere Reinigungspartner, die wir Ihnen am Ende dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung nennen.

Tägliche Unterhaltsreinigung

Zur täglichen Reinigung empfehlen wir den Einsatz eines leistungsstarken Bürststaubsaugers mit elektrisch angetriebenen Bürsten (z.B. von der Fa. SEBO, XP Professional). Durch den Abrieb von z.B. Schuhsohlen können Materialrückstände auf der Poloberfläche haften bleiben, die mittels einer Handbürste problemlos entfernt werden können.

Produktinformation Freestyle

Ein großer Vorteil der Qualität Freestyle besteht darin, dass dieser textile Bodenbelag auch im HealthCare- Bereich einsetzbar ist. Dieser kann nach erfolgter Reinigung problemlos mit geeigneten Desinfektionsmitteln (z.B. Carpet Cleaner „Carpexon" oder vergleichbar) desinfiziert oder behandelt werden.

Reinigungsprodukte/ Fleckendetachur

| Hersteller Reinigungsprodukte/ Fleckendetachur | | |
|--|---|--|
| RZ- Systeme Uzin Utz AG Tel.: +49 (0) 731/ 4097-0 www.rz-systeme.de de@uzin-utz.com | Jeikner KG Tel.: +49 (0) 2732/ 5533-0 www.jeikner.de info@jeikner.de | James B.V. Tel.: +31 773278000 www.james.eu/de/produkte info@james.eu |

Reinigungspartner

| Reinigungspartner | |
|---|---|
| Carpet Cleaner Mr. Frank Veith Ringstr. 10 63897 Miltenberg www.carpetcleaner.de fvmil@t-online.de Tel.: +49 (0) 171/ 4422156 Fax.: +49 (0) 9371/ 65267 | Paul Geißler GmbH Mr. Paul Geißler Rothwiesenstr. 12a 80995 München www.paul-geissler-gmbh.de info@paul-geissler-gmbh.de Tel.: +49 (0) 89/ 32714715 Fax.: +49 (0) 89/32714717 |