# **OBJECT CARPET**

Meet x Beat

Getuftet

ca. 400

Schlinge

Style

PP

### Kennzeichnende Merkmale



Artikelname

Herstellungsart ISO 2424 Warenbreite ISO 3018

Oberseitengestaltung ISO 2424

Farbgestaltung

Material der Nutzschicht ISO 2424

Träger-/Grundmaterial ISO 2424

Rückenausrüstung ISO 2424 Flächengewicht ISO 8543

Gesamtdicke ISO 1765

Poleinsatzgewicht Herstellerangabe

Textiler Zweitrücken

100% Econyl by Aquafil

ca. 2650 g/m<sup>2</sup>

ca. 9 mm

ca. 1000 g/m<sup>2</sup>

## Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307 Gewerblich normal (32)

Komfortwert EN 1307 LC3

### Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat CE System 3 DOP 1045-127475

EPD (Environmental Product Declaration) EPD-GUT-20160117-CCA1-EN

Prodis-ID 45A1DCC6

#### **Echtheiten**

Lichtechtheit ISO 105-B02  $\geq$  5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01  $\geq$  4
Reibechtheit EN ISO 105-X12  $\geq$  3-4









































