NCI und Novo i-Vision Visual





Die Zukunft ist serienmäßig on board

Novoferm Communication Interface

Alle Novoferm Industrieprodukte mit Novo i-Vision-Steuerungen haben das neue Novoferm Communication Interface (NCI) bereits eingebaut.

Das NCI stellt über 50 wichtige Parameter für diverse Auswertungen parat. Ob Status- oder Fehlermeldungen, durchschnittliche Nutzungszeiten oder verschiedenste Analysen: Das NCI versorgt Sie mit den relevanten Daten, um die Verladung effizienter zu gestalten.

Serienmäßig - ohne Mehrpreis



Die Verladestelle unter Kontrolle

Novo i-Vision Visual

Basierend auf den Daten des NCI visualisiert die Novo i-Vision Visual Software in übersichtlicher und verständlicher Form eine Vielzahl an Daten und Auswertungen.

Im Status-Monitor haben Sie Ihre Tore und Überladebrücken in einer Grafik jederzeit im Blick. Bei Bedarf zoomen Sie auf das einzelne Produkt, um Details einzusehen.

Der Report-Generator erzeugt anschauliche Auswertungen über eine gewählte Periode. Vergleichen Sie z.B. die durchschnittliche Verladedauer Ihrer Verladestellen pro Tag, pro Woche oder pro Monat.

Gestalten Sie Ihr eigenes Benchmarking über mehrere Standorte. Novo i-Vision Visual liefert die Analysen für Verbesserungspotenziale in Ihren Prozessen.



Kontrollieren Sie Ihre Verladestelle mit der Novo i-Vision Visual Software

Kartenansicht -

alle Ihre Standorte in einer Ühersich



Gebäudeansicht -

alle Verladehriicken eines Standorts im Blick



Detailansicht -

alle aktuellen Informationen im Detail.

