

SaarFloor


Ein Boden von Format – SaarFloor Kautschuk-Kollektion

Les sols de caractère – SaarFloor collection caoutchouc

Flooring with character – SaarFloor rubber collection

Een vloer van formaat – SaarFloor rubber collectie

SaarFloor

 Rubber Flooring

Caoutchouc :
Une expression de caractère.

Le caoutchouc est l'un des matériaux qui a toujours fasciné en raison de ses propriétés exceptionnelles et de son large éventail d'applications. Les revêtements de sol SaarFloor qualitatifs sont composés de caoutchouc naturel ou synthétique et d'autres composants essentiellement naturels. Sous pression et à haute température, la matière première est vulcanisée, ce qui lui confère une excellente durabilité. Les revêtements de sol en caoutchouc SaarFloor sont adaptés à diverses applications et bénéficient d'une longue durée de vie sans substances nocives.

Rubber:
An expression of character.

Rubber is one of the materials that has always fascinated because of its outstanding properties and its wide range of applications. The high-quality SaarFloor floorings are made of natural or synthetic rubber and other predominantly natural components. Under pressure and high heat, the raw material is vulcanised, thus achieving its outstanding durability. SaarFloor rubber floorings are suitable for a diverse number of applications, offer sustainability and a long life free of harmful substances.

Rubber:
Een vloerbedekking met karakter.

Rubber is een van de materialen die mensen altijd heeft gefascineerd vanwege de uitstekende eigenschappen en het brede scala aan toepassingen. De hoogwaardige SaarFloor vloerbedekkingen zijn gemaakt van natuurlijk of synthetisch rubber en andere overwegend natuurlijke componenten. Onder druk en hoge temperatuur wordt het oorspronkelijke materiaal geïmpregneerd waardoor het een enorme duurzaamheid en uitstraling krijgt. SaarFloor rubber vloerbedekkingen staan voor toepassingsdiversiteit, duurzaamheid en een lange levensduur zonder gebruik en uitstoot van schadelijke stoffen.

Kautschuk: Eine Frage des Charakters.

Kautschuk ist einer der Werkstoffe, die den Menschen seit jeher durch ihre hervorragenden Eigenschaften und ihre umfassenden Verwendungsmöglichkeiten faszinieren. Die hochwertigen SaarFloor Bodenbeläge werden aus Natur- oder Synthetik-Kautschuk und anderen vorwiegend natürlichen Komponenten hergestellt. Unter Druck und hoher Hitze wird das Ursprungsmaterial vulkanisiert und erreicht so seine enorme Strapazierfähigkeit und das Aussehen.

Kautschuk Bodenbeläge von SaarFloor stehen für Anwendungsvielfalt, Nachhaltigkeit und schadstofffreie Langlebigkeit.

www.objectflor.com

SaarFloor

■ Rubber Flooring

Von Natur aus schön.

Der erste Eindruck zählt.

Hier punkten Kautschuk-Böden von Grund auf. Natürlich schön besticht das Multitalent auf Latexbasis aber auch auf den zweiten Blick: Kautschuk ist auf natürliche Weise elastisch, widerstandsfähig und kommt ohne PVC, Schwermetalle, halogene oder flüchtige Weichmacher aus.

Natürlichkeit durch und durch. Die Bodenbeläge der SaarFloor Kollektion werden bereits werkseitig nachvernetzt – die Oberfläche präsentiert sich dicht und geschlossen und benötigt lebenslang keine Beschichtung.



LONG LIFE

Langlebig | Durable | Durable | Duurzaam



Zu 100 % recyclebar | 100 % recyclable | 100 % recyclable | 100 % recyclebaar



Wasserfest | Étanche | Waterproof | Waterdicht



Unempfindlich gegen Schmutz | Insensible à la saleté | Insensitive to dirt | Ongevoelig voor vuil



100 %
Phthalate
Free

Ohne Weichmacher | Sans plastifiant | Without plasticizer | Zonder weekmaker

Warum Kautschuk?

Kautschuk ist wohngesund und leistungsstark zugleich. Ein natürlicher Rohstoff, der in Bezug auf Festigkeit und Elastizität seinesgleichen sucht.

Pourquoi le caoutchouc ?

Le caoutchouc est à la fois sain et puissant. Une matière première naturelle qui n'a pas d'égal en termes de résistance et d'élasticité.

Why rubber?

Rubber is healthy to live in and powerful at the same time. A natural raw material that has no equal in terms of strength and elasticity.

Waarom rubber?

Rubber is gezond om in te leven en tegelijkertijd krachtig. Een natuurlijke grondstof die niet gelijk is in sterkte en elasticiteit.

Beau par nature La première impression compte.

C'est là que les revêtements de sol en caoutchouc marquent des points. Naturellement beau, ce produit aux multiples facettes à base de latex impressionne également au deuxième coup d'œil : Le caoutchouc est naturellement élastique, résistant et ne nécessite ni PVC, ni métaux lourds, ni plastifiants volatils. Le naturel de bout en bout. Les revêtements de sol de la collection SaarFloor sont déjà post-cuisinés à l'usine – ne nécessite pas de métallisation.

By nature, beautiful. First impressions count.

This is where rubber floor coverings score from the ground up. Naturally beautiful, the multitalent on a latex basis also impresses at second glance: Rubber is naturally elastic, resistant and does not require PVC, heavy metals, halogen or volatile plasticizers. Naturalness through and through. The floor coverings of the SaarFloor collection are already post-cured at the factory – the surface presents itself dense and closed and does not require a coating for the rest of its life.

Mooi van nature. De eerste indruk telt.

De eerste indruk telt. Hier scoren rubber vloerbedekkingen vanaf de basis. Een mooie uitstraling maar het multitalent op latexbasis maakt ook in tweede instantie indruk: Rubber is een van nature elastisch, resistent en bevat geen PVC, zware metalen of weekmakers. Natuurlijkheid door en door. De vloerbedekkingen van de SaarFloor collectie zijn al in de fabriek nagehard. De toplaag is dicht en gesloten en heeft gedurende het gebruik geen coating nodig.

Produit tout usage.

Un revêtement de sol de haute qualité qui reste attractif. Ses caractéristiques uniques : robustesse, facilité d'entretien et respect de l'environnement revêtements de sol en caoutchouc offrent une solution idéale pour les secteurs de santé, la construction scolaire et les sports. Et si vous êtes souvent debout, vous bénéficierez également des propriétés d'absorption des chocs et de douceur des articulations.

In use everywhere.

A high-quality floor covering is attractive – and remains so. Its unique, robust, easy-care and environmentally friendly attributes make rubber floor coverings ideal for use in health care, educational construction and sports. If you are on your feet often, you will also benefit from the shock-absorbing properties that are easy on the joints.

Overal in gebruik.

Een hoogwaardige vloerbedekking is en blijft aantrekkelijk. De unieke, robuuste-, onderhoudsvriendelijke- en milieuvriendelijke eigenschappen maken rubber vloerbedekkingen ideaal voor gebruik in de segmenten zorg, onderwijs en sport. En als men slecht ter been is profiteert men ook van de gewrichts ontziende,

Überall im Einsatz.

Ein hochwertiger Bodenbelag ist attraktiv –
und bleibt es auch.

Seine einzigartigen, robusten, pflegeleichten sowie umweltverträglichen Attribute prädestinieren Kautschuk-Bodenbeläge daher vor allem für Einsatzbereiche im Gesundheitswesen, im Bildungsbau sowie für sportliche Zwecke. Und wer viel auf den Beinen ist, profitiert zudem von den gelenkschonenden, dämpfenden Eigenschaften.



Büros und Verwaltung:
Wohlfühlatmosphäre und Individualität kombiniert mit praktischen Funktionen.

Bureaux et administration :
Une atmosphère de bien-être et d'individualité combinée à des fonctions pratiques.

Offices and administration:
A feel-good atmosphere and individuality combined with practical functions.

Kantoren en administratieve omgevingen:
Een feel-good sfeer en individualiteit gecombineerd met praktische functies.



Gesundheitswesen:
Berollbar, hygienisch und widerstandsfähig auch gegen starke Reinigungsmittel und Laugen.

Secteurs de la santé :
Enroulable, hygiénique et résistant même aux détergents et alcalins forts.

Healthcare:
Rollable, hygienic and resistant even to strong detergents and alkalis.

Gezondheidszorg:
Dynamisch belastbaar, hygiënisch en bestand tegen sterke reinigingsmiddelen en logen.



Sportstätten:
Extrem strapazierfähig, trittschallreduzierend sowie fußwarm, elastisch und robust gegen Stöße.

Installations sportives :
Extrêmement résistants à l'usure et aux bruits d'impact et confortable même pieds nus, élastique et résistante aux chocs.

Sports facilities:
Extremely hard-wearing, impact noise reducing as well as warm underfoot, elastic and impact resistant.

Sportfaciliteiten:
Extreem slijtvast, contactgeluiddempend, warm aan de voeten, elastisch en stootvast.

Erfreulich vielseitig.

Wo Menschen täglich arbeiten, einkaufen, Ihre Freizeit verbringen oder bequem von A nach B kommen müssen, hat ein Boden vielfältige Aufgaben:

Er muss zur Wohlfühlatmosphäre beitragen, Abnutzungserscheinungen vorbeugen, für Sicherheit sorgen und Laufwege so komfortabel wie möglich gestalten.

Hier bietet SaarFloor vielseitige Lösungen.



Ladenbau:
Einladende und angenehme Aufenthaltsqualität durch maximale Designvielfalt.

Aménagement de magasin :
Une grande variété de design et de coloris permettant de créer de nombreuses ambiances.

Shopfitting:
Inviting and pleasant quality of stay due to maximum design variety.

Winkelinrichtung:
Uitnodigend en aangename omgeving door maximale ontwerp mogelijkheden.



Industrie:
Stärke, Flexibilität und Langlebigkeit bei maximalem Sicherheitsanspruch.

Industrie :
Résistance, flexibilité et durabilité avec des exigences de sécurité maximales.

Industry:
Strength, flexibility and durability with maximum safety requirements.

Industrie:
Krachtig, flexibel en duurzaam met maximale veiligheidseisen.



Bildungseinrichtungen:
Rutschsicher, ergonomisch, barrierefrei sowie umweltverträglich und brandbeständig.

Les établissements d'enseignement :
Antidérapant, ergonomique, amortissant, écologique et résistant au feu.

Educational institutions:
Non-slip, ergonomic, barrier-free, environmentally friendly and fire-resistant.

Onderwijsinstellingen:
Antislip, ergonomisch, barrièrevrij, milieuvriendelijk en brandwerend.

Agréablement polyvalent.
Là où les gens doivent travailler, faire leurs courses, passer leur temps libre ou se déplacer confortablement d'un point A à un point B au quotidien, un sol a une variété de tâches : il doit contribuer à une atmosphère confortable, prévenir l'usure, assurer la sécurité et rendre la marche aussi confortable que possible. SaarFloor offre ici des solutions polyvalentes.

Pleasingly versatile.
Where people have to work, shop, spend their leisure time or come comfortably from A to B on a daily basis, a floor has a variety of tasks: It must contribute to a comfortable atmosphere, prevent wear and tear, ensure safety and make walking as comfortable as possible. Here SaarFloor offers versatile solutions.

Zeer veelzijdig inzetbaar.
Waar mensen moeten werken, winkelen, hun vrije tijd doorbrengen of zich dagelijks comfortabel van A naar B willen verplaatsen heeft een vloer verschillende functies: Het moet bijdragen tot een comfortabele sfeer, slijtage voorkomen, veiligheid garanderen en het lopen zo comfortabel mogelijk maken. Hier biedt SaarFloor de juiste oplossingen.

Excellent, bien sûr.

Le caoutchouc est un choix respectueux de l'environnement et se caractérise par sa durabilité dès le stade de la production : La matière première de base est toujours le caoutchouc naturel ou synthétique, qui est produit à partir de résidus pétrochimiques. Les ressources naturelles ne sont donc ni détruites ni consommées. Et parce que les émissions du produit sont faibles, il garantit une qualité d'air saine.

Excellent, of course.


Rubber is an environmentally conscious choice and is characterized by its sustainability right from the production stage: The raw material basis is always natural or synthetic rubber, which is produced from petrochemical residues. Natural resources are therefore neither destroyed nor consumed. And because the product benefits from low emissions, a healthy quality of product life is guaranteed.

Uitstekend: milieuvriendelijk.

Rubber is een milieubewuste keuze en wordt gekenmerkt door duurzaamheid vanaf de productiefase: De grondstof is altijd een natuurlijk of synthetisch rubber dat geproduceerd wordt op basis van petro-chemische residuen. De natuurlijke hulpbronnen worden dus niet vernietigd of geconsumeerd. En omdat het product emissiearm is wordt er een gezonde binnenlucht kwaliteit en gezond verblijf gegarandeerd.



Institut Bauen und Umwelt e.V.



Natürlich ausgezeichnet

Kautschuk ist eine umweltbewusste Wahl und zeichnet sich bereits bei der Herstellung durch seine Nachhaltigkeit aus: Rohstoffbasis ist immer Natur- oder Synthetik-Kautschuk, der aus Reststoffen der Petrochemie hergestellt wird. Natürliche Ressourcen werden also weder zerstört noch verbraucht. Und weil das Produkt nahezu frei von Emissionen ist, ist eine gesunde Aufenthaltsqualität garantiert.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



NOPPE — der robuste Klassiker.

Die berühmte NOPPE ist ein Klassiker in unserem Programm und verkörpert die Vorteile von Kautschuk wie keine andere Kollektion: In sechs starken Farben bietet SaarFloor NOPPE eine wohldosierte Auswahl an effektreichen, robusten Bodenbelägen für starke Belastungen.

NOPPE – le classique robuste.


Le célèbre NOPPE est un classique de notre gamme et incarne les avantages du caoutchouc comme aucune autre collection : SaarFloor NOPPE propose, en six couleurs fortes, un choix bien dosé de revêtements de sol efficaces et robustes pour charges lourdes.

NOPPE – the robust classic.

The famous NOPPE is a classic in our range and embodies the advantages of rubber like no other collection: In six strong colours, SaarFloor NOPPE offers a well measured selection of effective, robust floor coverings for heavy loads.

NOPPE – de robuuste klassieker.

De beroemde NOPPE is een klassieker in ons assortiment en belichaamt de voordelen van rubber als geen andere collectie: in zes sterke kleuren biedt SaarFloor NOPPE een goede afgewogen selectie van effectieve, robuuste vloerbedekkingen geschikt voor zware belastingen.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




500 x 500 mm



3 mm

R9

4,2 kg/m²



0191

NCS S 7020-B
LRV 7,3

012

NCS S 2070-Y90R
LRV 11,8

0129

NCS S 3005-B80G
LRV 38,5

0014

NCS S 5502-G
LRV 21,3


0102

NCS S 8000-N
LRV 10,3

0101

NCS S 8502-R
LRV 4,6

BERNSTEIN – das starke Statement.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



1000 x 1000 mm



3,5 mm

R9

5,6 kg/m²

SaarFloor BERNSTEIN besticht vor allem durch seine außergewöhnliche Hammerschlag-Optik: diese präzise bearbeitete Oberfläche setzt ein modernes Statement und erzeugt spannende Lichtreflexe. Die Robustheit des etwas dickeren Materials ist Programm. Interessant und ästhetisch zugleich sind die sechs ausgesuchten Farbkombinationen.

BERNSTEIN – la déclaration forte.


SaarFloor BERNSTEIN au look contemporain joue avec dix teintes esthétiques, la robustesse du matériau légèrement plus épais fait partie de ses caractéristiques. La dispersion des copeaux finement dosés confère aux décors un caractère individuel et atténue l'effet de saleté.

BERNSTEIN – the strong statement.


SaarFloor BERNSTEIN impresses above all with its extraordinary hammerblow look: this precisely machined surface makes a modern statement and creates exciting light reflections. The robustness of the slightly thicker material is part of the appeal. The six selected colour combinations are both interesting and aesthetic.

BERNSTEIN – een sterk statement.


Saarfloor BERNSTEIN kenmerkt zich door een fraaie hamerslag structuur met 10 esthetische tinten. De robuustheid van het materiaal draagt bij aan een fraaie uitstraling. De fijn gedoseerde verstrooiing van diverse kleuraccenten geeft de BERNSTEIN een eigen karakter en verbergt mogelijke vervuiling.




0210
NCS S 2502-Y




0211
NCS S 2005-G80Y



0212
NCS S 1010-B



0213
NCS S 4502-G



0215
NCS S 8502-Y


DIAMANT – das moderne Dessin.

SaarFloor DIAMANT
in zeitgemäßer Optik spielt
mit zehn ästhetischen
Farbtönen. Fein dosierte
Chipeinstreuungen
verleihen den Dekoren einen
individuellen Charakter und
verzeihen Verschmutzungen.

**DIAMANT –
le design moderne.**
SaarFloor DIAMANT au look
contemporain joue avec dix teintes
esthétiques. La dispersion des
copeaux finement dosés confère aux
décorations un caractère individuel et
atténue l'effet de saleté.

**DIAMANT –
the modern design.**
SaarFloor DIAMANT in a
contemporary look plays with ten
aesthetic shades. Finely dosed
chip scattering lends the decors
an individual character and
forgives dirt.

**DIAMANT –
een modern design.**
SaarFloor DIAMANT met een
eigentijdse look in tien esthetische
tinten. De fijn gedoseerde
verstrooiing van diverse
kleuraccenten geeft de decors
een eigen karakter en verbergt
een mogelijke vervuiling



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



1,9 x
14,0 m



2 mm
R9



3,2 kg/m²



0118
NCS S 2502-B

0114
NCS S 2010-Y20R

0115
NCS S 1010-Y30R

0113
NCS S 4005-Y20R

0112
NCS S 3502-Y

0117
NCS S 4502-G

0116
NCS S 6502-G

0119
NCS S 8000-N

0111
NCS S 3010-B50G

0110
NCS S 6020-R80B

Besser Lagern – besser Liefern.

Zeit ist Geld. Denn langer Leerstand – zum Beispiel aufgrund von Renovierungsarbeiten – zögert die Vermietung oder Nutzung einer Immobilie unnötig hinaus. Schön, wenn man einen Partner an der Seite weiß, der in Sachen Lager- und Lieferkompetenz die Nase vorn hat. Das ist mehr als ein Versprechen.

Das ist Fakt.



Über 1000 verschiedene Bodenbeläge permanent auf Lager – im Durchschnitt über 5500 000 m² Bodenbelag eingelagert

Plus de 1000 revêtements de sol différents en stock en permanence – en moyenne plus de 5500 000 m² de revêtements de sol stockés.

Over 1000 different floor coverings permanently in stock – on average over 5500 000 m² floor covering stored.

Meer dan 1000 verschillende vloerbedekkingen permanent op voorraad – gemiddeld meer dan 5500 000 m² opgeslagen vloerbekleding.



Von Grund auf zuverlässig: Über 170 engagierte Mitarbeiter machen uns zum vertrauensvollsten Lieferanten der Branche.

Fiable à partir de zéro : Grâce à l'engagement de nos 170 employés, nous sommes le fournisseur le plus fiable de l'industrie.

Reliable from the ground up: Through 170 committed employees make us the most trustworthy supplier in the industry.

Betrouwbaar van de grond af aan: Door de toegewijde medewerkers van 170 zijn wij de meest betrouwbare leverancier in de branche.



45 000 Tonnen Versandgewicht pro Jahr und ein kundenfreundlicher Transport in Kartons

45 000 tonnes de poids d'expédition par an et un transport en cartons adapté au client

45 000 tons shipping weight per year and a customer-friendly transport in cartons

45 000 ton verzendgewicht per jaar en een klantvriendelijk transport in kartonnen dozen



Meilleur stockage – meilleure livraison.

Le temps, c'est de l'argent. Parce que de longues périodes d'inoccupation – par exemple en raison de travaux de rénovation – retardent inutilement la location ou l'utilisation d'une propriété. C'est bien de savoir que vous avez à vos côtés un partenaire qui a une longueur d'avance en matière de compétence d'entreposage et de livraison. C'est plus qu'une promesse. C'est un fait.

Better storage – better delivery.

Time is money. Because long interruptions – for example due to renovation work – unnecessarily delay the rental or use of a property. It's nice to know that you have a partner at your side who is a step ahead when it comes to warehousing and delivery competence. That's more than a promise. That's a fact.

Betere opslag – betere levering.

Tijd is geld. Door een lange leegstand, bijvoorbeeld door renovatie werkzaamheden, wordt de verhuur of de ingebruikname van een woning onnodig vertraagd. Het is prettig om te weten dat u een partner aan uw zijde heeft die u een stap voor is als het gaat om warehousing en leveringscompetentie. Dat is meer dan een belofte. Dat is een feit.

Le service, notre priorité.

L'installation rapide et durable est le grand plus de nos produits. D'ailleurs, nos 170 employés sont également rapides – ceci s'applique aussi bien à la livraison rapide qu'aux réponses professionnelles à vos questions. Parce que tout commence sur le terrain – et nous vous accompagnons avec les bons services. En bref : nous sommes là pour vous.

Hit the ground running. Service.

Especially the fast and sustainable installation of our products which is a big plus. Our 170 employees are also very reactive – this applies to prompt delivery as well as professional answers to your questions. Because everything starts with a good installation – and we accompany you with the right services. In short: We are there for you.

Een perfecte basis. Service.

Voor de snelle en duurzame installatie is het grote pluspunt van onze producten. Overigens zijn onze 170 medewerkers ook snel – dit geldt zowel voor een snelle levering als voor professionele antwoorden op uw vragen. Want alles begint bij de basis en daarbij begeleiden wij u met de passende diensten. Kortom: wij zijn er voor u.

Boden gut machen.

Service.

Gerade die schnelle und dabei nachhaltige Verlegung ist das große Plus unserer Produkte. Schnell sind übrigens auch unsere rund 170 Mitarbeiter – das gilt für eine zeitnahe Lieferung ebenso wie für die professionelle Beantwortung Ihrer Fragen. Denn mit dem Boden fängt alles an – dabei begleiten wir Sie mit passenden Services.

Kurzum:

Wir sind für Sie da.



Beratung
Ein guter Boden braucht Erfahrung. Unser Service-Team berät Sie bei allen Fragen und sendet Ihnen auf Wunsch auch gerne Bodenmuster zu.

Besoin d'un conseil
Comptez sur notre expérience pour choisir votre sol. Notre équipe de service vous conseillera sur toutes les questions et se fera un plaisir de vous envoyer des échantillons de sol sur demande.

Consultation
Count on our experience to choose the right floor. Our service team will advise you on all questions and will be happy to send you floor samples on request.

Consultatie
Een goede bodem heeft ervaring nodig. Ons serviceteam adviseert u over alle vragen en stuurt u op verzoek graag monsters van de vloer toe.



Mediendatenbank
Produkt-Broschüren, Technische Datenblätter, Reinigungs- und Pflegeanleitungen, Ausschreibungstexte und vieles mehr machen Ihre Entscheidung leicht.

Base de données média
Brochures produits, fiches techniques, instructions de nettoyage et d'entretien, descriptifs types et bien plus encore facilitent votre décision.

Media database
Product brochures, technical data sheets, cleaning and care instructions, tender texts and much more make your decision easy.

Media-database
Productbrochures, technische fiches, schoonmaak- en onderhoudsinstructies, aanbestedingsteksten en nog veel meer maken uw beslissing eenvoudig.



Schulungen
Wie man Böden gut macht? Gerne bündeln wir unser Wissen und unsere Erfahrung in spannenden Schulungspaketen für Sie.

Formations
Comment réussir votre pose de sol ? Nous sommes heureux de mettre nos connaissances et notre expérience au service de formations passionnantes.


Training
How to make floors good? We are happy to bundle our knowledge and experience in exciting training packages for you.

Opleiding
Hoe maak je vloeren goed? Wij bundelen onze kennis en ervaring graag in boeiende trainingspakketten voor u in een boeiend pakket.



www.objectfloor.com

campus objectfloor
Your Flooring Partner

Eigenschaften Caractéristiques Characteristics Eigenschappen	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Eenheid	SaarFloor NOPPE	SaarFloor BERNSTEIN	SaarFloor DIAMANT
Belagsart • Type de revêtement Type of floorcovering • Soort vloerbekleding	EN 12199 (NOPPE, BERNSTEIN) EN 1817 (DIAMANT)		Kautschuk-Bodenbelag • Revêtement de sol caoutchouc Rubber flooring • Rubbervloer		
Musterung Décor Decor Dekor			uni	Chips décor grainé chips	kleine Chips petites pastilles small chips kleine chips
Flächengewicht • Poids total Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	4200	5600	3200
Klassifizierung • Exigences de classement Performance classification • Classificering	EN ISO 10874		23, 32, 41	23, 34, 43	23, 34, 42
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24346	mm	3,0	3,5	2,0
Lieferform Fliesen • Conditionnement dalles Packaging Tile size • Leveringsvorm tegels	EN ISO 24342	mm / m ²	500 x 500 mm / 5 m ²	1000 x 1000 mm / 1 m ²	–
Lieferform Rollen • Conditionnement rouleaux Packaging Roll size • Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m ²	–	–	1,9 m x 14,0 m / 26,6 m ²
	Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion • Valeur d'essai moyenne de la production en cours Averaged test value from current production • Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie				
Härte • Dureté • Hardness • Hardheid	ISO 7619	shore A	90	85	88
Resteindruck • Poinçonnement résiduel Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	0,08	0,10	0,05
Abriebfestigkeit • Résistance à l'abrasion Abrasion resistance • Slijtweerstand	ISO 4649 Verf. • méth. • met. • meth. A -5N	mm ³	160	140	150
Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle Dimensional stability • Maatvastheid	EN ISO 23999	%	± 0,30		
Biegsamkeit • Flexibilité • Flexibility • Flexibiliteit	EN ISO 24344 Verf. • méth. met. • meth. A (ø 20 mm)		geeignet • approprié • suitable • geschikt		
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe degré level klasse	Blaumaßstab ≥ 6, geeignet – Graumaßstab ≥ 3, geeignet échelle de bleu ≥ 6, conforme – chelle de gris ≥ 3, conforme blue scale ≥ 6, suitable – grey scale ≥ 3, suitable blauwe schaal ≥ 6, geschikt – grijze schaal ≥ 3, geschikt		
Einwirkung glimmender Tabakwaren Résistance aux cigarettes incandescentes Cigarette burn Effect van glimmende tabakwaren	EN 1399	Stufe degré level klasse	Verf. A (ausgedrückt) ≥ 4, geeignet Verf. B (brennend) ≥ 3, geeignet méth. A (écrasée) ≥ 4, conforme méth. B (allumée) ≥ 3, conforme met. A (stubbed out) ≥ 4, suitable met. B (burning) ≥ 3, suitable meth. A (uit drukken) ≥ 4, geschikt meth. B (brandend) ≥ 3, geschikt		
Weiterreißwiderstand Résistance au déchirement Tear strength Weerstand tegen inscheuren	ISO 34-1 Verf. B, Arbeitsweise A méth. B, mode de fonctionnement A met. B, procedure A meth. B, wekwijze A		geeignet • approprié • suitable • geschikt		–
Brandklasse • Classement feu Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1		Bfl - s1		
Rutschhemmung • Résistance au glissement Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R9 DS		
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux substances chimiques Chemical resistance Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		•		
Toxizität der Brandgase Toxicité fumées Smoke toxicity Toxiciteit van de verbrandingsgassen	DIN 53436 bei • à • at • bij 350 °C		nicht toxisch non toxique not toxic niet giftig		
Wärmeleitfähigkeit Conductivité thermique Thermal conductivity Warmtedoorgangscoeffizient	EN 12524	W m/K.	0,17		
Elektrischer Durchgangswiderstand Résistance de contact électrique Electrical volume resistance Elektrische doorgangswaerstand	EN 1081 Verf. • méth. • met. • meth. A	Ohm • ohm	> 10 ⁶		
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen Charge électrostatique à la marche Assessment of static electrical propensity Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2 antistatisch • antistatique • antistatic		
Trittschallverbesserungsmaß Amélioration aux bruits d'impact Impact sound reduction Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	bis zu jusqu'à, up to, tot ≤ 8	bis zu jusqu'à, up to, tot ≤ 12	bis zu jusqu'à, up to, tot ≤ 6
Stuhlrolleignung Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529		
Fußbodenheizung Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating suitability Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 35 °C approprié, max. 35 °C suitable, max. 35 °C geschikt, max. 35 °C		
VOC Emissionen Émissions de COV VOC emissions VOC emissies	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC / COV Test • test Finnish M1 Classification		Eurofins zertifiziertes Produkt • produit certifié certified product • gecertificeerd product sehr emissionsarm • très faibles émissions below quantifiable levels • zeer emissiearm pass		
CE	EN 14041				

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich. | La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques. | Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us. | Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.

Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.de.

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden.

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires.

Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.com.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

Subject to change due to further technical development.

You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website: www.objectflor.com

The samples are only cuttings of the respective products. They show only a small part of the overall design and colour. With regard to colour printing, it is only possible to give a provisional representation of the colour. For colour selection, an original sample should be used which we shall be pleased to send at short notice.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.

Actuele technische gegevens en certificaten vindt u onder www.objectflor.nl.

De monsters zijn telkens slechts gedeelten van het betreffende product. Ze geven maar een klein gedeelte van het totale dessin en de kleur weer. Door de specifieke eigenschappen van kleurendruk is een werkelijkheidsgetrouwe weergave van de kleuren slechts beperkt mogelijk. Voor het uitzoeken van de kleur dient u uit te gaan van het originele monster dat wij u op aanvraag graag op korte termijn toezenden.



James Halstead™

FLOORING

International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

Norway
Polyflor Nordic
Tel. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Sweden
Falck Design AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

Middle East
Polyflor FZE (UAE)
Tel. +971 50 4068114
aelwakil@polyflorfze.ae

India
Polyflor India Pvt Ltd.
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

China
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

Australia
Polyflor Australia Pty Ltd.
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd.
Tel. +64 9 269 1111
Tel. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

www.polyflor.com

objectflor®

Your Flooring Partner

EXPONA
Design Flooring

POLYFLOR
Vinyl Flooring

RUBBER
Rubber Flooring

Central Europe
objectflor

Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de
www.objectflor.com



Showroom BeNeLux
Van Nelleweg 1
Expeditegebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811

James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr

