




Palettone

POLYFLOR PALETTONE

Homogeneous Vinyl Flooring



Palettone

POLYFLOR PALETTONE

POLYFLOR HOMOGEN Böden stehen für Qualität und Leistungsstärke: langlebig, zuverlässig, einfach zu pflegen – und vielseitig im Design. Die neue Kollektion POLYFLOR PALETTONE bringt weitere Pluspunkte ins Spiel. Entdecken Sie die faszinierende Palette von natürlichen Basistönen, ergänzt durch starke Akzentfarben. Fünfzig aufeinander abgestimmte Farbideen für moderne Innenarchitektur. Zur Ausstattung von Geschäften, Büros, Hotels, Praxen, Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen. Einfach überall dort, wo Farbe gefragt ist. POLYFLOR PALETTONE gibt neue Inspirationen mit bewährter Funktionalität. Planen Sie mit POLYFLOR PALETTONE.

Les sols POLYFLOR HOMOGEN sont synonymes de qualité et d'excellence : ils sont durables, fiables, faciles à entretenir – et permettent de multiples designs. La nouvelle collection POLYFLOR PALETTONE offre de nouveaux points forts. Découvrez la palette fascinante de tons de base naturels complétée par des couleurs plus accentuées vives puissantes. Cinquante idées de couleurs coordonnées pour une architecture d'intérieur moderne. Pour l'équipement de boutiques, bureaux, hôtels, cabinets, hôpitaux et établissements d'enseignement. Tout simplement partout où la couleur est la bienvenue. POLYFLOR PALETTONE offre de nouvelles inspirations et une fonctionnalité éprouvée. Choisissez POLYFLOR PALETTONE pour vos projets.

POLYFLOR HOMOGENEOUS floorings are renowned for their high quality and performance. They are durable, reliable, easy to clean – and offer a multitude of different designs. The new POLYFLOR PALETTONE collection also brings other added benefits. Discover the fascinating spectrum of natural base colours, as well as the intense accent colours! Fifty inspirational colours in a coordinated collection for modern interior design. Perfect for shops, offices, hotels, surgeries, hospitals and educational institutions – in fact, anywhere that needs brightening up! POLYFLOR PALETTONE creates scope for fresh ideas based on tried-and-trusted functionality. Include POLYFLOR PALETTONE in your designs!

POLYFLOR HOMOGEN-vloeren staan voor kwaliteit en uitstekende eigenschappen: duurzaam, betrouwbaar, onderhoudsvriendelijk en veelzijdig in design. De nieuwe collectie POLYFLOR PALETTONE biedt nog meer voordelen. Ontdek het fascinerende scala aan natuurlijke basistinten die aangevuld worden met krachtige accentkleuren. Vijftig op elkaar afgestemde kleuren voor moderne interieurarchitectuur. Voor de inrichting van winkels, kantoren, hotels, praktijken, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Gewoon overal waar kleur nodig is. POLYFLOR PALETTONE biedt nieuwe inspiratie met beproefde functionaliteit. Plan uw project ook met POLYFLOR PALETTONE.



FOR
COLOUR.
FOR
CHOICE.
THINK
PALETTONE.

Die Natur nährt unsere Faszination und Leidenschaft für Farbe. Und Farben sind bei jedem Raumkonzept maßgeblich für das Design. Sie geben Räumen Identität und Sinn. POLYFLOR PALETTONE bietet Ihnen eine strukturierte Farbauswahl mit fein abgestuften Tönen. Eine tiefe und reiche Quelle für Ideen. Die Aufteilung in sieben Farbthemen macht es Ihnen leicht, Entscheidungen für Farbkonzepte zu treffen, die Ihren Designvorstellungen Gestalt geben. Projektbeispiele illustrieren die Farbthemen.

Discover a new world of colour

La nature nourrit notre fascination et notre passion pour la couleur. Et les couleurs sont incontournables pour le design de chaque espace. Elles donnent une identité et du sens aux pièces. POLYFLOR PALETTONE propose une sélection structurée de couleurs avec des tons finement nuancés. Une source inépuisable d'idées. La répartition en sept thèmes de couleurs facilite la prise de décision en matière de concepts de couleurs, afin de donner forme à vos idées de conception. Des exemples de projets illustrent les thèmes de couleurs.

Nature feeds our fascination and passion for colour. And colour plays a significant role in the design of any room. Colour gives rooms an identity and a sense of meaning. POLYFLOR PALETTONE offers a clearly organised range of colours in graduated shades – an immensely rich source of inspiration. The seven different categories of colour make it easy to decide on the perfect colour scheme, which will allow your design to take shape. The seven colour categories are illustrated across key sectors.

De natuur is onze bron van inspiratie voor kleuren. En kleuren zijn in ieder interieurconcept bepalend voor het design. Ze geven ruimtes een eigen identiteit en stijl. POLYFLOR PALETTONE biedt een gestructureerd kleurenpalet met fijn genuanceerde tinten. Een fascinerende bron voor ideeën. Dankzij de indeling in zeven kleurenthema's kunt u heel gemakkelijk een kleurconcept kiezen en uw designideeën vormgeven. Projectvoorbeelden illustreren de kleurenthema's.

NCS References

Bei der Entwicklung von POLYFLOR PALETTONE stand stets das ganzheitliche Konzept im Fokus. Das Ergebnis ist ein auf Architektur ausgerichtetes Farbkreis-System, das alle Farben einzeln oder im Zusammenspiel funktionieren lässt. Alle Farbtöne sind mithilfe des NCS-Farbsystems angepasst und definiert.

Le développement de POLYFLOR PALETTONE a toujours privilégié une approche globale. Il en résulte un système de cercle de couleurs centré sur l'architecture et qui permet d'agencer toutes les couleurs individuellement ou en combinaison. Tous les tons sont adaptés et définis à l'aide du système de couleurs NCS.

POLYFLOR PALETTONE was designed with a constant focus on the overall concept. This approach resulted in an interior design-oriented colour-wheel system that allows different shades to be used on their own or mixed and matched. All colours have been coordinated and defined with the help of the Natural Color System (NCS).

Tijdens de ontwikkeling van de POLYFLOR PALETTONE stond et alomvattende concept in het middelpunt. Het resultaat is een op de architectuur gericht circulair kleursysteem, waarvan alle kleurtönen individueel of in samenspel kunnen worden ingezet. Alle kleuren zijn op basis van het NCS-Kleursysteem aangepast en vastgelegd.



Cool Greys

Warm Greys

Greens

Blues

Pink Purples

Yellow Reds

Beige Browns

Coloursets

Cool Greys	8
Warm Greys	14
Greens	20
Blues	26
Pink Purples	32
Yellow Reds	38
Beige Browns	44
The Collection	50
Product Information	52
POLYFLOR PALETTONE SD	58

BEAUTIFUL
STONE SURFACES
CAPTURE INTRIGUING
COOL GREY SHADES

Cool Greys

608 Palettone PUR Tile 608 x 608 mm 12 shades ⚡ Palettone SD Sheet 2 x 20m 6 shades

8609 Deep Space LRV 10 NCS S 7500-N	8608 Pencil Lead LRV 18 NCS S 6005-B20G	8637 Lunar Landscape LRV 34 NCS S 4000-N	8607 Dove Tail LRV 38 NCS S 3502-R	8636 Cool Blende LRV 43 NCS S 3005-R80B	8606 Frosted Glass LRV 53 NCS S 2002-G50Y	8635 Linen Air LRV 62 NCS S 1502-Y	8605 Urban Air LRV 68 NCS S 1002-Y
--	--	---	---	--	--	---	---



8608
Pencil Lead
LRV 18
NCS S 6005-B20G

8606
Frosted Glass
LRV 53
NCS S 2002-G50Y





8609
Deep Space
LRV 10
NCS S 7500-N

8630
New Dawn
LRV 49
NCS S 1070-Y10R
See page 38



WINDSWEPT
SAND CREATES
WARM TONES AS
THE RECEDING
SUNLIGHT HITS
EACH PEAK

Warm Greys

608 Palettone PUR Tile 608 x 608 mm 12 shades ⚡ Palettone SD Sheet 2 x 20m 6 shades

8624 Freshly Ground LRV 12 NCS S 7005-Y20R	8644 Dried Tarragon LRV 17 NCS S 6005-G50Y	8639 Quarrystone LRV 23 NCS S 5500-N	8643 Garden Sage LRV 32 NCS S 4005-G50Y	8642 Fired Ochre LRV 29 NCS S 4005-Y20R	8641 Earthenware LRV 49 NCS S 2005-Y50R	8621 Natural Cotton LRV 58 NCS S 1505-Y50R
---	---	---	--	--	--	---

608



8624
Freshly Ground
LRV 12
NCS S 7005-Y20R

8641
Earthenware
LRV 49
NCS S 2005-Y50R





8621
Natural Cotton
LRV 58
NCS S 1505-Y50R

8647
Wild Portabella
LRV 33
NCS S 3010-Y40R
See page 44



INDIVIDUAL BLADES
OF LUSH GRASS
REFLECT AN
ASSORTMENT OF
GREEN TONES



Greens

608 Palettone PUR Tile 608 x 608 mm 12 shades ⚡ Palettone SD Sheet 2 x 20m 6 shades

8619 Festival Field LRV 16 NCS S 5040-G70Y	8618 English Garden LRV 17 NCS S 3050-G40Y	8617 Sunshine Meadow LRV 38 NCS S 2050-G60Y	8653 Crisp Apple LRV 40 NCS S 2030-G30Y	8652 Pennyroyal Mint LRV 45 NCS S 2020-B50G	8616 Orchard Walk LRV 60 NCS S 1020-G40Y	8615 Woodland Air LRV 70 NCS S 1005-G20Y
---	---	--	--	--	---	---

608 ⚡



8618
English Garden
LRV 17
NCS S 3050-G40Y

8615
Woodland Air
LRV 70
NCS S 1005-G20Y





8617
Sunshine Meadow
LRV 38
NCS S 2050-G60Y

8655
Hay Grain
LRV 59
NCS S 1515-Y10R
See page 38



GENTLY RIPPLING
WATER REVEALS
SOFT CURVES
AND TRANQUIL
SHADES OF BLUE


Blues

608 Palettone PUR Tile 608 x 608 mm 12 shades ⚡ Palettone SD Sheet 2 x 20m 6 shades

8614 Petrol LRV 9 NCS S 6030-B10G	8649 Sapphire Star LRV 14 NCS S 5030-R90B	8613 Faded Denim LRV 28 NCS S 3030-R90B	8651 Aqua Pura LRV 41 NCS S 3010-B	8648 Superior Sky LRV 43 NCS S 2020-R90B	8612 Painter's Dream LRV 54 NCS S 1020-R80B	8611 Weekend Sky LRV 64 NCS S 0907-R90B	8610 Morning Air LRV 75 NCS S 1002-B50G
---	---	---	--	--	---	---	---

608

608 ⚡



8613
Faded Denim
LRV 28
NCS S 3030-R90B

8648
Superior Sky
LRV 43
NCS S 2020-R90B

8611
Weekend Sky
LRV 64
NCS S 0907-R90B





8614
Petrol
LRV 9
NCS S 6030-B10G

8605
Urban Air
LRV 68
NCS S 1002-Y
See page 8

NATURALLY FORMED
CRYSTALS EXPOSE
ALLURING PINK AND
PURPLE TONES

Pink Purples

8629 Regency Room LRV 10 NCS S 6020-R40B	8628 Potters Wheel LRV 35 NCS S 3010-R	8627 Sugar Candy LRV 42 NCS S 2020-R	8626 Lily Petal LRV 53 NCS S 2005-R40B	8625 Blossom Air LRV 67 NCS S 1002-R
---	---	---	---	---



8629
Regency Room
LRV 10
NCS S 6020-R40B

8626
Lily Petal
LRV 53
NCS S 2005-R40B





8628
Potters Wheel
LRV 35
NCS S 3010-R

8635
Linen Air
LRV 62
NCS S 1502-Y
See page 8



FALLEN AUTUMN
LEAVES CREATE
A DELIGHTFUL
COLLECTION OF
YELLOWS AND REDS



Yellow Reds

608 Palettone PUR Tile 608 x 608 mm 12 shades ⚡ Palettone SD Sheet 2 x 20m 6 shades

8634 Heritage Hall	8633 Cayenne Heat	8632 Caramel Kick	8631 Heather Honey	8656 Buttered Corn	8630 New Dawn	8655 Hay Grain	8654 Primed Canvas
LRV 10 NCS S 5040-Y90R	LRV 18 NCS S 3060-Y60R	LRV 20 NCS S 4040-Y40R	LRV 41 NCS S 2050-Y20R	LRV 48 NCS S 2040-Y10R	LRV 49 NCS S 1070-Y10R	LRV 59 NCS S 1515-Y10R	LRV 60 NCS S 1510-G90Y

608



8634
Heritage Hall
LRV 10
NCS S 5040-Y90R

8631
Heather Honey
LRV 41
NCS S 2050-Y20R





8633
Cayenne Heat
LRV 18
NCS S 3060-Y60R

8620
Harvest Air
LRV 69
NCS S 1005-Y30R
See page 44

MATURING
BARK FORMS
FASCINATING
BEIGES WITH
CONTRASTING
BROWN SHADOWS

Beige Browns

608 Palettone PUR Tile 608 x 608 mm 12 shades ⚡ Palettone SD Sheet 2 x 20m 6 shades

8638 Seared Bister LRV 17 NCS S 6005-Y20R	8623 China Clay LRV 31 NCS S 4010-Y30R	8646 Pecan Crunch LRV 39 NCS S 3010-Y20R	8647 Wild Portabella LRV 33 NCS S 3010-Y40R	8622 Foundation LRV 49 NCS S 2010-Y20R	8645 Sahara Storm LRV 48 NCS S 2020-Y30R	8620 Harvest Air LRV 69 NCS S 1005-Y30R
---	--	--	---	--	--	---



8638
Seared Bister
LRV 17
NCS S 6005-Y20R

8622
Foundation
LRV 49
NCS S 2010-Y20R























8623
China Clay
LRV 31
NCS S 4010-Y30R

8656
Buttered Corn
LRV 48
NCS S 2040-Y10R
See page 38

8625
Blossom Air
LRV 67
NCS S 1002-R
See page 32

POLYFLOR PALETTONE Collection

 Page 8 608	 Page 8 608 ⚡	 Page 20 608 ⚡	 Page 44 608 ⚡	 Page 38 608	 Page 38	 Page 20	 Page 26 608 ⚡	 Page 26	 Page 32
8605 Urban Air NCS S 1002-Y w/r 8605 LRV 68	8606 Frosted Glass NCS S 2002-G50Y w/r 8606 LRV 53	8615 Woodland Air NCS S 1005-G20Y w/r 8615 LRV 70	8620 Harvest Air NCS S 1005-Y30R w/r 8620 LRV 69	8655 Hay Grain NCS S 1515-Y10R w/r 9702 LRV 59	8656 Buttered Corn NCS S 2040-Y10R w/r 3580 LRV 48	8616 Orchard Walk NCS S 1020-G40Y w/r 8616 LRV 60	8611 Weekend Sky NCS S 0907-R90B w/r 8611 LRV 64	8612 Painter's Dream NCS S 1020-R80B w/r 8612 LRV 54	8625 Blossom Air NCS S 1002-R w/r 8625 LRV 67
 Page 26	 Page 8	 Page 14	 Page 14 608	 Page 38	 Page 38	 Page 38	 Page 26	 Page 26	 Page 32
8610 Morning Air NCS S 1002-B50G w/r 8610 LRV 75	8635 Linen Air NCS S 1502-Y w/r 9703 LRV 62	8621 Natural Cotton NCS S 1505-Y50R w/r 8621 LRV 58	8641 Earthenware NCS S 2005-Y50R w/r 9716 LRV 49	8654 Primed Canvas NCS S 1510-G90Y w/r 9701 LRV 60	8631 Heather Honey NCS S 2050-Y20R w/r 8631 LRV 41	8630 New Dawn NCS S 1070-Y10R w/r 8630 LRV 49	8651 Aqua Pura NCS S 3010-B w/r 9710 LRV 41	8648 Superior Sky NCS S 2020-R90B w/r 9709 LRV 43	8626 Lily Petal NCS S 2005-R40B w/r 8626 LRV 53
 Page 8	 Page 8	 Page 44 608	 Page 44	 Page 44	 Page 38	 Page 20	 Page 20	 Page 26 608	 Page 32
8636 Cool Blende NCS S 3005-R80B w/r 9704 LRV 43	8637 Lunar Landscape NCS S 4000-N w/r 9718 LRV 34	8622 Foundation NCS S 2010-Y20R w/r 8622 LRV 49	8645 Sahara Storm NCS S 2020-Y30R w/r 9712 LRV 48	8646 Pecan Crunch NCS S 3010-Y20R w/r 9723 LRV 39	8632 Caramel Kick NCS S 4040-Y40R w/r 8632 LRV 20	8617 Sunshine Meadow NCS S 2050-G60Y w/r 8617 LRV 38	8652 Pennyroyal Mint NCS S 2020-B50G w/r 9706 LRV 45	8613 Faded Denim NCS S 3030-R90B w/r 8613 LRV 28	8627 Sugar Candy NCS S 2020-R w/r 8627 LRV 42
 Page 8 608 ⚡	 Page 14	 Page 44	 Page 44	 Page 14	 Page 38	 Page 20	 Page 20	 Page 26	 Page 32
8607 Dove Tail NCS S 3502-R w/r 8607 LRV 38	8643 Garden Sage NCS S 4005-G50Y w/r 8643 LRV 32	8647 Wild Portabella NCS S 3010-Y40R w/r 9713 LRV 33	8623 China Clay NCS S 4010-Y30R w/r 8623 LRV 31	8642 Fired Ochre NCS S 4005-Y20R w/r 9724 LRV 29	8633 Cayenne Heat NCS S 3060-Y60R w/r 8633 LRV 18	8618 English Garden NCS S 3050-G40Y w/r 8618 LRV 17	8653 Crisp Apple NCS S 2030-G30Y w/r 9708 LRV 40	8649 Sapphire Star NCS S 5030-R90B w/r 9720 LRV 14	8628 Potters Wheel NCS S 3010-R w/r 8628 LRV 35
 Page 8 608 ⚡	 Page 14	 Page 44	 Page 14	 Page 8 608	 Page 38	 Page 20	 Page 14	 Page 26	 Page 32
8608 Pencil Lead NCS S 6005-B20G w/r 8608 LRV 18	8639 Quarrystone NCS S 5500-N w/r 8639 LRV 23	8638 Seared Bister NCS S 6005-Y20R w/r 8638 LRV 17	8624 Freshly Ground NCS S 7005-Y20R w/r 8624 LRV 12	8609 Deep Space NCS S 7500-N w/r 8609 LRV 10	8634 Heritage Hall NCS S 5040-Y90R w/r 8634 LRV 10	8619 Festival Field NCS S 5040-G70Y w/r 8619 LRV 16	8644 Dried Tarragon NCS S 6005-G50Y w/r 8644 LRV 17	8614 Petrol NCS S 6030-B10G w/r 8614 LRV 9	8629 Regency Room NCS S 6020-R40B w/r 8629 LRV 10

Alle POLYFLOR PALETTONE Farbtöne haben komplementäre Chipeinstreuungen. Dekoration und Farbton können geringfügig von den gezeigten Mustern abweichen.
Toutes les nuances de POLYFLOR PALETTONE présentent des reflets de tons complémentaires. Les décors et nuances peuvent être légèrement différents des échantillons présentés.
All POLYFLOR PALETTONE shades feature complementary toned highlights. Decoration and shade may vary slightly from the samples shown.
Alle POLYFLOR PALETTONE-tinten zijn voorzien van highlights in complementaire kleuren. Decoratie en tinten kunnen licht afwijken van de hier getoonde voorbeelden.

Palettone PUR Sheet 2 x 20m 50 shades  Palettone PUR Tile 608 x 608 mm 12 shades  Palettone SD Sheet 2 x 20m 6 shades

POLYFLOR PALETTONE PUR¹⁾


Technische Daten | Caractéristiques techniques | Technical data | Technische gegevens

Eigenschaften Caractéristiques Characteristics Eigenschappen	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Eenheid	POLYFLOR PALETTONE PUR
Belagsart Type de revêtement Type of floorcovering Soort vloerbekleding	EN ISO 10581		Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogeneous, PVC homogene, PVC
Oberflächenvergütung Traitement de surface Surface treatment Verzegeling			PUR
Musterung Décor Description Patroon			richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin
Farben Coloris Colours Kleuren			50
Flächengewicht Poids total Total weight Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	2800
Klassifizierung Exigences de classement Performance classification Classificering	EN ISO 10874		
Gesamtdicke Épaisseur Gauge Totale dikte	EN ISO 24346	mm	2,0
Lieferform Bahnen Conditionnement rouleaux Packaging roll size Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m ²	2 m x 20 m / 40 m ²
Lieferform Fliesen Conditionnement dalles Packaging tile size Leveringsvorm tegels	EN ISO 24342	mm	608 x 608 mm (12 Farben Coloris Colours Kleuren)
Resteindruck Poinçonnement résiduel Residual indentation Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe degré level klasse	≥ 6
Brandverhalten Classement feu Behaviour to fire Brandweerstand	EN 13501-1		Bfl - s1
Rutschhemmung Résistance au glissement Slip resistance Strootheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Trittschallverbesserungsmaß Amélioration aux bruits d'impact Impact sound reduction Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	2
Wärmeleitfähigkeit Conductivité thermique Thermal conductivity Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524	W m/K.	0,25
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen Charge électrostatique à la marche Electrostatic properties when walked on Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum Résistance micro-organismes Biological Resistance Bacteriologisch en Schimmelwerend	ISO 846 Part C		good
Reinraumeignung Salles Blanches Clean Rooms Clean Rooms	ISO 14644-1		Class 4
Dekontaminierbarkeit Décontamination Ease of Radioactive Decontamination Decontaminatie	ISO 8690		excellent
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux substances chimiques Chemical resistance Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		**
Verschleißgruppe Résistance à l'usure Abrasion group Slijtweerstand	EN ISO 10581		Typ I type I
Stuhlrolleneignung Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		geeignet, Typ W, EN 12529 approprié, type W, EN 12529 suitable, type W, EN 12529 geschikt, type W, EN 12529
Fußbodenheizung Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating suitability Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C
VOC Emissions			Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Certified Finnish MI Classification TVOC after 28 days Eurofins certified product Certified Pass ≤ 10mg/m ³
	EN 14041		

1) Die technischen Daten für POLYFLOR PALETTONE SD finden Sie auf S. 59. | Pour les spécifications techniques de POLYFLOR PALETTONE SD, voir p. 59.
For POLYFLOR PALETTONE SD technical specification, please refer to p. 59. | Zie pag. 59 voor technische specificaties van POLYFLOR PALETTONE SD.

** Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.
Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.
Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.de.
Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.de.
Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website: www.objectflor.de
Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u onder www.objectflor.de.



POLYFLOR EJECTA

Zubehör | Accessoires | Accessories | Accessoires

Die POLYFLOR PALETTONE PUR Monoschicht

Ein Highlight der neuen Kollektion POLYFLOR PALETTONE PUR ist die glatte und dichte Oberfläche des flexiblen Vinylbodens. Sie entsteht in einem zeitaufwändigen Produktionsprozess durch Kalandrieren und Pressen. Dieser Monoschichtaufbau mit einer Gesamtdicke von 2 mm ist besonders beständig gegen Abnutzung. POLYFLOR PALETTONE PUR gibt es in allen Farben als Bahnenware (2 x 20 m) und in zwölf ausgewählten Farben als Fliesen (608 x 608 mm). POLYFLOR PALETTONE SD ist für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich elektrostatischer Ableitfähigkeit geeignet und steht in sechs Farben als Bahnenware (2 x 20 m) zur Auswahl.

Le POLYFLOR PALETTONE PUR monocouche

Un des points forts de la nouvelle collection POLYFLOR PALETTONE PUR est la surface lisse et étanche du revêtement vinyle souple. Elle est le fruit d'un processus de production long par calendrage et pressage. Cette structure monocouche d'une épaisseur totale de 2 mm est particulièrement résistante à l'usure. POLYFLOR PALETTONE PUR est disponible sous forme de rouleaux (2 x 20 m) dans toutes les couleurs et sous forme de dalles (608 x 608 mm) dans 12 couleurs choisies. POLYFLOR PALETTONE SD convient pour les zones présentant des exigences de sécurité élevées en matière de dissipation électrostatique et est disponible sous forme de rouleaux (2 x 20 m) dans 6 couleurs au choix.

The POLYFLOR PALETTONE PUR monolayer

One highlight of the new POLYFLOR PALETTONE PUR collection is the smooth and dense surface of the flexible vinyl flooring. The result of a production process involving calendaring and pressing, this monolayer design with a 2 mm gauge is particularly hard-wearing. POLYFLOR PALETTONE PUR is available in all colours as roll flooring (2 x 20 m) and in 12 selected colours as tiles (608 x 608 mm). POLYFLOR PALETTONE SD, available as roll flooring (2 x 20 m) in 6 colours, is suitable for areas that require static dissipative flooring as a result of strict safety specifications.

De monolaag van POLYFLOR PALETTONE PUR

Een highlight van de nieuwe POLYFLOR PALETTONE PUR-collectie is het gladde en dichte oppervlak van de flexibele vinylvloer. Het ontstaat in een langdurig productieproces door kalanderen en persen. Deze mono-laagopbouw met een totale dikte van 2 mm is bijzonder goed bestand tegen slijtage. POLYFLOR PALETTONE PUR is in alle kleuren verkrijgbaar als banen (2 x 20 m) en in geselecteerde 12 kleuren als tegels (608 x 608 mm). POLYFLOR PALETTONE SD is geschikt voor ruimtes waar hoge dissipatieve waarden worden vereist en is leverbaar in 6 kleuren als banen (2 x 20 m).



Alles für eine einfache und saubere Verlegung

Das POLYFLOR EJECTA Programm bietet von Schweißschnüren über Winkelfußleisten und Abschlussprofile bis hin zu Hohlkehlnprofilen durchdachtes und funktionales Zubehör. Damit lässt sich jeder Boden in jedem Objekt perfekt verlegen.

Tout pour une pose facile et propre

La gamme POLYFLOR EJECTA propose des accessoires bien pensés et fonctionnels : des cordons de soudure aux plinthes d'angle et aux profils de finition en passant par les profils arrondis. Ainsi, chaque revêtement peut être parfaitement posé, quel que soit l'espace à habiller.

Everything you need for simple, clean installation

The POLYFLOR EJECTA range of flooring accessories includes coved skirtings, capping strip and cove formers that ensure a sealed surface in areas where hygiene is paramount.

Alles voor eenvoudig verleggen en een strak resultaat

Het POLYFLOR EJECTA-programma biedt van lasdraden en hoekplinten tot afsluitprofielen en holle profielen alles aan doordachte en functionele accessoires. Hiermee kan iedere vloer in ieder project perfect worden gelegd.

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung, die gezeigten Böden verfügen über kaltverschweißte Nähte.
Toutes les images servent uniquement d'illustration et disposent de coutures soudées à froid.
All images are for illustrative purposes only and feature cold-welded seams.
Alle afbeeldingen hebben alleen een illustratieve functie; lasnaden zijn koud gelast.



Bodenbeläge mit einem „grünen Gewissen“

Alle James Halstead Unternehmen übernehmen Verantwortung, damit auch zukünftige Generationen gut leben können. Das zeigt sich in der sparsamen Verwendung wertvoller Ressourcen in der Produktion. Zudem geht es um wohngesunde Inhaltsstoffe für eine optimale Raumluftqualität. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist die möglichst lange Nutzungsdauer wichtig. Das alles garantieren POLYFLOR Bodenbeläge. Sie sind mit strengen Umwelt- und Nachhaltigkeitssiegeln zertifiziert.

Revêtements de sol avec une « conscience verte »

Toutes les entreprises du groupe James Halstead s'engagent à préserver la qualité de vie des générations futures. Cela commence par une utilisation économe des ressources dans le cadre de leur production. Par ailleurs, les matériaux sains sont privilégiés pour une qualité optimale de l'air ambiant. Concernant le développement durable, l'accent est mis sur une durée de vie la plus longue possible. Tous ces points sont garantis par les revêtements de sol POLYFLOR. Ces derniers bénéficient des labels les plus stricts en matière d'environnement et de développement durable.

Floorings with a 'green' conscience

All James Halstead companies operate in a responsible manner with the aim of securing a good outlook for future generations. This includes using precious resources sparingly during manufacturing, as well as the use of healthy materials to ensure optimum indoor air. In terms of sustainability, we focus on manufacturing products that are as durable as possible. This is the POLYFLOR flooring promise. Our floorings are certified with environmental and sustainability labels, and comply with the strictest standards.

Vloerbedekking met een "Groen Geweten"

Alle bedrijven uit de James Halstead-groep nemen hun verantwoordelijkheid, zodat aankomende generaties ook uitzicht hebben op een gezonde toekomst. Dat houdt in dat er zuinig wordt omgegaan met waardevolle productiemiddelen als ook het gebruik van gezonde grondstoffen die een optimale kwaliteit van de binnenlucht verzekeren. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is een zo lang mogelijke levensduur van de eindproducten een essentiële doelstelling. POLYFLOR vloerbedekkingen waarborgen al deze aspecten. Ze zijn gecertificeerd met de strengste milieu- en duurzaamheidskeurmerken.



Sicherheit und Orientierung für Menschen mit Demenz

POLYFLOR PALETTONE rückt die Anforderungen an Bodenbeläge für Menschen mit Demenz in den Fokus. Denn für sie haben Ruhe, Harmonie und Wohlbefinden ihre Basis in einem mit Bedacht gewählten Bodendesign. Die matt wirkende Oberfläche vermittelt das Gefühl von Sicherheit bei jedem Schritt. Außerdem bietet die Kollektion eine große Auswahl von natürlichen, nicht zu dunklen Farben, die einen positiven Effekt auf Demenzkranke haben. Verschiedene Töne lassen sich zur Kennzeichnung unterschiedlicher Zonen kombinieren. Die Haptik von POLYFLOR PALETTONE empfinden Demenzkranke als angenehm.

Sécurité et orientation pour les personnes atteintes de démence

POLYFLOR PALETTONE satisfait pleinement aux exigences en matière de revêtement de sol pour les personnes atteintes de démence. En effet, ce sol au design particulièrement soigné est source de calme, d'harmonie et de bien-être. La surface mate génère une sensation de sécurité à chaque pas. De plus, cette collection offre un grand choix de couleurs naturelles plutôt claires qui ont un effet positif sur les malades atteints de démence. Il est possible de combiner différents tons pour identifier des zones distinctes. Les personnes atteintes de démence apprécient le toucher de POLYFLOR PALETTONE.

Safety and guidance for people with dementia

POLYFLOR PALETTONE are floorings that have been designed with a focus on the needs of people living with dementia. A carefully selected flooring design forms the foundation that enables these people to find a sense of peace, harmony and comfort. The matt surface of the flooring brings a feeling of safety for those who walk on it. Furthermore, the collection comprises a range of natural colours which has a positive effect on dementia sufferers. Different colours enable designers to differentiate between specific areas. Dementia sufferers also find that POLYFLOR PALETTONE feels pleasant to the touch.

Zekerheid en oriëntatie voor mensen met dementie

POLYFLOR PALETTONE focust op de eisen aan vloerbedekkingen voor mensen met dementie. Voor hen zijn rust, harmonie en je veilig voelen van essentieel belang. En dat begint bij de bewuste keuze van de vloer. De matte uitstraling van het oppervlak zorgt voor een veilig gevoel bij iedere stap. Daarnaast biedt de collectie een ruime keuze aan natuurlijke, niet te donkere kleuren die een positief effect hebben op demente patiënten. Kleuren kunnen met elkaar gecombineerd worden om verschillende zones te markeren. POLYFLOR PALETTONE voelt voor mensen met dementie aangenaam aan.

Mit Erfahrung, Fachwissen und neuen Ideen

Elastische Bodenbeläge von POLYFLOR gibt es seit vielen Jahrzehnten. Anfangs stellte das Unternehmen sie aus dem damals neu entwickelten Werkstoff PVC mit Kalkstein und Farbpigmenten her. Über Jahrzehnte hat POLYFLOR die Bodenbeläge weiterentwickelt und für verschiedene Einsatzbereiche optimiert. Heute liegt ein besonderer Schwerpunkt auf ökologisch nachhaltigen Produkten, die langlebig und unkompliziert in der Verlegung und der Nutzung sind.

Expérience, expertise et nouvelles idées

Les revêtements de sol élastiques de POLYFLOR existent depuis de nombreuses décennies. Au début, l'entreprise les produisait à partir d'un nouveau matériau, le PVC, avec du calcaire et des pigments de couleurs. Au fil des décennies, POLYFLOR a continué de développer des revêtements et les a optimisés pour différents domaines d'application. Aujourd'hui, l'accent est mis sur des produits durables sur le plan écologique, résistants et faciles à poser et à utiliser.



Founded on experience, expert knowledge and new concepts

Resilient POLYFLOR floorings have been around for several decades. Initially, the company manufactured these floorings using recently invented PVC with limestone and colour pigments. Over the following decades, POLYFLOR continued to develop these floorings, optimising them for a wide range of applications. Today, the company focuses on environmentally-friendly, sustainable products that are durable and easy to install and use.

Met ervaring, vakkennis en nieuwe ideeën

De elastische vloerbedekkingen van POLYFLOR bestaan al sinds vele decennia. De vloeren werden aanvankelijk gemaakt van het indertijd nieuwe materiaal pvc met kalksteen en kleurpigmenten. Decennialang heeft POLYFLOR de vloerbedekkingen verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd voor verschillende toepassingen. Tegenwoordig ligt de focus speciaal op ecologisch duurzame producten die lang meegaan en eenvoudig te leggen en te onderhouden zijn.

Light Reflectance

Values (LRVs)

Lichtreflexionsgrad (LRV)

Der Lichtreflexionsgrad (LRV) als international gültiger Wert misst die Menge des sichtbaren Lichts, das von einer Oberfläche reflektiert wird.

Valeur de réflexion de la lumière (LRV)


























La valeur de réflexion de la lumière (LRV) est une valeur internationale qui mesure la quantité de lumière visible réfléchié par une surface.


























The light reflectance value (LRV)

The light reflectance value (LRV) is an international value that measures the amount of visible light that is reflected off a surface.


Lichtreflectiegraad (LRV)

De lichtreflectiegraad (LRV) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

	LRV	Code	Name	Page
	9	8614	Petrol	26
	10	8609	Deep Space	8
	10	8629	Regency Room	32
	10	8634	Heritage Hall	38
	12	8624	Freshly Ground	14
	14	8649	Sapphire Star	26
	16	8619	Festival Field	20
	17	8638	Seared Bister	44
	17	8618	English Garden	20
	17	8644	Dried Tarragon	14
	18	8608	Pencil Lead	8
	18	8633	Cayenne Heat	38
	20	8632	Caramel Kick	38
	23	8639	Quarystone	14
	28	8613	Faded Denim	26
	29	8642	Fired Ochre	14
	31	8623	China Clay	44
	32	8643	Garden Sage	14
	33	8647	Wild Portabella	44
	34	8637	Lunar Landscape	8
	35	8628	Potters Wheel	32
	38	8617	Sunshine Meadow	20
	38	8607	Dove Tail	8
	39	8646	Pecan Crunch	44
	40	8653	Crisp Apple	20

	LRV	Code	Name	Page
	41	8631	Heather Honey	38
	41	8651	Aqua Pura	26
	42	8627	Sugar Candy	32
	43	8636	Cool Blende	8
	43	8648	Superior Sky	26
	45	8652	Pennyroyal Mint	20
	48	8645	Sahara Storm	44
	48	8656	Buttered Corn	38
	49	8630	New Dawn	38
	49	8622	Foundation	44
	49	8641	Earthenware	14
	53	8606	Frosted Glass	8
	53	8626	Lily Petal	32
	54	8612	Painter's Dream	26
	58	8621	Natural Cotton	14
	59	8655	Hay Grain	38
	60	8616	Orchard Walk	20
	60	8654	Primed Canvas	38
	62	8635	Linen Air	8
	64	8611	Weekend Sky	26
	67	8625	Blossom Air	32
	68	8605	Urban Air	8
	69	8620	Harvest Air	44
	70	8615	Woodland Air	20
	75	8610	Morning Air	26

POLYFLOR PALETTONE SD



Entwickelt zur Vermeidung elektrostatischer Entladung

Um elektrostatische Entladungen in Räumen mit hohen Sicherheitsanforderungen zu verhindern und gleichzeitig für gutes Design zu sorgen, gibt es von POLYFLOR eine Auswahl hochwertiger Kollektionen mit SD-Ausrüstung. Sie bieten aufgrund ihres Aufbaus durchgängig besten Schutz durch elektrostatische Ableitfähigkeit. Auch POLYFLOR PALETTONE steht in einer SD-Version zur Verfügung: für ein ansprechendes Design in funktionalen Räumen mit Telekommunikationsanlagen, Produktionseinrichtungen oder Computern sowie im Gesundheitswesen – von Operationssälen bis hin zu Röntgenräumen. An allen Einsatzorten punktet POLYFLOR PALETTONE SD mit sechs attraktiven Farben. Informationen zu geeigneten Klebstoffen für SD-Bodenbeläge, Empfehlungen für die Verlegung sowie alles Wissenswerte über die Reinigung finden Sie in unserer Mediendatenbank.

Engineered for ESD protection

In order to prevent electrostatic discharge in areas with strict safety requirements, while ensuring a good design, POLYFLOR offers a selection of high-quality SD collections. Thanks to the way in which they are constructed, they consistently offer top protection due to electrostatic dissipation. POLYFLOR PALETTONE is also available as an SD flooring: enabling attractive design in functional rooms containing telecommunications equipment, production facilities or computers, as well as in a health-care environment, including operating theatres and x-ray rooms. Available in six attractive colours, POLYFLOR PALETTONE SD sheet is ideal for use in any field of application. Information about suitable adhesives for SD floor coverings, recommendations for installation and everything you need to know about cleaning can be found in our media data base.

Un revêtement conçu pour la protection ESD

Pour éviter les décharges électrostatiques dans les espaces présentant des exigences de sécurité élevées tout en soignant l'esthétique, POLYFLOR propose un choix de collections de qualité dotées de capacités antistatiques. Du fait de leur structure, elles assurent une protection optimale contre la conductibilité et la décharge électrostatiques. POLYFLOR PALETTONE est également disponible en version SD dissipatrice : pour un design adapté dans les zones fonctionnelles des installations de télécommunication, des sites de production ou des salles informatiques, mais aussi dans le domaine de la santé, qu'il s'agisse de salles d'opération ou de salles de radiologie. Quel que soit le lieu, POLYFLOR PALETTONE SD s'impose avec six couleurs attractives. Vous trouverez des informations sur les colles adaptées aux revêtements de sol antistatiques, des recommandations de pose et tout ce que vous avez besoin de savoir sur le nettoyage dans notre médiathèque.

Ontwikkeld voor ESD-bescherming

Om elektrostatische ontladingen in ruimtes met hoge veiligheidseisen te voorkomen en tegelijkertijd voor mooi design te zorgen, biedt POLYFLOR hoogwaardige collecties met SD-bescherming. Dankzij hun opbouw leveren deze collecties continu optimale veiligheid middels dissipatieve waarden. Ook POLYFLOR PALETTONE is beschikbaar in een ESD-versie: voor een aantrekkelijk design in functionele ruimtes met telecommunicatievoorzieningen, productielijnen of computers en in de gezondheidszorg voor operatie- en röntgenkamers. POLYFLOR PALETTONE SD scoort met zes aantrekkelijke kleuren voor alle toepassingen. Informatie over geschikte lijmsorten voor ESD-vloeren, tips voor het leggen en alle wetenswaardigheden voor onderhoud vindt u in onze database.


POLYFLOR PALETTONE SD

Technische Daten | Caractéristiques techniques | Technical data | Technische gegevens

Eigenschaften Caractéristiques Characteristics Eigenschappen	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Eenheid	POLYFLOR PALETTONE SD
Belagsart Type de revêtement Type of floorcovering Soort vloerbekleding	EN ISO 10581		Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogeneous, PVC homogene, PVC
Oberflächenvergütung Traitement de surface Surface treatment Verzegeling			-
Musterung Décor Description Patroon			richtingsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin
Besondere Eigenschaften Caractéristiques spéciales Special characteristics Bijzondere eigenschappen			ableitfähig dissipateur DIF static dissipative geleidend
Farben Coloris Colours Kleuren			6
Flächengewicht Poids total Total weight Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	3030
Klassifizierung Exigences de classement Performance classification Classificering	EN ISO 10874		34 43
Gesamtdicke Épaisseur Gauge Totale dikte	EN ISO 24346	mm	2,0
Lieferform Bahnen Conditionnement rouleaux Packaging roll size Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m ²	2 m x 20 m / 40 m ²
Resteindruck Poinçonnement résiduel Residual indentation Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe degré level klasse	≥ 6
Brandverhalten Classement feu Behaviour to fire Brandweerstand	EN 13501-1		Bfl - s1
Rutschhemmung Résistance au glissement Slip resistance Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R9 DS
Wärmeleitfähigkeit Conductivité thermique Thermal conductivity Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524	W m/K.	0,25
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen Charge électrostatique à la marche Electrostatic properties when walked on Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	< 2
Ableitwiderstand Comportement électrostatique Electrical resistance to earth Elektrostatische geleiding	EN 1081	Ohm ohm	< 1 x 10 ⁹
Reinraumeignung Salles Blanches Clean Rooms Clean Rooms	ISO 14644-1		Class 3
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux substances chimiques Chemical resistance Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		**
Verschleißgruppe Résistance à l'usure Abrasion group Slijtweerstand	EN ISO 10581		Typ I type I
Stuhlröhleneignung Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		geeignet, Typ W, EN 12529 approprié, type W, EN 12529 suitable, type W, EN 12529 geschikt, type W, EN 12529
Fußbodenheizung Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating suitability Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C
VOC Emissions			Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finnish M1 Classification Eurofins certified product Certified Pass
CE	EN 14041		

** Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.
Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.
Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.de.
Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.de.
Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website: www.objectflor.de
Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u onder www.objectflor.de.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Australia
Polyflor Australia
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

China
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd
Tel. +64 9 269 1111
Tel. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

Norway
Polyflor Nordic
Tel. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Poland
Polflor Sp. Z o.o.
Tel. +48 (0) 61 820 3155
polyflor@polflor.com.pl

Russia
Polyflor Contract Ltd.
Tel. +7 (812) 332 42 02
info@polyflor.ru

South Africa
Poly Sales Africa (Pty) Ltd.
Tel. +27 (0) 11 609 3500
info@polyflor.co.za

Sweden
FalckDesign AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

www.polyflor.com

objectflor®

Your Flooring Partner

EXPONA
Design Flooring

POLYFLOR
Vinyl Flooring

ARTIGO
Rubber Flooring

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de
www.objectflor.de



Showroom Benelux
Ampèreweg 12
3442 AB Woerden
Nederland
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811

James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr