

**ONE**  
**WORLD**  
COLLECTION

 **SWISS KRONO**



# PRODUKTÜBERSICHT

PRODUCT OVERVIEW / APPERÇU DES PRODUITS / PANORAMICA PRODOTTI



## Inhaltsverzeichnis:

Seite:

<b>P2</b>	SPANPLATTE <b>P2</b>	3	
	VERLEGEPLATTE SPAN <b>P2</b>	3	
	SPANPLATTE <b>P2 Brandschutz SF-B</b>	4	
	SPANPLATTE <b>P2 BE.YOND</b>	4	
	VERLEGEPLATTE SPAN <b>P2 BE.YOND</b>	4	
<b>P3</b>	SPANPLATTE <b>P3</b>	5	
	VERLEGEPLATTE SPAN <b>P3</b>	5	
<b>OSB/3</b>	SWISS KRONO <b>OSB/3 stumpf</b>	6	
	SWISS KRONO <b>OSB/3 N+F</b>	6	
<b>MDF</b>	<b>MDF</b>	7	
	<b>MDF Brandschutz SF-B</b>	7	
<b>CDF</b>	SWISS <b>CDF</b>	8	
<b>PFB</b>	SWISS <b>PFB</b>	8	
<b>Lagerprogramm:</b>	<b>OWS 2024</b>	9-13	
<b>P2 Decor</b>	MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE <b>P2</b>	14	
	MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE <b>P2 (Grossformat)</b>	14	
	MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE <b>P2 WB03</b>	15	
	MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE <b>P2 WB05</b>	15	
	MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE <b>P2 WB05 BE.SAFE</b>	16	
	MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE <b>P2 Brandschutz SF-B</b>	16	
	MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE <b>P2 BE.YOND</b>	17	
	MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE <b>P2 BE.YOND WB03</b>	17	
	MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE <b>P2 BE.YOND WB05</b>	17	
	<b>P3 Decor</b>	MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE <b>P3</b>	18
MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE <b>P3 WB03</b>		18	
MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE <b>P3 WB05</b>		18	
<b>MDF Decor</b>	MELAMINBESCHICHTETE MDF-PLATTE	19	
	MELAMINBESCHICHTETE MDF-PLATTE ( <b>Grossformat</b> )	19	
	MELAMINBESCHICHTETE MDF-PLATTE <b>WB03</b>	20	
	MELAMINBESCHICHTETE MDF-PLATTE <b>WB05</b>	20	
	MELAMINBESCHICHTETE MDF-PLATTE <b>WB07</b>	20	
	MELAMINBESCHICHTETE MDF-PLATTE <b>Brandschutz SF-B</b>	21	
<b>LACK Line</b>	<b>LACKIERTES MDF</b>	21	
<b>PFB Decor</b>	SWISS <b>PFB MELAMINBESCHICHTET</b>	21	
<b>CDF Decor</b>	SWISS <b>CDF MELAMINBESCHICHTET WB03</b>	22	
	SWISS <b>CDF MELAMINBESCHICHTET WB05</b>	22	
	SWISS <b>CDF MELAMINBESCHICHTET WB07</b>	22	
<b>ABS Kanten</b>	ABS KANTEN	23	
<b>HPL</b>	<b>STANDARD HPL, BE.VELVET HPL</b>	24	
<b>Verbundplatten</b>	VERBUNDPLATTE <b>BE.VELVET TRÄGER SPANPLATTE P2</b>	25	
	VERBUNDPLATTE <b>BE.VELVET TRÄGER BE.YOND</b>	25	
	VERBUNDPLATTE <b>BE.VELVET TRÄGER SPANPLATTE P3</b>	25	
	VERBUNDPLATTE <b>BE.VELVET TRÄGER MDF</b>	26	
	VERBUNDPLATTE <b>BE.VELVET TRÄGER SWISSCDF</b>	26	
	VERBUNDPLATTE OWS TRÄGER SPANPLATTE <b>P2</b>	27	
	VERBUNDPLATTE OWS TRÄGER SPANPLATTE <b>P2 BE.YOND</b>	28	
	VERBUNDPLATTE OWS TRÄGER SPANPLATTE <b>P3</b>	28	
	VERBUNDPLATTE OWS TRÄGER <b>MDF</b>	29	
	VERBUNDPLATTE OWS TRÄGER SWISS <b>CDF</b>	30	
	VERBUNDPLATTE OWS TRÄGER SWISS <b>PFB</b>	30	
	<b>Profi Modul</b>	<b>PROFI MODUL (TOP 2001)</b>	31
	<b>Fussboden</b>	<b>GRAND SELECTION + Zubehör</b>	32
<b>SWISS FLOORS + Zubehör</b>		33	
<b>ARTUREON + Zubehör</b>		34	
<b>COREPEL + Zubehör</b>		35	
<b>SWISSCLIC</b>	<b>SWISSCLIC Panel + Zubehör</b>	36	

## SPANPLATTE P2

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Format:	2.800 x 2.070 mm			3.250 x 2.070 mm			4.100 x 2.070 mm			5.600 x 2.070 mm (SP)			
		EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	M	VE	Gewicht
8		/	25 K	811	/	/	/	/	/	/	/	10	13	843
10		/	25 K	1029	/	/	/	/	/	/	/	10	13	1070
12		/	25 K	1182	/	/	/	/	/	/	/	10	13	1229
13		/	25 K	1262	/	/	/	/	/	/	/	10	13	1312
15		/	25 K	1506	/	/	/	/	/	/	/	10	13	1566
16		/	25 K	1530	/	25 P	1776	/	25 P	2240	/	5	13	1591
18		/	25 K	1682	/	/	/	/	/	/	/	5	13	1749
19		/	25 K	1776	/	25 P	2062	/	25 P	2600	/	5	13	1847
22		/	20 K	1645	/	/	/	/	/	/	/	5	10	1645
25		/	20 K	1818	/	/	/	/	/	/	/	5	10	1818
28		/	15 K	1485	/	/	/	/	/	/	/	5	8	1584
30		/	15 K	1578	/	/	/	/	/	/	/	5	8	1641
33		/	15 K	1721	/	/	/	/	/	/	/	5	8	1790
36		/	10 K	1720	/	/	/	/	/	/	/	5	5	1720
38		/	10 K	1366	/	/	/	/	/	/	/	5	5	1366
40		/	10 K	1394	/	/	/	/	/	/	/	5	5	1394
46		/	10 K	1453	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
50		/	10 K	1565	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

VE = Verpackungseinheit / K = Kommissionierung gegen Zuschlag möglich / M = Mindestabnahmemenge / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

SP = Sonderproduktion

## VERLEGEPLATTE SPAN P2 N+F

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

### Zuschläge:

FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Format:	2.550 x 670 mm			1.730 x 670 mm		
		EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht
16		/	50 P	922	/	50 P	612
19		/	40 P	853	/	40 P	568
22		/	35 P	864	/	35 P	576
25		/	30 P	797	/	30 P	530
30		/	25 P	795	/	25 P	526
40		/	20 P	731	/	20 P	482

VE = Verpackungseinheit / K = Kommissionierung gegen Zuschlag möglich / M = Mindestabnahmemenge / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

## SPANPLATTE P2 Brandschutz SF-B

Fire protection B-s2,d0  
E1-D2020

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Format:	2.800 x 2.070 mm			5.600 x 2.070 mm			
		EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	M	VE	Gewicht
16		/	25 κ	1669	/	5	13	1736
19		/	25 κ	1995	/	5	13	2075
25		/	20 κ	1785	/	5	10	1785

VE = Verpackungseinheit / K = Kommissionierung gegen Zuschlag möglich / M = Mindestabnahmemenge / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

## SPANPLATTE P2 BE.YOND

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Format:	2.800 x 2.070 mm			5.600 x 2.070 mm			
		EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	M	VE	Gewicht
8		/	25 κ	811	/	10	13	843
16		/	25 κ	1530	/	5	13	1591
18		/	25 κ	1682	/	5	13	1749
19		/	25 κ	1776	/	5	13	1847
22		/	20 κ	1645	/	5	10	1645
25		/	20 κ	1818	/	5	10	1818

VE = Verpackungseinheit / K = Kommissionierung gegen Zuschlag möglich / M = Mindestabnahmemenge / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

## VERLEGEPLATTE SPAN P2 BE.YOND N+F

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

### Zuschläge:

FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Format:	1.730 x 670 mm		
		EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht
16		/	50 P	923
19		/	40 P	857
22		/	35 P	868
25		/	30 P	800

VE = Verpackungseinheit / K = Kommissionierung gegen Zuschlag möglich / M = Mindestabnahmemenge / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

## SPANPLATTE P3

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Format:	2.800 x 2.070 mm			5.600 x 2.070 mm			
		EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	M	VE	Gewicht
16		/	25 K	1530	/	5	13	1591
19		/	25 K	1776	/	5	13	1847
22		/	20 K	1645	/	5	10	1645
25		/	20 K	1818	/	5	10	1818
30		/	15 K	1578	/	5	8	1683
40		/	10 K	1394	/	5	5	1394

VE = Verpackungseinheit / K = Kommissionierung gegen Zuschlag möglich / M = Mindestabnahmemenge / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

## VERLEGEPLATTE SPAN P3 N+F

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

### Zuschläge:

FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Format:	2.550 x 670 mm			1.730 x 670 mm		
		EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht
16		/	50 P	923	/	50 P	640
19		/	40 P	857	/	40 P	615
22		/	35 P	868	/	35 P	620
25		/	30 P	800	/	30 P	590
30		/	25 P	793	/	25 P	562
40		/	/	/	/	20 P	580

VE = Verpackungseinheit / K = Kommissionierung gegen Zuschlag möglich / M = Mindestabnahmemenge / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

## SWISS KRONO OSB/3 stumpf

Formaldehydfrei verleimt, Contifinish = ungeschliffen

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit

0,00 EUR/m<sup>2</sup>

FSC Mix

0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage

PEFC 100 %

0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Format:	2.500 x 1.250 mm		
		EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht
12			76 K	1938
15			60 K	1913
18			52 K	1960
22			42 K	1906
25			38 K	1959

VE = Verpackungseinheit / K = Kommissionierung gegen Zuschlag möglich / M = Mindestabnahmemenge / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

## SWISS KRONO OSB/3 N+K

Formaldehydfrei verleimt, geschliffen

### Zuschläge:

FSC Mix

0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage

PEFC 100 %

0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Format:	2.500 x 675 mm		
		EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht
15			60 P	1033
18			52 P	1058
22			42 P	1029
25			38 P	1058

VE = Verpackungseinheit / K = Kommissionierung gegen Zuschlag möglich / M = Mindestabnahmemenge / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

## MDF

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Format:	2.800 x 2.070 mm			4.100 x 2.070 mm			5.600 x 2.070 mm (SP)			
		EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	M	VE	Gewicht
3		/	100 P	1478	/	/	/	/	/	/	/
4		/	100 P	1974	/	/	/	/	/	/	/
5		/	100 P	2362	/	/	/	/	/	/	/
8		/	25 K	898	/	/	/	/	10	13	934
10		/	25 K	1123	/	/	/	/	10	13	1168
12		/	25 K	1287	/	/	/	/	10	13	1338
16		/	25 K	1704	/	25 P	2496	/	5	13	1772
19		/	25 K	2024	/	25 P	2963	/	5	13	2105
22		/	20 K	1874	/	/	/	/	5	10	1874
25		/	20 K	2180	/	/	/	/	5	10	2180
28		/	15 K	1777	/	/	/	/	5	8	1895
30		/	15 K	1917	/	/	/	/	5	8	2045
38		/	10 K	1608	/	/	/	/	5	5	1608
40		/	10 K	1704	/	/	/	/	5	5	1704

VE = Verpackungseinheit / K = Kommissionierung gegen Zuschlag möglich / M = Mindestabnahmemenge / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar  
SP = Sonderproduktion

## MDF Brandschutz SF-B

Fire protection B-s2,d0, E1-D2020

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Format:	2.800 x 2.070 mm			5.600 x 2.070 mm			
		EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	M	VE	Gewicht
12		/	25 K	1460	/	5	13	1518
16		/	25 K	1704	/	5	13	1772
19		/	25 K	2024	/	5	13	2105
22		/	20 K	1874	/	5	10	1874
25		/	20 K	2132	/	5	10	2132

VE = Verpackungseinheit / K = Kommissionierung gegen Zuschlag möglich / M = Mindestabnahmemenge / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

## SWISSCDF

Fire protection B-s2,d0  
CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Format:	2.800 x 2.070 mm			5.600 x 2.070 mm			
		EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	M	VE	Gewicht
6		/	25 κ	869	/	5	13	904
8		/	25 κ	1159	/	5	13	1205
10		/	25 κ	1449	/	5	13	1507
12		/	25 κ	1739	/	5	13	1809
16		/	15 κ	1391	/	5	8	1484
19		/	15 κ	1652	/	5	8	1762

VE = Verpackungseinheit / K = Kommissionierung gegen Zuschlag möglich / M = Mindestabnahmemenge / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

## SWISSPFB

E1

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Format:	2.790 x 2.060 mm			5.590 x 2.060 mm			
		EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	M	VE	Gewicht
19		/	25 κ	1911	/	5	13	1987
22		/	20 κ	1770	/	5	10	1770
25		/	20 κ	2012	/	5	10	2012

VE = Verpackungseinheit / K = Kommissionierung gegen Zuschlag möglich / M = Mindestabnahmemenge / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar















## MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE P2

Format: 2.800 x 2.070 mm / 5.600 x 2.070 mm

E1-D2020

Mindestbestellmenge Lager: 1 Stück  
 Mindestbestellmenge Produktion: 2.800 x 2.070 mm 10 Stück (Abnahme paarweise)  
 5.600 x 2.070 mm 5 Stück

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit 0,00 EUR/m<sup>2</sup>  
 FSC Mix 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
 PEFC 100 % 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
 CARB 2 TSCA für Träger P2 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
 BE.SAFE (ab 100 Platten) 0,00 EUR/m<sup>2</sup>

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor	PG 7 Wood	PG 8 Wood	PG 9* Wood	PG 10 Design	PG 11 Design
	Verpackungseinheiten	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
8	25 / 13											
10	25 / 13											
12	25 / 13											
13	25 / 13											
15	25 / 13											
16	25 / 13											
18	25 / 13											
19	25 / 13											
22	20 / 10											
25	20 / 10											
28	15 / 8											
30	15 / 8											
33	15 / 8											
36	10 / 5											
38	10 / 5											
40	10 / 5											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE P2 (Grossformate)

E1-D2020

Mindestbestellmenge Lager: 25 Stück Abnahme paketweise  
 Mindestbestellmenge Produktion: 50 Stück nur in den Strukturen PE, BS und SM möglich.

### Zuschläge:

FSC Mix 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
 PEFC 100 % 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
 CARB 2 TSCA für Träger P2 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
 BE.SAFE (ab 100 Platten) 0,00 EUR/m<sup>2</sup>

Format: 3.250 x 2.070 mm

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor
	Verpackungseinheiten	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
16	25 P						
19	25 P						

P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

Format: 4.100 x 2.070 mm

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor
	Verpackungseinheiten	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
16	25 P						
19	25 P						

P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

# MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE P2 mit Mehrblattaufbau

Format: 2.800 x 2.070 mm / 5.600 x 2.070 mm

E1-D2020

Mindestbestellmenge Produktion: 2.800 x 2.070 mm 10 Stück (Abnahme paarweise)  
5.600 x 2.070 mm 5 Stück

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
CARB 2 TSCA für Träger P2	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
BE.SAFE (ab 100 Platten)	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	

## SWISSWB03

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9*	PG 10	PG 11
	Verpackungseinheiten	Weiss	Weiss	Weiss	Unidecor	Unidecor	Unidecor	Wood	Wood	Wood	Design	Design
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
8,4	25 / 13											
10,4	25 / 13											
12,4	25 / 13											
13,4	25 / 13											
15,4	25 / 13											
16,4	25 / 13											
18,4	25 / 13											
19,4	25 / 13											
22,4	20 / 10											
25,4	20 / 10											
28,4	15 / 8											
30,4	15 / 8											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## SWISSWB05

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9*	PG 10	PG 11
	Verpackungseinheiten	Weiss	Weiss	Weiss	Unidecor	Unidecor	Unidecor	Wood	Wood	Wood	Design	Design
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
8,8	25 / 13											
10,8	25 / 13											
12,8	25 / 13											
13,8	25 / 13											
15,8	25 / 13											
16,8	25 / 13											
18,8	25 / 13											
19,8	25 / 13											
22,8	20 / 10											
25,8	20 / 10											
28,8	15 / 8											
30,8	15 / 8											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE P2 SWISSWB05 BE.SAFE

Format: 2.800 x 2.070 mm / 5.600 x 2.070 mm

E1-D2020

Mindestbestellmenge Lager:		1 Stück	
Mindestbestellmenge Produktion Lagerdecore:	2.800 x 2.070 mm	10 Stück	(Abnahme paarweise)
	5.600 x 2.070 mm	5 Stück	
Mindestbestellmenge gemäß Lieferprogramm:	2.800 x 2.070 mm	100 Stück	
	5.600 x 2.070 mm	50 Stück	



### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
CARB 2 TSCA für Träger P2	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9*	PG 10	PG 11
	Verpackungseinheiten	Weiss	Weiss	Weiss	Unidecor	Unidecor	Unidecor	Wood	Wood	Wood	Design	Design
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
8,8	25 / 13											
10,8	25 / 13											
12,8	25 / 13											
13,8	25 / 13											
15,8	25 / 13											
16,8	25 / 13											
18,8	25 / 13											
19,8	25 / 13											
22,8	20 / 10											
25,8	20 / 10											
28,8	15 / 8											
30,8	15 / 8											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE P2 Brandschutz SF-B

Format: 2.800 x 2.070 mm / 5.600 x 2.070 mm

E1-D2020

Mindestbestellmenge Produktion:	2.800 x 2.070 mm	10 Stück	(Abnahme paarweise)
	5.600 x 2.070 mm	5 Stück	

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
BE.SAFE (ab 100 Platten)	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9*	PG 10	PG 11
	Verpackungseinheiten	Weiss	Weiss	Weiss	Unidecor	Unidecor	Unidecor	Wood	Wood	Wood	Design	Design
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
16	25 / 13											
19	25 / 13											
25	20 / 10											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE P2 BE.YOND

Format: 2.800 x 2.070 mm / 5.600 x 2.070 mm

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

Mindestbestellmenge Lager:		1 Stück	
Mindestbestellmenge Produktion:	2.800 x 2.070 mm	10 Stück	(Abnahme paarweise)
	5.600 x 2.070 mm	5 Stück	

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
BE.SAFE (ab 100 Platten)	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9*	PG 10	PG 11
	Verpackungseinheiten	Weiss	Weiss	Weiss	Unidecor	Unidecor	Unidecor	Wood	Wood	Wood	Design	Design
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
8	25 / 13											
16	25 / 13											
18	25 / 13											
19	25 / 13											
22	20 / 10											
25	20 / 10											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE P2 BE.YOND mit Mehrblattaufbau

Format: 2.800 x 2.070 mm / 5.600 x 2.070 mm

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

Mindestbestellmenge Produktion:	2.800 x 2.070 mm	10 Stück	(Abnahme paarweise)
	5.600 x 2.070 mm	5 Stück	

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
BE.SAFE (ab 100 Platten)	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	

## SWISSWB03

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9*	PG 10	PG 11
	Verpackungseinheiten	Weiss	Weiss	Weiss	Unidecor	Unidecor	Unidecor	Wood	Wood	Wood	Design	Design
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
8,4	25 / 13											
16,4	25 / 13											
18,4	25 / 13											
19,4	25 / 13											
22,4	20 / 10											
25,4	20 / 10											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## SWISSWB05

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9*	PG 10	PG 11
	Verpackungseinheiten	Weiss	Weiss	Weiss	Unidecor	Unidecor	Unidecor	Wood	Wood	Wood	Design	Design
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
8,8	25 / 13											
16,8	25 / 13											
18,8	25 / 13											
19,8	25 / 13											
22,8	20 / 10											
25,8	20 / 10											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE P3

Format: 2.800 x 2.070 mm / 5.600 x 2.070 mm

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

Mindestbestellmenge Produktion: 2.800 x 2.070 mm 10 Stück (Abnahme paarweise)  
5.600 x 2.070 mm 5 Stück

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit 0,00 EUR/m<sup>2</sup>  
FSC Mix 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
PEFC 100 % 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
BE.SAFE (ab 100 Platten) 0,00 EUR/m<sup>2</sup>

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor	PG 7 Wood	PG 8 Wood	PG 9* Wood	PG 10 Design	PG 11 Design
	Verpackungseinheiten	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
16	25 / 13											
19	25 / 13											
22	20 / 10											
25	20 / 10											
30	15 / 8											
40	10 / 5											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE P3 mit Mehrblattaubau

Format: 2.800 x 2.070 mm / 5.600 x 2.070 mm

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

Mindestbestellmenge Produktion: 2.800 x 2.070 mm 10 Stück (Abnahme paarweise)  
5.600 x 2.070 mm 5 Stück

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit 0,00 EUR/m<sup>2</sup>  
FSC Mix 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
PEFC 100 % 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
BE.SAFE (ab 100 Platten) 0,00 EUR/m<sup>2</sup>

## SWISSWB03

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor	PG 7 Wood	PG 8 Wood	PG 9* Wood	PG 10 Design	PG 11 Design
	Verpackungseinheiten	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
16,4	25 / 13											
19,4	25 / 13											
22,4	20 / 10											
25,4	20 / 10											
30,4	15 / 8											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## SWISSWB05

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor	PG 7 Wood	PG 8 Wood	PG 9* Wood	PG 10 Design	PG 11 Design
	Verpackungseinheiten	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
16,8	25 / 13											
19,8	25 / 13											
22,8	20 / 10											
25,8	20 / 10											
30,8	15 / 8											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich



## MELAMINBESCHICHTETE MDF-Platten

Format: 2.800 x 2.070 mm / 5.600 x 2.070 mm

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

Mindestbestellmenge Lager:		1 Stück	
Mindestbestellmenge Produktion:	2.800 x 2.070 mm	10 Stück	(Abnahme paarweise)
	5.600 x 2.070 mm	5 Stück	(Stärken 38 und 40 nur in 2.800 x 2.070 möglich)

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
BE.SAFE (ab 100 Platten)	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor	PG 7 Wood	PG 8 Wood	PG 9* Wood	PG 10 Design	PG 11 Design
	Verpackungseinheiten	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
8	25 / 13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	25 / 13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	25 / 13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	25 / 13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	25 / 13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	20 / 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	20 / 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	15 / 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	15 / 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
38	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
40	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## MELAMINBESCHICHTETE MDF-Platten (Grossformat)

Format: 4.100 x 2.070 mm

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

Mindestbestellmenge Lager:		25/20 Stück	Abnahme paketweise
Mindestbestellmenge Produktion:	4.100 x 2.070 mm	50 Stück	nur in den Strukturen PE, BS und SM möglich.

### Zuschläge:

FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
BE.SAFE (ab 100 Platten)	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor
	Verpackungseinheiten	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
16	25 P	/	/	/	/	/	/
19	20 P	/	/	/	/	/	/

P = ab Werk nur Paketweise lieferbar

## MELAMINBESCHICHTETE MDF-Platten mit Mehrblattaubau

Format: 2.800 x 2.070 mm / 5.600 x 2.070 mm

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

Mindestbestellmenge Produktion: 2.800 x 2.070 mm 10 Stück (Abnahme paarweise)  
5.600 x 2.070 mm 5 Stück

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit 0,00 EUR/m<sup>2</sup>  
FSC Mix 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
PEFC 100 % 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
BE.SAFE (ab 100 Platten) 0,00 EUR/m<sup>2</sup>

## SWISSWB03

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor	PG 7 Wood	PG 8 Wood	PG 9* Wood	PG 10 Design	PG 11 Design
	Verpackungseinheiten	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
8,4	25 / 13											
10,4	25 / 13											
12,4	25 / 13											
16,4	25 / 13											
19,4	25 / 13											
22,4	20 / 10											
25,4	20 / 10											
28,4	15 / 8											
30,4	15 / 8											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## SWISSWB05

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor	PG 7 Wood	PG 8 Wood	PG 9* Wood	PG 10 Design	PG 11 Design
	Verpackungseinheiten	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
8,8	25 / 13											
10,8	25 / 13											
12,8	25 / 13											
16,8	25 / 13											
19,8	25 / 13											
22,8	20 / 10											
25,8	20 / 10											
28,8	15 / 8											
30,8	15 / 8											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## SWISSWB07

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor	PG 7 Wood	PG 8 Wood	PG 9* Wood	PG 10 Design	PG 11 Design
	Verpackungseinheiten	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
9,2	25 / 13											
11,2	25 / 13											
13,2	25 / 13											
17,2	25 / 13											
20,2	25 / 13											
23,2	20 / 10											
26,2	20 / 10											
29,2	15 / 8											
31,2	15 / 8											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## MELAMINBESCHICHTETE MDF-Platten Brandschutz SF-B

Format: 2.800 x 2.070 mm / 5.600 x 2.070 mm

E1-D2020

Mindestbestellmenge Produktion: 2.800 x 2.070 mm 10 Stück (Abnahme paarweise)  
5.600 x 2.070 mm 5 Stück

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit 0,00 EUR/m<sup>2</sup>  
FSC Mix 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
PEFC 100 % 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
BE.SAFE (ab 100 Platten) 0,00 EUR/m<sup>2</sup>

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor	PG 7 Wood	PG 8 Wood	PG 9* Wood	PG 10 Design	PG 11 Design
	Verpackungseinheiten	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
12	25 / 13											
16	25 / 13											
19	25 / 13											
22	20 / 10											
25	20 / 10											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## LACKIERTES MDF

Format: 2.800 x 2.070 mm

### Zuschläge:

FSC Mix 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
PEFC 100 % 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage

Stärke in mm	Decor	L8110			L8150			L8190		
		EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht	EUR/m <sup>2</sup>	VE	Gewicht
3	einseitig		100 P	1565		100 P	1565		100 P	1565
3	beidseitig		100 P	1565						
4	einseitig		100 P	2086						
4	beidseitig		100 P	2086						
5	einseitig		100 P	2608						
5	beidseitig		100 P	2608						

VE = Verpackungseinheit / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

## SWISSPFB MELAMINBESCHICHTET

Format: 2.790 x 2.060 mm / 5.590 x 2.060 mm

E1-D2020

Mindestbestellmenge Lager: 1 Stück  
Mindestbestellmenge Produktion: 2.790 x 2.060 mm 10 Stück (Abnahme paarweise)  
5.590 x 2.060 mm 5 Stück

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit 0,00 EUR/m<sup>2</sup>  
FSC Mix 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
PEFC 100 % 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
BE.SAFE (ab 100 Platten) 0,00 EUR/m<sup>2</sup>

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor	PG 7 Wood	PG 8 Wood	PG 9* Wood	PG 10 Design	PG 11 Design
	Verpackungseinheiten	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
19	25 / 13											
22	20 / 10											
25	20 / 10											

\* Synchronporen nur im Format 2.790 x 2.060 mm möglich

## SWISSCDF MELAMINBESCHICHTET mit Mehrblattaufbau

Format: 2.800 x 2.070 mm / 5.600 x 2.070 mm

CARB II / TSCA Title VI / E1-D2020

Mindestbestellmenge Lager:		1 Stück	
Mindestbestellmenge Produktion:	2.800 x 2.070 mm	10 Stück	(Abnahme paarweise)
	5.600 x 2.070 mm	5 Stück	(Stärke 6,4 nur in 2.800 x 2.070 möglich)

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	
FSC Mix	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
PEFC 100 %	0,00 %	Verfügbarkeit auf Anfrage
BE.SAFE (ab 100 Platten)	0,00 EUR/m <sup>2</sup>	

## SWISSWB03

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9*	PG 10	PG 11
	Verpackungseinheiten	Weiss	Weiss	Weiss	Unidecor	Unidecor	Unidecor	Wood	Wood	Wood	Design	Design
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
6,4	25 / 13											
8,4	25 / 13											
10,4	25 / 13											
12,4	25 / 13											
16,4	15 / 8											
19,4	15 / 8											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## SWISSWB05

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9*	PG 10	PG 11
	Verpackungseinheiten	Weiss	Weiss	Weiss	Unidecor	Unidecor	Unidecor	Wood	Wood	Wood	Design	Design
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
6,8	25 / 13											
8,8	25 / 13											
10,8	25 / 13											
12,8	25 / 13											
16,8	15 / 8											
19,8	15 / 8											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## SWISSWB07

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9*	PG 10	PG 11
	Verpackungseinheiten	Weiss	Weiss	Weiss	Unidecor	Unidecor	Unidecor	Wood	Wood	Wood	Design	Design
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
7,2	25 / 13											
9,2	25 / 13											
11,2	25 / 13											
13,2	25 / 13											
17,2	15 / 8											
20,2	15 / 8											

\* Synchronporen nur im Format 2.800 x 2.070 mm möglich

## ABS KANTEN

Stärke in mm	Decor	OWS Kollektion		
	Format	EUR/m	VE	Gewicht
0,8	150000 x 23 mm		1 P	3,1

VE = Verpackungseinheit / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

Stärke in mm	Decor	BE.VELVET		
	Format	EUR/m	VE	Gewicht
1	100000 x 23 mm		1 P	2,82

VE = Verpackungseinheit / P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar



## HPL OWS Kollektion

Format: 2.600 x 1.300 mm (Synchronporen PG 9 im Format 2.750 x 1.320 mm)

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor	PG 7 Wood	PG 8 Wood	PG 9 Wood	PG 10 Design	PG 11 Design
	Bestellmenge	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
0,8	1-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>0,8</b>	<b>6-49</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0,8	50-99	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0,8	ab 100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Format: 2.810 x 2.080 mm

Stärke in mm	Decor	K101 PE	K101 SM	U566 PE	U566 SM	U570 VL	U164 PE	U171 PE	U190 PE	U190 VL	U191 PE
	Bestellmenge	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
0,8	1-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>0,8</b>	<b>6-49</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0,8	50-99	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0,8	ab 100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

weitere Decore, Oberflächen und Formate auf Anfrage möglich

## HPL BE.VELVET

Format: 3.050 x 1.300 mm mit Transportschutzfolie

Stärke in mm	Decor	U112 EM	U119 EM	U164 EM	U171 EM	U190 EM	U570 EM	U3188 EM	U3261 EM
	Bestellmenge	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
0,8	1-5	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>0,8</b>	<b>6-49</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
0,8	50-99	/	/	/	/	/	/	/	/
0,8	ab 100	/	/	/	/	/	/	/	/

## VERBUNDPLATTEN BE.VELVET

beidseitig belegt mit **0,6 mm** Schichtstoff und Transportschutzfolie

Mindestbestellmenge Lager: 1 Stück  
 Mindestbestellmenge Produktion: 10 Stück

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit 0,00 EUR/m<sup>2</sup>  
 FSC Mix 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
 PEFC 100 % 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
 CARB 2 TSCA für Träger P2 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage

## Träger SPANPLATTE P2

Format: 2.800 x 2.070 mm

Stärke in mm	Preisgruppe	U112 EM	U119 EM	U164 EM	U171 EM	U190 EM	U570 EM	U3188 EM	U3261 EM
	Verpackungseinheit	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
9	25	/	/	/	/	/	/	/	/
11	25	/	/	/	/	/	/	/	/
13	25	/	/	/	/	/	/	/	/
14	25	/	/	/	/	/	/	/	/
16	25	/	/	/	/	/	/	/	/
17	25	/	/	/	/	/	/	/	/
19	20	/	/	/	/	/	/	/	/
20	20	/	/	/	/	/	/	/	/
23	20	/	/	/	/	/	/	/	/
26	20	/	/	/	/	/	/	/	/
29	15	/	/	/	/	/	/	/	/
31	15	/	/	/	/	/	/	/	/
34	10	/	/	/	/	/	/	/	/
37	10	/	/	/	/	/	/	/	/
39	10	/	/	/	/	/	/	/	/

weitere Träger, Decore, Oberflächen und Formate auf Anfrage möglich

## Träger BE.YOND

Format: 2.800 x 2.070 mm

Stärke in mm	Decor	U112 EM	U119 EM	U164 EM	U171 EM	U190 EM	U570 EM	U3188 EM	U3261 EM
	Verpackungseinheit	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
9	25	/	/	/	/	/	/	/	/
17	25	/	/	/	/	/	/	/	/
19	25	/	/	/	/	/	/	/	/
20	25	/	/	/	/	/	/	/	/
23	20	/	/	/	/	/	/	/	/
26	20	/	/	/	/	/	/	/	/

## Träger SPANPLATTE P3

Format: 2.800 x 2.070 mm

Stärke in mm	Decor	U112 EM	U119 EM	U164 EM	U171 EM	U190 EM	U570 EM	U3188 EM	U3261 EM
	Verpackungseinheit	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
17	25	/	/	/	/	/	/	/	/
20	25	/	/	/	/	/	/	/	/
23	20	/	/	/	/	/	/	/	/
26	20	/	/	/	/	/	/	/	/
31	15	/	/	/	/	/	/	/	/

## VERBUNDPLATTEN BE.VELVET

beidseitig belegt mit **0,6 mm** Schichtstoff und Transportschutzfolie

Mindestbestellmenge Produktion:

10 Stück

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit

0,00 EUR/m<sup>2</sup>

FSC Mix

0,00 %

Verfügbarkeit auf Anfrage

PEFC 100 %

0,00 %

Verfügbarkeit auf Anfrage

## Träger MDF

Format: 2.800 x 2.070 mm

Stärke in mm	Decor	U112 EM	U119 EM	U164 EM	U171 EM	U190 EM	U570 EM	U3188 EM	U3261 EM
	Verpackungseinheit	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
9	25	/	/	/	/	/	/	/	/
11	25	/	/	/	/	/	/	/	/
13	25	/	/	/	/	/	/	/	/
17	25	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>20</b>	<b>25</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
23	20	/	/	/	/	/	/	/	/
26	20	/	/	/	/	/	/	/	/
29	15	/	/	/	/	/	/	/	/
31	15	/	/	/	/	/	/	/	/

## Träger SWISSCDF

Format: 2.800 x 2.070 mm

Stärke in mm	Decor	U112 EM	U119 EM	U164 EM	U171 EM	U190 EM	U570 EM	U3188 EM	U3261 EM
	Verpackungseinheit	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
9,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/
11,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/
13,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/
17,4	15	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>20,4</b>	<b>15</b>	/	/	/	/	/	/	/	/

## VERBUNDPLATTEN OWS Kollektion

beidseitig belegt mit 0,8 mm HPL

Mindestbestellmenge Lager: 1 Stück  
 Mindestbestellmenge Produktion: 10 Stück

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit 0,00 EUR/m<sup>2</sup>  
 FSC Mix 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
 PEFC 100 % 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
 CARB 2 TSCA für Träger P2 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage

## Träger SPANPLATTE P2

Format: 2.600 x 1.300 mm (Synchronporen PG 9 im Format 2.750 x 1.320 mm)

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor	PG 7 Wood	PG 8 Wood	PG 9 Wood	PG 10 Design	PG 11 Design
	Verpackungseinheit	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
9,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>20,4</b>	<b>25</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23,4	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26,4	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29,4	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31,4	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34,4	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
37,4	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
39,4	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Format: 2.800 x 2.070 mm

Stärke in mm	Decor	K101 PE	K101 SM	U566 PE	U566 SM	U570 VL	U164 PE	U171 PE	U190 PE	U190 VL	U191 PE
	Verpackungseinheit	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
9,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>20,4</b>	<b>25</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23,4	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26,4	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29,4	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31,4	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34,4	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
37,4	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
39,4	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

weitere Decore, Oberflächen und Formate auf Anfrage möglich

## VERBUNDPLATTEN OWS Kollektion

beidseitig belegt mit 0,8 mm HPL

Mindestbestellmenge Produktion:

10 Stück

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit

0,00 EUR/m<sup>2</sup>

FSC Mix

0,00 %

Verfügbarkeit auf Anfrage

PEFC 100 %

0,00 %

Verfügbarkeit auf Anfrage

## Träger BE.YOND

Format: 2.600 x 1.300 mm (Synchronporen PG 9 im Format 2.750 x 1.320 mm)

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9	PG 10	PG 11
	Verpackungseinheit	Weiss	Weiss	Weiss	Unidecor	Unidecor	Unidecor	Wood	Wood	Wood	Design	Design
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
9,4	25											
17,4	25											
19,4	25											
<b>20,4</b>	<b>25</b>											
23,4	20											
26,4	20											

Format: 2.800 x 2.070 mm

Stärke in mm	Decor	K101	K101	U566	U566	U570	U164	U171	U190	U190	U191
	Bestellmenge	PE	SM	PE	SM	VL	PE	PE	PE	VL	PE
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
9,4	25										
17,4	25										
19,4	25										
<b>20,4</b>	<b>25</b>										
23,4	20										
26,4	20										

weitere Decore, Oberflächen und Formate auf Anfrage möglich

## Träger SPANPLATTE P3

Format: 2.600 x 1.300 mm (Synchronporen PG 9 im Format 2.750 x 1.320 mm)

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9	PG 10	PG 11
	Verpackungseinheit	Weiss	Weiss	Weiss	Unidecor	Unidecor	Unidecor	Wood	Wood	Wood	Design	Design
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
17,4	25											
<b>20,4</b>	<b>25</b>											
23,4	20											
26,4	20											
31,4	15											

Format: 2.800 x 2.070 mm

Stärke in mm	Decor	K101	K101	U566	U566	U570	U164	U171	U190	U190	U191
	Verpackungseinheit	PE	SM	PE	SM	VL	PE	PE	PE	VL	PE
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
17,4	25										
<b>20,4</b>	<b>25</b>										
23,4	20										
26,4	20										
31,4	15										

weitere Decore, Oberflächen und Formate auf Anfrage möglich



## VERBUNDPLATTEN OWS Kollektion

beidseitig belegt mit 0,8 mm HPL

Mindestbestellmenge Lager: 1 Stück  
 Mindestbestellmenge Produktion: 10 Stück

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit 0,00 EUR/m<sup>2</sup>  
 FSC Mix 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage  
 PEFC 100 % 0,00 % Verfügbarkeit auf Anfrage

## Träger MDF

Format: 2.600 x 1.300 mm (Synchronporen PG 9 im Format 2.750 x 1.320 mm)

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9	PG 10	PG 11
	Verpackungseinheit	Weiss	Weiss	Weiss	Unidecor	Unidecor	Unidecor	Wood	Wood	Wood	Design	Design
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
9,4	25											
11,4	25											
13,4	25											
17,4	25											
<b>20,4</b>	<b>25</b>											
23,4	20											
26,4	20											
29,4	20											
31,4	15											

Format: 2.800 x 2.070 mm

Stärke in mm	Decor	K101	K101	U566	U566	U570	U164	U171	U190	U190	U191
	Verpackungseinheit	PE	SM	PE	SM	VL	PE	PE	PE	VL	PE
		EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
9,4	25										
11,4	25										
13,4	25										
17,4	25										
<b>20,4</b>	<b>25</b>										
23,4	20										
26,4	20										
31,4	15										

weitere Decore, Formate und Oberflächen auf Anfrage möglich

## VERBUNDPLATTEN OWS Kollektion

beidseitig belegt mit 0,8 mm HPL

Mindestbestellmenge Produktion:

10 Stück

### Zuschläge:

Kleinmengenzuschlag unter einer Verpackungseinheit

0,00 EUR/m<sup>2</sup>

FSC Mix

0,00 %

Verfügbarkeit auf Anfrage

PEFC 100 %

0,00 %

Verfügbarkeit auf Anfrage

## Träger SWISSCDF

Format: 2.600 x 1.300 mm (Synchronporen PG 9 im Format 2.750 x 1.320 mm)

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor	PG 7 Wood	PG 8 Wood	PG 9 Wood	PG 10 Design	PG 11 Design
	Verpackungseinheit	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
9,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17,4	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20,4	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Format: 2.800 x 2.070 mm

Stärke in mm	Decor	K101 PE	K101 SM	U566 PE	U566 SM	U570 VL	U164 PE	U171 PE	U190 PE	U190 VL	U191 PE
	Verpackungseinheit	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
9,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17,4	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20,4	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

weitere Decore, Oberflächen und Formate auf Anfrage möglich

## Träger SWISSPFB

Format: 2.600 x 1.300 mm (Synchronporen PG 9 im Format 2.750 x 1.320 mm)

Stärke in mm	Preisgruppe	PG 1 Weiss	PG 2 Weiss	PG 3 Weiss	PG 4 Unidecor	PG 5 Unidecor	PG 6 Unidecor	PG 7 Wood	PG 8 Wood	PG 9 Wood	PG 10 Design	PG 11 Design
	Verpackungseinheit	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
20,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23,4	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26,4	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Format: 2.800 x 2.070 mm

Stärke in mm	Decor	K101 PE	K101 SM	U566 PE	U566 SM	U570 VL	U164 PE	U171 PE	U190 PE	U190 VL	U191 PE
	Verpackungseinheit	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
20,4	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23,4	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26,4	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

weitere Decore, Oberflächen und Formate auf Anfrage möglich

## PROFI MODUL (TOP 2001)

**Fronten:** beide Längskanten belegt, ABS 1 mm

K101 PE	Format:	2.300 x 296 mm		2.300 x 396 mm		2.300 x 446 mm		2.300 x 496 mm		2.300 x 546 mm		2.300 x 596 mm	
Stärke in mm	Verpackungseinheiten	EUR/m	Gewicht	EUR/m	Gewicht	EUR/m	Gewicht	EUR/m	Gewicht	EUR/m	Gewicht	EUR/m	Gewicht
16	25 P	/	220	/	294	/	331	/	368	/	405	/	443
19	25 P	/	261	/	349	/	393	/	437	/	481	/	526

**Boden/Tablare:** beide Längskanten belegt, ABS 1 mm

K101 PE	Format:	2.300 x 320 mm		2.300 x 390 mm		2.300 x 560 mm		2.800 x 560 mm	
Stärke in mm	Verpackungseinheiten	EUR/m	Gewicht	EUR/m	Gewicht	EUR/m	Gewicht	EUR/m	Gewicht
16	25 P	/	189	/	238	/	342	/	416
19	25 P	/	225	/	282	/	406	/	494

K101 PE Träger PFB	Format:	2.790 x 320 mm		2.790 x 390 mm		2.790 x 560 mm	
Stärke in mm	Verpackungseinheiten	EUR/m	Gewicht	EUR/m	Gewicht	EUR/m	Gewicht
19	25 P	/	339	/	413	/	594

**Mittelteile:** eine Längskante belegt, beidseitig gebohrt, Ø 5 mm, ABS 1 mm

K101 PE	Format:	2.300 x 320 mm		2.300 x 390 mm		2.300 x 560 mm	
Stärke in mm	Verpackungseinheiten	EUR/m	Gewicht	EUR/m	Gewicht	EUR/m	Gewicht
19	25 P	/	225	/	282	/	406

**Seitenteile:** eine Längskante belegt, einseitig gebohrt, Ø 5 mm, ABS 1 mm

K101 PE	Format:	2.300 x 320 mm		2.300 x 390 mm		2.300 x 560 mm	
Stärke in mm	Verpackungseinheiten	EUR/m	Gewicht	EUR/m	Gewicht	EUR/m	Gewicht
16	25 P	/	189	/	238	/	342
19	25 P	/	225	/	282	/	406



## Designboden "GRAND SELECTION"

Stärke in mm	Bezeichnung	Format in mm	Nutzungsklasse	Click System	Stk. pro Paket	kg pro Paket	m2 pro Paket	Pakete pro Palette	kg pro Palette	m2 pro Palette	Preis pro Paket	Preis pro Palette
											EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
14	GRAND SELECTION <b>Authentic</b>	1.845 x 244	AC 5 / Kl. 33	5G+	3 P	17,5	1,351	48	855	64,848	/	/
14	GRAND SELECTION <b>Origin</b>	2.025 x 244	AC 5 / Kl. 33	5G+	3 P	19	1,482	45	960	66,69	/	/
14	GRAND SELECTION <b>Evolution</b>	1.380 x 193	AC 5 / Kl. 33	5G	4 P	15	1,065	68	990	72,42	/	/
11	GRAND SELECTION <b>Perfection</b> (inkl. Trittschall)	2.025 x 244	AC 5 / Kl. 33	5G+	4 P	20	1,976	42	865	82,992	/	/
10	GRAND SELECTION <b>Chevron</b>	1.380 x 329	AC 5 / Kl. 33	5G	5 P	21	2,27	45	864	102,15	/	/
8	GRAND SELECTION <b>Liberty</b>	1.380 x 193	AC 5 / Kl. 33	5G	8 P	15	2,131	56	865	119,336	/	/

alle Preise verstehen sich inkl. einem Patentschutz

## Designboden "GRAND SELECTION" Zubehör

Stärke in mm	Bezeichnung	Format in mm	Inhalt pro Paket	Einheit	EUR
14	Sockelleiste GRAND SELECTION	2.400 x 70	10 P	m	/
16	Sockelleiste Wasserfest	2.500 x 60	10 P	m	/
16	Sockelleiste Wasserfest	4.000 x 60	10 P	m	/
32	Treppenkante Authentic GRAND SELECTION	1.845 x 194	2 P	Stk	/
32	Treppenkante ORIGIN GRAND SELECTION	2.025 x 194	2 P	Stk	/
32	Treppenkante Perfection GRAND SELECTION	2.025 x 188	2 P	Stk	/
32	Treppenkante Universell	1.380 x 138	4 P	Stk	/
3	Trittschallunterlage inkl. Dampfbremse Provent	20 x 1 m		m <sup>2</sup>	/
	SWISSKRONO Cleaner	1 Liter	6 P	Kar	/

P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

## Laminatboden "SWISS FLOORS"

Stärke in mm	Bezeichnung	Format in mm	Nutzungsklasse	Click System	Stk. pro Paket	kg pro Paket	m2 pro Paket	Pakete pro Palette	kg pro Palette	m2 pro Palette	Preis pro Paket	Preis pro Palette
											EUR/m²	EUR/m²
10	SWISS MAJESTIC Wide	1.845 x 329	AC 5 / Kl. 33	5G+	4 P	20,9	2,428	42	880	101,976	/	/
10	SWISS MAJESTIC	1.845 x 244	AC 5 / Kl. 33	5G+	4 P	15,5	1,801	42	679	75,642	/	/
12	SWISS SOLID CHROME	1.380 x 193	AC 5 / Kl. 33	5G	5 P	16	1,332	60	960	79,920	/	/
12	SWISS SOLID	1.380 x 193	AC 5 / Kl. 33	5G	5 P	16	1,332	60	960	79,920	/	/
8	SWISS SYNC CHROME	1.380 x 193	AC 4 / Kl. 32	5G	8 P	15	2,131	56	858	119,336	/	/
8	SWISS NOBLESSE V4 WIDE	1.380 x 244	AC 4 / Kl. 32	5G	6 P	15	2,02	60	906	121,200	/	/
8	SWISS NOBLESSE V4	1.380 x 193	AC 4 / Kl. 32	5G	8 P	15	2,131	56	858	119,336	/	/
7	SWISS PRESTIGE	1.380 x 193	AC 3 / Kl. 31	A2A	9 P	15	2,397	60	906	143,820	/	/

alle Preise verstehen sich inkl. einem Patentschutz

## Laminatboden Zubehör

Stärke in mm	Bezeichnung	Format in mm	Inhalt pro Paket	Einheit	EUR
16	Sockelleiste SWISS FLOOR	2.800 x 60	10 P	m	/
16	Sockelleiste Wasserfest	2.500 x 60	10 P	m	/
16	Sockelleiste Wasserfest	4.000 x 60	10 P	m	/
32	Treppenkante Universell	1.380 x 138	4 P	Stk	/
3	Trittschallunterlage inkl. Dampfbremse Provent	20 x 1 m		m²	/
	SWISSKRONO Cleaner	1 Liter	6 P	Kar	/

P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

## Designboden "ARTUREON"

Stärke in mm	Bezeichnung	Format in mm	Nutzungs-kategorie	Click System	Stk. pro Paket	kg pro Paket	m2 pro Paket	Pakete pro Palette	kg pro Palette	m2 pro Palette	Preis pro Palette
											EUR/m <sup>2</sup>
8	ARTUREON CLASSIC	1.380 x 193	Kl. 33	5G	8 P	15,85	2,13	56	912	119,280	
12	ARTUREON XXL	2.025 x 244	Kl. 33	5G+	3 P	17	1,482	48	841	71,136	

alle Preise verstehen sich inkl. einem Patentschutz

## Designboden "ARTUREON" Zubehör

Stärke in mm	Bezeichnung	Format in mm	Inhalt pro Paket	Einheit	EUR
16	Sockelleiste Wasserfest	2.500 x 60	10 P	m	
16	Sockelleiste Wasserfest	4.000 x 60	10 P	m	
	SWISSKRONO Cleaner	1 Liter	6 P	Kar	

P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar

## Designboden "Corepel"

Stärke in mm	Bezeichnung	Format in mm	Nutzungsklasse	Click System	Stk. pro Paket	kg pro Paket	m2 pro Paket	Pakete pro Palette	kg pro Palette	m2 pro Palette	Preis pro Paket	Preis pro Palette
											EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>

### ESSENCE BALANCE (SMART LINE)

8	WOOD OVERSIZE+ (XXL WOOD)	2.025 x 244	Kl. 33	5G	4 P	18,08	1,976	51	940	100,776		
7,5	WOOD OVERSIZE (XL WOOD)	1.845 x 244	Kl. 33	5G	5 P	19,34	2,251	45	960	101,295		
7,5	STONE OVERSIZE (XL STONE)	1.380 x 398	Kl. 33	5G	5 P	23,96	2,746	36	880	98,856		
7,5	SPECIAL EDITION	1.380 x 398	Kl. 33	5G	5 P	23,96	2,746	36	960	98,856		
5,5	WOOD CLASSIC	1.380 x 195	Kl. 33	5GC	10 P	17,64	2,691	40	720	107,640		

### EVOLUTION TOUCH (COMFORT LINE)

10	WOOD STANDARD (CLASSIC WOOD)	1.235 x 230	Kl. 33	Uniclic	6 P	18	1,704	48	865	81,792		
10	STONE STANDARD (CLASSIC STONE)	620 x 450	Kl. 33	Uniclic	6 P	18	1,674	48	780	80,352		

alle Preise verstehen sich inkl. einem Patentschutz

## Designboden "Corepel" Zubehör

Stärke in mm	Bezeichnung	Format in mm	Inhalt pro Paket	Einheit	EUR
16	Sockelleiste Wasserfest	2.500 x 60	10 P	m	
16	Sockelleiste Wasserfest	4.000 x 60	10 P	m	
	SWISSKRONO Cleaner	1 Liter	6 P	Kar	

P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar



## SWISSCLIC PANEL

Stärke in mm	Bezeichnung	Format in mm	Paneele pro Paket	Pakete pro Palette	Einheit	Preis pro Paket	Preis pro Palette
						EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>
10	SWISSCLIC PANEL A+ Elegant	1.380 x 187	8 P	48	m <sup>2</sup>	/	/
10	SWISSCLIC PANEL A+ Creative	1.380 x 187	8 P	48	m <sup>2</sup>	/	/

alle Preise verstehen sich inkl. einem Patentschutz

## SWISSCLIC PANEL Zubehör

Stärke in mm	Bezeichnung	Format in mm	Inhalt pro Paket	Pakete pro Palette	Einheit	EUR
<b>Absorber</b>						
18	SWISSCLIC Absorber (ZFA001)	1.200 x 400	12 P	22	m <sup>2</sup>	/
<b>SWISSCLIC Panel Befestigung</b>						
<b>Schienensystem</b>						
8	RAIL L (1 Stk/m <sup>2</sup> ) Black (2509)	2.500	10 P		m	/
18	RAIL H (1 Stk/m <sup>2</sup> ) Black (2519)	2.500	10 P		m	/
	Clip für Rail A+ (5m <sup>2</sup> / Paket) (205)		60 P		Paket	/
	Snap für Rail WS (20 m <sup>2</sup> / Paket) (101)		30 P		Paket	/
<b>Befestigung auf Holzunterkonstruktion</b>						
	INSTALLATION CLIP (inkl. Schrauben Torx T10) (402)		60 P		Paket	/
	START/END CLIP (inkl. Schrauben Torx T10/T15) (403)		15 P		Paket	/
<b>MULTI-MONTI® - plus FIX-B Betonschraube</b>						
	6 x 40 (20m <sup>2</sup> /Paket) (4614)		100 P		Paket	/
<b>ADAPTER zu Nonius Abhängesystem</b>						
	Adapter zu RAIL H inkl. Sicherungsstifte (20m <sup>2</sup> /Paket) (301)		100 P		Paket	/
	Abhänger 130 - 180 mm (20m <sup>2</sup> /Paket) (330)		100 P		Paket	/
<b>Abschlussprofile</b>						
18	Base profile WS (2560)	2.500	6 P		m	/
27	Base profile A (2570)	2.500	6 P		m	/
22	End profile (B25222,W25221,A25220)	2.500	6 P		m	/
35	Dilatation profile (B25352,W25351,A25350)	2.500	6 P		m	/
25	Corner profile WS (B25252,W25251,A25250)	2.500	2 P		m	/

P = ab Werk nur Paketweise Lieferbar