





BY SWISS KRONO GROUP





## PRODUCED IN MENZNAU, SWITZERLAND

As a **SWISS FAMILY COMPANY**, we develop design solutions for sophisticated living spaces made from natural raw materials – in more than 121 countries, with expertise born from years of experience and outstanding interior and exterior results.

## PREMIUM COLLECTION

### KOLLEKTIONEN

Collections / Collections  
Collezioni / Colecciones  
Colecções

// 08–53

### DECORLISTE

Decor List  
Liste des décors  
Lista delle decorazioni  
Lista de decoración  
Lista dos decorativos

// 54

### STRUKTUREN

Textures  
Structures  
Strutture  
Estructuras  
Texturas de superficie

// 56

### SWISS ACCESSORIES

#### SOCKELLEISTEN

Skirting board  
Plinthe  
Battiscopa  
Zócalo  
Rodapés

// 60

#### TRITTSCHALLUNTERLAGE

Acoustic flooring underlay  
Sous-couche acoustique  
Sottostruttura per il rumore da impatto  
Base aislante contra el ruido de pisadas  
Subpavimento contra ruído de passos

// 62

#### KRONOSWISS CLEANER

// 63

#### UNIVERSELLE TREPPENKANTE

Universal stairnose  
Nez de marche universel  
Paragradino universale  
Lamas Peldaño universal  
Degraus de Escada Universal

// 64

### FACTS AND FIGURES

#### VERPACKUNGSEINHEITEN


Packaging  
Unité d'emballage  
Unità di confezionamento  
Unidades de embalaje  
Embalagem

// 68

#### NUTZUNGSKLASSEN

Class of usage  
Utilisation catégories  
Classe di utilizzo  
Categorías de uso  
Classes de utilização

// 69



# WE ARE PASSIONATE ABOUT SWISS WOOD

**DE** Wir sind stolz darauf, unser Schweizer Holz ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu beziehen und es in ressourcenschonenden Herstellungsprozessen zu Qualitätsprodukten zu verarbeiten – und dies komplett CO<sub>2</sub>-neutral, weil wir für eine konsequente Kaskadennutzung des Rohstoffes Holz stehen.



**EN** We are proud to source our Swiss wood exclusively from sustainable forests and to process it into quality products using resource-conserving manufacturing processes. What's more, we operate on an entirely carbon-neutral basis, since we are consistently committed to the cascading use of wood as a raw material.

**FR** Nous sommes fiers de n'acheter que du bois suisse issu d'une gestion durable des forêts et de le transformer en produits de qualité suivant des procédés écologiques et de manière totalement neutre en termes de CO<sub>2</sub>, car nous soutenons une utilisation en cascade constante du bois comme matière première.

**IT** Siamo fieri di utilizzare esclusivamente il nostro legno svizzero proveniente da silvicoltura sostenibile e di trasformarlo in prodotti di qualità con processi produttivi rispettosi delle risorse e a zero emissioni di CO<sub>2</sub>, perché puntiamo a un impiego a cascata costante del legno come materia prima.

**ES** Nos enorgullece obtener nuestra madera suiza solo con silvicoltura sostenible y convertirla en productos de calidad con métodos productivos usando los recursos de manera eficiente, todo de forma neutra en emisiones de CO<sub>2</sub>, porque nos comprometemos con un uso en cascada consecuente de la madera como materia prima.

**PT** Orgulhamo-nos de obter a nossa madeira suíça apenas de florestas sustentáveis e de a transformar em produtos de qualidade, com processos que poupam recursos, bem como de fazer tudo isto de forma neutra em termos de CO<sub>2</sub>, pois estamos empenhados na reutilização sucessiva da madeira como matéria-prima.



[www.swisskrono.com/ch/roomvo](http://www.swisskrono.com/ch/roomvo)

FLOORING  
VISUALIZER

SAMPLE  
BOXES

TOOLS

SWISS NOBLESSE V4

# NEW DECORS

D4533 OV / Albit Oak Beige

SWISS MAJESTIC

D6108 CB / Bordeaux Oak

SWISS NOBLESSE V4

D4538 OV / Albit Oak Grey Beige

D80651 CQ / Tamins Oak

SWISS MAJESTIC

SWISS MAJESTIC

D6109 CB / Normandie Oak

D3913 CK / Sicilia Oak

SWISS NOBLESSE V4

SWISS MAJESTIC

D4539 OV / Albit Oak Natur

D3917 CK / Linguria Oak

**SWISS MAJESTIC**

**SWISS MAJESTIC**

**D80641 CQ** / Chur Oak

**D40301 CN** / St. Moritz Oak

**SWISS MAJESTIC WIDE**

**SWISS MAJESTIC**

**SWISS MAJESTIC WIDE**

**SWISS MAJESTIC**

**SWISS MAJESTIC WIDE**

**SWISS MAJESTIC**

**D80631 CQ** / Disentis Oak

**D80661 CQ** / Realp Oak

**SWISS MAJESTIC**

**SWISS NOBLESSE V4**

ALL PRODUCED IN **SWITZERLAND**

**D3033 CN** / Zermatt Oak

**D4534 OV** / Albit Oak Natur Brown

**SWISS MAJESTIC WIDE**

**SWISS MAJESTIC**

**D80671 CQ** / Sedrun Oak

# PREMIUM COLLECTION

COLLECTIONS  
DECOR LIST  
TEXTURES





# VIVA HELVETIA!

Explore the new 2024  
**SWISS FLOORS** collection  
and learn interesting  
facts about Switzerland's  
alpine flowers along the way.

THE «COTTON  
BALLS» OF THE  
ALPINE COTTON-  
GRASSES ARE  
REMINISCENT  
OF BOG AND  
MARSH.



PREMIUM COLLECTION

# OVERVIEW

NEARLY 80 DECORS  
IN 8 PRODUCT LINES  
OFFER THE RIGHT  
FLOOR FOR EVERY  
ROOM.

SWISS  
MAJESTIC WIDE  
/ 12




oversize

SWISS  
MAJESTIC  
/ 16



oversize

SWISS  
NOBLESSE  
V4 WIDE  
/ 40



oversize


SWISS  
SOLID CHROME  
/ 22

SWISS  
SOLID  
/ 28

SWISS  
SYNC CHROME  
/ 34

SWISS  
NOBLESSE V4  
/ 44

SWISS  
PRESTIGE  
/ 52





PREMIUM COLLECTION

# SWISS MAJESTIC WIDE

 D80671 CQ



# SWISS MAJESTIC WIDE

**DE** Der 10 mm starke Laminatfussboden SWISS MAJESTIC WIDE im Überformat 1845×329 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.



**EN** The 10 mm thick SWISS MAJESTIC WIDE oversized laminate flooring of 1845×329 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS MAJESTIC WIDE de 10 mm d'épaisseur, au format surdimensionné de 1845×329 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS MAJESTIC WIDE di 10 mm di spessore nel formato extra 1845×329 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

**ES** El suelo laminado SWISS MAJESTIC WIDE de 10 mm de grosor, formato ampliado, 1845×329 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

**PT** Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 10 mm SWISS MAJESTIC WIDE, com formato extra 1845×329 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.




**D80631 CQ**  
Disentis Oak

NEW



**D80671 CQ**  
Sedrun Oak

NEW






NEW

D80651 CQ  
Tamins Oak



NEW

D80661 CQ  
Realp Oak




D80651 CQ





PREMIUM COLLECTION

# SWISS MAJESTIC

 D80641 CQ





# SWISS MAJESTIC

**DE** Der 10 mm starke Laminatfussboden SWISS MAJESTIC im Überformat 1845×244 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


**EN** The 10 mm thick SWISS MAJESTIC oversized laminate flooring of 1845×244 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS MAJESTIC de 10 mm d'épaisseur, au format surdimensionné de 1845×244 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS MAJESTIC di 10 mm di spessore nel formato extra 1845×244 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

**ES** El suelo laminado SWISS MAJESTIC de 10 mm de grosor, formato ampliado, 1845×244 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

**PT** Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 10 mm SWISS MAJESTIC, com formato extra 1845×244 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.



NEW

**D80641 CQ**  
Chur Oak





NEW

**D40301 CN**  
St. Moritz Oak



NEW

**D80651 CQ**  
Tamins Oak





D80631 CQ



NEW

D80631 CQ  
Disentis Oak



NEW

D6108 CB  
Bordeaux Oak




NEW

D3913 CK  
Sicilia Oak



NEW

D80661 CQ  
Realp Oak







NEW

D6109 CB  
Normandier Oak



NEW

D3033 CN  
Zermatt Oak



D80671 CQ




NEW

**D3917 CK**  
Linguria Oak



NEW

**D80671 CQ**  
Sedrun Oak



OLIVE & CO  
BOUTIQUE



PREMIUM COLLECTION

# SWISS SOLID CHROME

 D7092 CN



# SWISS SOLID CHROME

**DE** Der 12 mm starke Laminat-fussboden SWISS SOLID CHROME im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank sehr hoher Abrieb-klasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


**EN** The 12 mm thick SWISS SOLID CHROME standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS SOLID CHROME de 12 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS SOLID CHROME di 12 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

**ES** El suelo laminado SWISS SOLID CHROME de 12 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

**PT** Graças à classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 12 mm SWISS SOLID CHROME, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.





**D7092 CN**  
Gstaad Oak



**D3033 CN**  
Zermatt Oak



**D3032 CN**  
Verbier Oak





**D3035 CN**  
Davos Oak



**D3034 CN**  
Engelberg Oak



**D6107 CI**  
Grey Oak



**D4202 CN**  
Interlaken Oak



**D6107 CI**








**D40171 CI**  
Cream Oak



**D2025 CN**  
Leysin Oak



**D3030 CN**  
Arosa Oak



BRIGHT BLUE  
FLOWERS MAKE  
THE GENTIAN A  
REAL ALPINE  
SYMBOL.





PREMIUM COLLECTION

SWISS **SOLID**

 D4660 PM

# SWISS SOLID



**DE** Der 12 mm starke Laminatfußboden SWISS SOLID im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank sehr hoher Abriebklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


**EN** The 12 mm thick SWISS SOLID standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS SOLID de 12 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS SOLID di 12 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

**ES** El suelo laminado SWISS SOLID de 12 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

**PT** Graças à classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 12 mm SWISS SOLID, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.



**D7091 NM**  
Ticino Oak



**D4660 PM**  
Artisan Oak Natural



**D4491 NM**  
Santiago Oak






**D6114 NM**  
Lodge Oak



**D1872 OV**  
Fire Oak



**D2562 PM**  
Walnut Rubio





D6114 NM



**D3522 RU**  
Glasgow Oak



**D40181 OV**  
Quartz Oak







D40181 OV



D8014 NM  
New York Oak



D4490 NM  
Iceland Oak





PREMIUM COLLECTION

# SWISS SYNC CHROME

 D3916 CK



# SWISS SYNC CHROME

**DE** Der 8 mm starke Laminatfussboden SWISS SYNC CHROME im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


**EN** The 8 mm thick SWISS SYNC CHROME standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS SYNC CHROME de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS SYNC CHROME di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

**ES** El suelo laminado SWISS SYNC CHROME de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

**PT** Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS SYNC CHROME, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



**D3916 CK**  
Toscana Oak



**D4202 CN**  
Interlaken Oak



**D3910 CK**  
Lombardia Oak






**D7092 CN**  
Gstaad Oak



**D3033 CN**  
Zermatt Oak




**D3914 CK**  
Veneto Oak



**D3915 CK**  
Piemonte Oak



**D3032 CN**  
Verbier Oak






THE STAR-SHAPED  
EDELWEISS REMINDS  
US OF BRAVERY,  
COURAGE AND LOVE.



**D3035 CN**  
Davos Oak




**D3034 CN**  
Engelberg Oak



**D3030 CN**



**D2025 CN**  
Leysin Oak



**D3030 CN**  
Arosa Oak





PREMIUM COLLECTION

SWISS  
NOBLESSE  
V4 WIDE

 D4415 NM





# SWISS NOBLESSE V4 WIDE

**DE** Der 8 mm starke Laminatfußboden SWISS NOBLESSE V4 WIDE im Breitformat 1380×244 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.

**EN** The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 WIDE wide laminate flooring of 1380×244 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 WIDE de 8 mm d'épaisseur, au format large de 1380×244 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 WIDE di 8 mm di spessore nel formato largo 1380×244 mm e sistema a scatto 5G è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

**ES** DEL suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 WIDE de 8 mm de grosor, en formato ancho, 1380×244 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

**PT** Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4 WIDE, com formato largo 1380×244 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.

**STANDARD:**

- Fire resistance: Cfl-s1
- Impact resistance: DS
- Wear class: V4
- Acoustic class: AC 4 / Kl. 32

**CLICK SYSTEM:**

- 5G



**D40061 LX**  
Cement Stone



**D4415 NM**  
Craft Oak Vanilla



**D3782 NM**  
Ascona Oak







**D4934 PM**  
Queens Oak



**D4661 PM**  
Artisan Oak Grey



**D4662 PM**  
Artisan Oak Beige





D80011 NM



D3784 NM  
Lucerne Oak




D3783 NM  
Montreux Oak



D80011 NM  
Chevron Oak (without V4)




D4660 PM  
Artisan Oak Natural





PREMIUM COLLECTION

SWISS  
**NOBLESSE**  
V4

 D4538 OV



# SWISS NOBLESSE V4

**DE** Der 8 mm starke Laminatfußboden SWISS NOBLESSE V4 im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.

**EN** The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

**ES** El suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

**PT** Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



**STANDARD:**



AC 4 / KI. 32

**CLICK SYSTEM:**



**D4545 NM**  
Urban Oak White



**D3522 RU**  
Glasgow Oak



**D4538 OV**  
Albit Oak Grey Beige





**D8011 NM**  
Strasbourg Oak



**NEW**

**D4533 0V**  
Albit Oak Beige



**D4533 0V**



**D7058 OV**  
Tonalite Oak



**D8014 NM**  
New York Oak






D4534 OV



D2774 BD  
Pine Rustic



D6114 NM  
Lodge Oak







**D4534 OV**  
Albit Oak Natur Brown



**D3044 RU**  
Rift Oak






**D1832 OV**  
Ripoli Oak



**D3180 RU**  
Lugano Oak



**D7091 NM**  
Ticino Oak



**D4547 NM**  
Urban Oak Natural



**NEW**

**D4539 OV**  
Albit Oak Natur







PREMIUM COLLECTION

# SWISS PRESTIGE


 D8014 WG



# SWISS PRESTIGE



**D8014 WG**  
New York Oak



**STANDARD:**



AC 3 / KI. 31

**CLICK SYSTEM:**



**D2539 WG**  
Elegance Light Oak



**D2833 WG**  
Camargue Oak



**D3784 WG**  
Lucerne Oak







# DECORLISTE

DECOR LIST  
 LISTE DES DÉCORS  
 LISTA DELLE DECORAZIONI  
 LISTA DE DECORACIÓN  
 LISTA DOS DECORATIVOS


Decor-Nr. Decor no. N° décor Colore Nr. Color Nr. Padrão Nr.	Decor Decor Décor Decoro Decoración Decor	Produktlinie Product Range Ligne de produit Linea di prodotti Línea de productos Gama de Produtos	Seite Page Page Página Página Pág
D1832	Ripoli Oak	NOBLESSE V4	50
D1872	Fire Oak	SOLID	30
D2025	Leysin Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	26, 39
D2539	Elegance Light Oak	PRESTIGE	53
D2562	Walnut Rubio	SOLID	30
D2774	Pine Rustic	NOBLESSE V4	48
D2833	Camargue Oak	PRESTIGE	53
D3030	Arosa Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	26, 39
D3032	Verbier Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	23, 36
D3033	Zermatt Oak	MAJESTIC, SOLID CHROME, SYNC CHROME	20, 23, 36 <b>NEW</b>
D3034	Engelberg Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	24, 38
D3035	Davos Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	24, 38
D3044	Rift Oak	NOBLESSE V4	49
D3180	Lugano Oak	NOBLESSE V4	50
D3522	Glasgow Oak	SOLID, NOBLESSE V4	32, 45
D3782	Ascona Oak	NOBLESSE V4 WIDE	41
D3783	Montreux Oak	NOBLESSE V4 WIDE	43
D3784	Lucerne Oak	NOBLESSE V4 WIDE, PRESTIGE	43, 53
D3910	Lombardia Oak	SYNCCHROME	35
D3913	Sicilia Oak	MAJESTIC	18 <b>NEW</b>
D3914	Veneto Oak	SYNCCHROME	36
D3915	Piemonte Oak	SYNCCHROME	36
D3916	Toscana Oak	SYNCCHROME	35
D3917	Linguria Oak	MAJESTIC	21 <b>NEW</b>
D4202	Interlaken Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	24, 35
D4415	Craft Oak Vanilla	NOBLESSE V4 WIDE	41
D4490	Iceland Oak	SOLID	33
D4491	Santiago Oak	SOLID	29
D4533	Albit Oak Beige	NOBLESSE V4	46 <b>NEW</b>

<b>Decor-Nr.</b> Decor no. N° décor Decorazione n° Decoración n.º Decor n°	<b>Decor</b> Decor Décor Decorazione Decoración Decor	<b>Produktlinie</b> Product Range Ligne de produit Linea di prodotti Línea de productos Gama de Productos	<b>Seite</b> Page Page Página Página Pág	
D4534	Albit Oak Natur Brown	NOBLESSE V4	49	<b>NEW</b>
D4538	Albit Oak Grey Beige	NOBLESSE V4	45	<b>NEW</b>
D4539	Albit Oak Natur	NOBLESSE V4	50	<b>NEW</b>
D4545	Urban Oak white	NOBLESSE V4	45	
D4547	Urban Oak natural	NOBLESSE V4	50	
D4660	Artisan Oak Natural	SOLID, NOBLESSE V4 WIDE	29, 43	
D4661	Artisan Oak Grey	NOBLESSE V4 WIDE	42	
D4662	Artisan Oak Beige	NOBLESSE V4 WIDE	42	
D4934	Queens Oak	NOBLESSE V4 WIDE	42	
D6107	Grey Oak	SOLID CHROME	24	
D6108	Bordeaux Oak	MAJESTIC	18	<b>NEW</b>
D6109	Normandie Oak	MAJESTIC	20	<b>NEW</b>
D6114	Lodge Oak	SOLID, NOBLESSE V4	30, 48	
D7058	Tonalite Oak	NOBLESSE V4	47	
D7091	Ticino Oak	SOLID, NOBLESSE V4	29, 50	
D7092	Gstaad Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	23, 36	
D8011	Strasbourg Oak	NOBLESSE V4	46	
D8014	New York Oak	SOLID, NOBLESSE V4, PRESTIGE	33, 47, 53	
D40061	Cement stone	NOBLESSE V4 WIDE	41	
D40171	Cream Oak	SOLID CHROME	26	
D40181	Quartz Oak	SOLID	32	
D40301	St. Moritz Oak	MAJESTIC	17	<b>NEW</b>
D80011	Chevron Oak	NOBLESSE V4 WIDE	43	
D80631	Disentis Oak	MAJESTIC WIDE, MAJESTIC	13, 18	<b>NEW</b>
D80641	Chur Oak	MAJESTIC	17	<b>NEW</b>
D80651	Tamins Oak	MAJESTIC WIDE, MAJESTIC	14, 17	<b>NEW</b>
D80661	Realp Oak	MAJESTIC WIDE, MAJESTIC	14, 18	<b>NEW</b>
D80671	Sedrun Oak	MAJESTIC WIDE, MAJESTIC	13, 21	<b>NEW</b>

# STRUKTUREN







**NEW**



# SWISS ACCESSORIES

SKIRTING BOARDS  
ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY  
KRONOSWISS CLEANER



ALPINE ROSES  
CAN LIVE FOR  
MORE THAN A  
HUNDRED  
YEARS.



# SOCKELLEISTEN

SKIRTING BOARD  
PLINTE  
BATTISCOPIA  
ZÓCALO  
RODAPÉS

K101



D1497



D701



D869




D2834



D467



D2316



D2747



D2527



D742



# WATERPROOF SKIRTING BOARD



- 1** **DE** PUR wasserfeste Verklebung  
**EN** PUR waterproof glue  
**FR** Colle PUR résistante à l'eau  
**IT** Collante PUR resistente all'acqua  
**ES** Pegamento PUR resistente al agua  
**PT** Colagem PUR impermeável

- 2** **DE** 100% Holz-Fichteträger, kein Quellverhalten wie bei MDF oder anderen Verbundstoffen  
**EN** 100% wooden spruce support, no swelling as with MDF or other composites  
**FR** Support 100% bois véritable de sapin, aucun gonflement comme avec le MDF ou autres matériaux composites  
**IT** Supporto 100% legno di abete rosso, nessun rigonfiamento come nel caso del MDF o di altri materiali compositi  
**ES** Soporte 100% madera de abeto, sin bultos como con el MDF y/o otros materiales  
**PT** Reforço 100% de madeira de abeto, sem inchar como no MDF ou outros compostos

- 3** **DE** Wasserfeste PP-Kunststoffolie RAL 9016 mit Ummantelung auch unten und z.T. rückseitig zum Schutz vor Wassereindringung  
**EN** Waterproof PP plastic film RAL 9016 with covering also over the bottom edge and partly on the back side to protect against water penetration  
**FR** Film plastique en PP imperméable RAL 9016 avec enrobage de la base et partiellement du dos du profil pour protéger de la pénétration de l'eau  
**IT** Pellicola PP in plastica impermeabile RAL 9016 con rivestimento anche del lato inferiore ed in parte del lato posteriore per proteggere della penetrazione dell'acqua  
**ES** Film plástico de PP impermeable RAL 9016 con revestimiento de la base y de parte del lado posterior para proteger de la penetración del agua  
**PT** Película plástica PP impermeável RAL 9016 com revestimento também na parte inferior e parcialmente na parte posterior para proteger contra a infiltração de água

# PROVENT

**TRITTSCHALLUNTERLAGE**  
**ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY**  
**SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE**  
**SOTTOSTRUTTURA PER IL RUMORE DA IMPATTO**  
**BASE AISLANTE CONTRA EL RUIDO DE PISADAS**  
**SUBPAVIMENTO CONTRA RÚIDO DE PASSOS**



**DE TRITTSCHALLUNTERLAGE**

Mit integrierter Feuchtigkeitsbremse und Zirkulationsrillen (Micropumping System). Unterstützt die Luftzirkulation unter dem Boden und verhindert Schimmelbildung.

**EN ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY**

With integrated moisture barrier and circulation grooves (micropumping system). Supports the circulation of air under the floor and prevents the formation of mould.

**FR SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE**

Avec système stop humidité intégré et rainures de circulation (Micropumping System). Assiste la circulation de l'air sous le sol empêchant la formation de moisissures.

**IT SOTTOSTRUTTURA PER IL RUMORE DA IMPATTO**

Con barriera anti umidità in PE e scanalature di circolazione (sistema Micropumping). Favorisce la circolazione dell'aria sotto il pavimento impedendo la formazione di muffa.

**ES BASE AISLANTE CONTRA EL RUIDO DE PISADAS**


Con barrera antihumedad integrada y ranuras de circulación (Micropumping System). Favorece la circulación del aire debajo del suelo y previene la formación de moho.

**PT SUBPAVIMENTO CONTRA RÚIDO DE PASSOS**

Com barreira antihumidade integrada e canais de ventilação (Micropumping System). Favorece a circulação de ar debaixo do pavimento e serve com prevenção da formação de mofo.



[www.swisskrono.com/ch/provent](http://www.swisskrono.com/ch/provent)



# KRONOSWISS CLEANER

## DE PRODUKTVORTEILE

KRONOSWISS CLEANER ist ein Wischwasser-zusatz, bestehend aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen. Reinigt schonend und gründlich – streifen- und schlierenfrei. Frischt die Oberfläche auf.

## EN THE BENEFITS OF THE PRODUCT

KRONOSWISS CLEANER is a water additive made with plant soaps and natural components. Cleans gently and thoroughly – free of streaks. Freshens up the surface.

## FR AVANTAGES DU PRODUIT

KRONOSWISS CLEANER est un additif de nettoyage à base de savons végétaux et d'additifs naturels. Nettoie en douceur et en profondeur – sans stries et sans traces. Rafraîchit la surface.

## IT VANTAGGI DEL PRODOTTO

KRONOSWISS CLEANER è un additivo detergente composto da saponi vegetali e ingredienti naturali. Pulisce a fondo e delicatamente senza lasciare strisce né tracce. Dona freschezza alla superficie.

## ES VENTAJAS DEL PRODUCTO

KRONOSWISS CLEANER es un aditivo de agua compuesto de jabones vegetales y acondicionadores naturales. Limpia con suavidad y a conciencia, sin rayas ni estrías. Refresca la superficie.


## PT VANTAGENS DO PRODUTO

KRONOSWISS CLEANER é um aditivo para juntar à água de limpeza composto por sabão vegetal e aditivos de limpeza naturais. Limpa em profundidade e sem danificar as superfícies – sem deixar riscos ou vincos. Confere um aspeto renovado à superfície.



# UNIVERSELLE TREPPENKANTE

UNIVERSAL STAIRNOSE  
NEZ DE MARCHE UNIVERSEL  
PARAGRADINO UNIVERSALE  
LAMAS PELDAÑO UNIVERSAL  
DEGRAUS DE ESCADA UNIVERSAL



## DE UNIVERSELLE TREPPENKANTE

Für alle Böden mit 5G Klicksystem in 8/10/12/14 mm mit Dickenkompensation.

## EN UNIVERSAL STAIRNOSE

For all floors with 5G clic in 8/10/12/14 mm with thickness compensation pieces.

## FR NEZ DE MARCHE UNIVERSEL

Pour tous les sols avec système clic 5G en 8/10/12/14 mm avec des pièces de compensation d'épaisseur.

## IT PARAGRADINO UNIVERSALE

Per tutti i pavimenti con 5G clic in 8/10/12/14 mm con pezzi di compensazione dello spessore.

## ES LAMAS PELDAÑO UNIVERSAL

Para todos los suelos con 5G clic en 8/10/12/14 mm incluye piezas de compensación de espesor.

## PT DEGRAUS DE ESCADA UNIVERSAL

Para todos os pavimentos com clic 5G em 8/10/12/14 mm inclui peças de compensação de espessura.



FOR  
FLOORS  
WITH 5G  
CLIC



# FACTS AND FIGURES

## PACKAGING USAGE CLASS

EN CARB II COMPLIANT  
 CA 93120 Phase 2 compliant for Formaldehyde Emission  
 FR CONFORME CARB II  
 CA 93120 Conforme à la Phase II sur les émissions Formaldéhyde



The mark of responsible forestry  
 Ask for FSC®-certified products





THE GARDEN  
MONKSHOOD IS  
ONE OF EUROPE'S  
MOST TOXIC  
PLANTS.

## DID YOU KNOW?

... that at the end of its life cycle, our flooring can be recycled as completely harmless residual waste?

✓ **RECYCLABLE**

... that we openly communicate the life cycle assessments of our wood-based products through the Environmental Product Declaration?

✓ **SUSTAINABLE FORESTRY**

... that KRONOSWISS floors are free of PVC and plasticisers?

✓ **PCV-FREE**

THIRD-PARTY VERIFIED

**EPD**



Institut für Bautechnik  
und Umwelt e.V.

EPD of the EPLF Industry association

PACKAGING  
 UNITÉ D'EMBALLAGE  
 UNITÀ DI  
 CONFEZIONAMENTO  
 UNIDADES DE EMBALAJE  
 EMBALAGEM

# VERPACKUNGSEINHEITEN

FLOOR		SWISS MAJESTIC WIDE		SWISS MAJESTIC		SWISS SOLID CHROME		SWISS NOBLESSE V4 WIDE		SWISS SYNC CHROME		SWISS PRESTIGE		
						SWISS SOLID				SWISS NOBLESSE V4				
PANEL	length	mm / "	1845	72.6	1845	72.6	1380	54.33	1380	54.33	1380	54.33	1380	54.33
	width	mm / "	329	12.95	244	9.6	193	7.6	244	9.6	193	7.6	193	7.6
	thickness	mm / "	10	3/8	10	3/8	12	1/2	8	5/16	8	5/16	7	9/32
BOX	CONTENT	4 panels		4 panels		5 panels		6 panels		8 panels		9 panels		
	length	mm / "	1857	73.11	1857	73.11	1385	54.53	1392	54.53	1385	54.53	1385	54.53
	width	mm / "	342	13.45	254	10	200	7.87	254	10	200	7.87	200	7.87
	height	mm / "	40	1.57	40	1.57	60	2.36	48	1.89	64	2.52	63	2.48
	surface	m <sup>2</sup> / sqft	2.43	26.16	1.801	19.38	1.332	14.33	2.02	22.94	2.131	22.94	2.397	25.8
	weight	kg / lb	20.9	46.08	15.5	34.17	16	38.28	15	33.07	15	33.07	15	33.07
PALLET	CONTENT	42 boxes		42 boxes		60 boxes		60 boxes		56 boxes		60 boxes		
	length	mm / "	1860	73.23	1860	73.23	1860	73.23	1400	55.12	1400	55.12	1400	55.12
	width	mm / "	780	30.71	780	30.71	830	32.68	780	30.71	830	32.68	830	32.68
	height	mm / "	1030	40.55	700	27.56	1045	41.14	1090	42.91	1025	40.35	1040	40.94
	surface	m <sup>2</sup> / sqft	102.06	1098.56	75.63	814.07	79.90	860.06	121.22	1304.79	119.32	1284.35	143.82	1548.10
	weight	kg / lb	880	1940.10	679	1496.94	960	2116.20	906	1997.39	858	1891.55	906	1997.39

SKIRTING BOARD		DECOR COLLECTION		WATERPROOF WHITE		
PIECE	length	mm / "	2800	110.24	2500	98.43
	width	mm / "	60	2.36	60	2.36
	thickness	mm / "	16	0.63	16	0.63
BOX	CONTENT	10 pieces		10 pieces		
	weight	kg / lb	20	44.09	30	66.14

STAIRNOSE		UNIVERSAL	
PIECE	length	mm / "	1380
	width	mm / "	138
	thickness	mm / "	32
BOX	CONTENT	4 pieces	
	weight	kg / lb	12

PROVENT		ACOUSTIC UNDERLAY	
PIECE	surface	m <sup>2</sup> / sqft	20
	length	m / ft	20
	width	m / ft	1
	thickness	mm / "	3
	weight	kg / lb	1.55




CLEANER		KRONOSWISS CLEANER	
PIECE	content	lt / oz	1
	weight	kg / lb	1.081
BOX	CONTENT	6 pieces	
	weight	kg / lb	6.486
PALLET	CONTENT	540 pieces	
	weight	kg / lb	603.74

USAGE CLASS  
 UTILISATION CATÉGORIES  
 CLASSE DI UTILIZZO  
 CATEGORIAS DE USO  
 CLASSES DE UTILIZAÇÃO

# NUTZUNGSKLASSEN

	<b>Geringe Nutzung</b> Little utilisation Utilisation faible Utilizzazione debole Usu reducido Usu reduzid	<b>Mittlere Nutzung</b> Medium utilisation Utilisation moyenne Utilizzazione media Usu moderado Usu moderado	<b>Intensive Nutzung</b> Intensive utilisation Utilisation intensive Utilizzazione intensiva Usu intenso Usu intensivo
<p><b>GEWERBE</b></p> <p>Commercial Commercial Commerciale Comercial Espaços Comerciais</p>	 <p><b>AC 3 / Kl. 31</b></p> <p><b>Hotelzimmer, Kleinbüros</b> Hotel rooms, small offices Chambres d'hôtel, petits bureaux Camera d'albergo, piccoli uffici Habitaciones de hotel Quartos de hotel, pequenos escritórios</p>	 <p><b>AC 4 / Kl. 32</b></p> <p><b>Büros, Boutiquen</b> Offices, boutiques Bureaux, boutiques Uffici, boutiques Oficinas, tiendas Escritórios e lojas</p>	 <p><b>AC 5 / Kl. 33</b></p> <p><b>Kaufhäuser, Korridore</b> Stores, corridors Magasins, corridors Negozi, corridori Grandes superficies, pasillos Lojas, grandes superficies</p>
<p><b>WOHNEN</b></p> <p>Living Habitat Abitare Vivienda Espaços de Habitação</p>	 <p><b>AC 1 / Kl. 21</b></p> <p><b>Schlaf-, Gästezimmer</b> Bed-, guestrooms Chambres à coucher Camera da letto Dormitorios quartos</p>	 <p><b>AC 2 / Kl. 22</b></p> <p><b>Wohn-, Esszimmer</b> Living-, dining rooms Salles à manger et séjours Sale da pranzo e soggiorni Salón, comedor Salas de estar e de jantar</p>	 <p><b>AC 3 / Kl. 23</b></p> <p><b>Küchen, Eingangsbereiche</b> Kitchen, entrance halls Cuisines, entrées Cucine, ingressi Cocindas, entradas Cozinhas e halls de entrada</p>



**SWISS KRONO AG  
 LIMITED RESIDENTIAL  
 WARRANTY**  
[www.swisskrono.com/ch](http://www.swisskrono.com/ch)





Willisauerstrasse 37  
6122 Menznau (Schweiz)

[www.swisskrono.com/ch](http://www.swisskrono.com/ch)

2024 V1.0