

# FALCO DK

# FALCO SCANDI



## FALCO-DK / FALCOSCANDI

Die Fahrradständer Falco-DK und FalcoScandi garantieren ein einfaches Fahrradparken: Das Fahrrad muss nämlich nicht hochgehoben werden.

Diese Fahrradständer können wegen ihrer Form überall aufgestellt werden, zum Beispiel in Stadtzentren, und bieten eine geordnete Fahrradparklösung.

**NACHHALTIG** | gemäß Kriterien einkaufen

**FUNKTIONELLE** | und solide Fahrradständer

**MODULARES** | Fahrradparken



FÜR EINE OPTIMALE FREIRAUMGESTALTUNG

FALCO GMBH • ALT-HEERDT 104 • 40549 DÜSSELDORF  
T 03222 1090114 • E INFO@FALCOGMBH.DE • I WWW.FALCOGMBH.DE

## FALCO-DK/FALCOSCANDI

Falco-DK und FalcoScandi Fahrradständer sind modulare Fahrradständer. Das bedeutet, dass die Fahrradständer aus verschiedenen Zubehörteilen zusammengestellt werden, die miteinander verbunden werden können. Sowohl die Radklemmen des Falco-DK als auch des FalcoScandi werden zwischen einem Anfang- und Endständer montiert und bilden so einen Fahrradständer. Indem Zwischenstützen benutzt werden, kann der Fahrradständer endlos aneinander gekoppelt werden.

Der Falco-DK und der FalcoScandi Fahrradständer haben unterschiedlich geformte Radklemmen. Die Radklemmen des Falco-DK haben eine dreieckige Form, die Radklemmen des FalcoScandi sind halbrund.

## FUNDAMENT

Das Fundament kann auf drei verschiedene Arten gelegt werden:

- mit einer Grundplatte Ø220mm auf der Höhe der Geländeoberkante;
- durch einen Fertigbau-Betonfuß 30x30x30 cm;
- mit einem Verankerungsteil.

## AUSFÜHRUNG

Neben der einseitigen Ausführung sind diese Fahrradparksysteme auch als ein doppelseitiger Fahrradständer lieferbar. Der angewandte Mittenabstand für den Falco-DK beträgt 70 cm. Durch diesen Mittenabstand eignet sich der Fahrradständer auch zum Abstellen von abweichenden Fahrrädern, wie Transporträdern.

Die Fahrradständer Falco-DK/FalcoScandi garantieren ein einfaches Fahrradparken: Das Fahrrad muss nämlich nicht hochgehoben werden. Diese Fahrradständer können wegen ihrer Form überall aufgestellt werden, zum Beispiel in Stadtzentren, und bieten eine geordnete Fahrradparklösung.

## FARBEN

Die Fahrradständer werden nach NEN 1461 feuerverzinkt und können in jeder beliebigen standardmäßigen RAL-Farbe (mehr als 190 Farben) pulverbeschichtet werden.



## FALCO-DK FAHRRADSTÄNDER

Beschreibung	Art.-Nr.	
Einseitiger Fahrradständer Falco-DK mit 3 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 193 cm	01.313.070	
Einseitiger Fahrradständer Falco-DK mit 4 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 263 cm	01.314.070	
Doppelseitiger Fahrradständer Falco-DK mit 2x3 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 193 cm	01.326.070	
Doppelseitiger Fahrradständer Falco-DK mit 2x4 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 263 cm	01.328.070	
Anfang-Endständer FalcoDK/Scandi Ø 89 mm, Total Länge 105 cm	01.310.010	
Anfang-Endständer FalcoDK/Scandi Ø 89 mm, mit Grundplatte Ø220mm, Länge 66 cm	01.310.011	
Anfang-Endständer FalcoDK/Scandi Ø 89 mm, mit Fertigbau-Betonfuß 30x30x30 cm, Länge 85 cm	01.310.012	
Zwischenständer FalcoDK/Scandi Ø 89 mm, Total Länge 105 cm	01.311.010	
Zwischenständer FalcoDK/Scandi Ø 89 mm, mit Grundplatte Ø220mm, Länge 66 cm	01.311.011	
Zwischenständer FalcoDK/Scandi Ø 89 mm, mit Fertigbau-Betonfuß 30x30x30 cm, Länge 85 cm	01.311.012	



## FALCOSCANDI FAHRRADSTÄNDER

Beschreibung	Art.-Nr.	
Einseitiger Fahrradständer FalcoScandi mit 3 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 193 cm	01.463.070	
Einseitiger Fahrradständer FalcoScandi mit 4 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 263 cm	01.464.070	
Doppelseitiger Fahrradständer FalcoScandi mit 2x3 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 193 cm	01.476.070	
Doppelseitiger Fahrradständer FalcoScandi mit 2x4 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 263 cm	01.478.070	
Anfang-Endständer FalcoDK/Scandi Ø 89 mm, Total Länge 105 cm	01.310.010	
Anfang-Endständer FalcoDK/Scandi Ø 89 mm, mit Grundplatte Ø220mm, Länge 66 cm	01.310.011	
Anfang-Endständer FalcoDK/Scandi Ø 89 mm, mit Fertigbau-Betonfuß 30x30x30 cm, Länge 85 cm	01.310.012	
Zwischenständer FalcoDK/Scandi Ø 89 mm, Total Länge 105 cm	01.311.010	
Zwischenständer FalcoDK/Scandi Ø 89 mm, mit Grundplatte Ø220mm, Länge 66 cm	01.311.011	
Zwischenständer FalcoDK/Scandi Ø 89 mm, mit Fertigbau-Betonfuß 30x30x30 cm, Länge 85 cm	01.311.012	

