

FALCO SAIL



FALCOSAIL

Die erfolgreiche transparente FalcoSail Überdachung ist eine wahre Multifunktionsüberdachung. Die moderne Formgebung wurde durch ein Segel inspiriert. Das Segeln wird allgemein mit Freiheit und Unbeschwertheit verbunden.

Diese Freiheit wird vor allem durch die Transparenz ausstrahlt. Die hohe Eingangs- und Durchlaufhöhe sowie die große Tiefe machen die FalcoSail sehr benutzerfreundlich.

HOCHWERTIG | Materialgebrauch

MODERNE | Formgebung

ENDLOS | erweiterbar



FALCOSAIL

Durch die große Einlaufhöhe und Tiefe werden das Fahrradparken und das Abschließen der Räder leicht gemacht. Auch als Raucherbereich kann man sich hier gut aufhalten.

Die Falco Sail Überdachung kann durch ihren modularen Aufbau, nahezu unendlich verlängert werden. Noch dazu ist die Überdachung äußerst wartungsarm und durch die Transparenz der Überdachung wird Sicherheit vermittelt.

Der Entwurf stammt von dem Designbüro ipv in Delft (Niederlande).

Diese transparente Überdachung macht die Sicht von Innen nach Außen und umgekehrt, möglich. Eine sehr gute Lösung, um den typisch dominierenden Aspekt einer Überdachung zu minimieren. Dies ist unter Sicherheits- und Überwachungsaspekten ein großer Pluspunkt. Auch bei dem Einsatz als Wartehalle erkennen die Busfahrer bereits aus der Ferne, ob gehalten werden muss oder nicht.

- Die Basis- und die Anbaufächer sind in 3m oder 4m langen Varianten erhältlich.
- Die FalcoSail Überdachung ist sehr wetterbeständig, was Sie fast wartungsfrei macht.
- Gute Kombinierbarkeit mit den Falco Fahrradparksystemen. Außerdem ist die FalcoSail Überdachung durch die modulare Bauweise gut erweiterbar.
- Auch als Kombivariante mit einer einzigartigen Durchgangsüberdachung erhältlich.

FALCOSAIL, EINSEITIGE ÜBERDACHUNG

Die FalcoSail Serie besteht aus einer einseitigen Version und einer Kombi-Überdachung. Auch eine doppelseitige Aufstellung kann erreicht werden, indem 2 FalcoSail Überdachungen Rücken an Rücken aufgestellt werden.

FALCOSAIL, KOMBI ÜBERDACHUNG

Die Kombiüberdachung wird kreiert, indem zwei FalcoSail Überdachungen einander gegenüber gesetzt werden. Mittels einer Durchgangsüberdachung aus Polycarbonat, bleibt so auch der Durchgangsbereich zwischen den Überdachungen trocken. Es ist sogar möglich, die Falco Sail Kombi Überdachung mithilfe von Tür Durchgangsabschlüssen verschließbar zu machen. Hierfür existieren verschiedene Möglichkeiten von Polycarbonat bis zu Gittermatten.

Konstruktion

Aufgebaut aus 60x60mm Vierkantrrohr; 60x60mm Längsstreben und 60x40mm Querstreben. Die angeschweißten Stützen werden auf 120x100x8mm Fußplatten verschweißt. Standardmäßig wird die Stahlkonstruktion feuerverzinkt gemäß DIN-EN-ISO 1461. Polycarbonat Dachverkleidung und Seitenwände Die optionalen Dachverbindungselemente gibt es ebenfalls aus Polycarbonat.

Maßführung

Die FalcoSail ist mit einer Breite von 3000mm oder 4000mm lieferbar. Die einseitige Variante hat eine Höhe von 2300mm und eine Tiefe von 2605mm. Die freie Durchgangshöhe liegt bei 2240mm. Für die FalcoSail sind außerdem 45cm hohe Betonfertigfundamente für eine schnelle Montage lieferbar. Die Kombi-Variante ist insgesamt 2429mm hoch und hat eine gesamte Tiefe von 5845mm.



Farben

Zusätzlich können die feuerverzinkten Stahlteile in einer beliebigen Standard-RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Durch eine Variation von Farbkombinationen können überraschende Effekte erzielt werden. Die Seitenwände können zum Beispiel in anderer Materiale gefertigt werden. Unser Falco Team berät Sie gern über die Möglichkeiten.

Fundamente

Gern bieten wir Ihnen auch Standard-Betonfertigfundamente für die FalcoSail 20x25x45x26x29mm.

Ausführungen

Optional auch erhältlich mit Durchgangsabschlüssen aus Polycarbonat sogar mit Tür. Dies ist, trotz dem großen Platz unter dem Rand der Verkleidung, relativ sicher, weil das Innere der Überdachung durch die Fahrradparker zusätzlich abgeschirmt werden kann. Die Durchgangsüberdachungen runden diese Überdachung ab.

Aufbau

Wir empfehlen bei einer Montage durch Falco, erst die Pflasterung des Untergrundes abzuschließen. Dadurch kann anschließend die passende Höhe der Überdachung genau ermittelt werden. Auch weitere Details über Erreichbarkeit, eventuelles Bodengefälle, oder Untergrundarten als Sand können wichtig sein. Falco montiert die Überdachungen immer waagrecht. Das anschließende neue Anpflastern ist hierbei standardmäßig nicht im Preis enthalten.

Wartung

Jedes Produkt braucht mehr oder weniger viel Wartung. So natürlich auch die FalcoSail. Durch die feuerverzinkten Materialien ist diese allerdings minimal. Beschädigungen sollten aber grundsätzlich umgehend repariert werden.

Beratung nach Maß






Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen zu Sonderanfertigungen oder Beratung.



Photo: ipv Delft

FALCOSAIL

einseitig, 1 Basisfach, Breite 3000mm



FALCOSAIL

Kombi, mit Tür und Durchgangsüberdachung

