

# FALCO FIDA



## FALCOFIDA

Unser neuestes Fahrradparksystem wurde speziell für den deutschen Markt entwickelt.

Fida ist das italienische Wort für zuverlässig und passt damit perfekt zu diesem nach deutschen DIN-Normen gefertigten Fahrradständer.

Im Vorfeld der Einführung von FalcoFida auf dem deutschen Markt wurden ausführliche Untersuchungen durchgeführt zur Nutzerfreundlichkeit.

**EINZIGARTIG** | in Europa

**SOLIDE** | Fahrradparksystem

**EINFACH** | Fahrradparken



FÜR EINE OPTIMALE FREIRAUMGESTALTUNG

FALCO GMBH • ALT-HEERDT 104 • 40549 DÜSSELDORF  
T 03222 1090114 • E INFO@FALCOGMBH.DE • I WWW.FALCOGMBH.DE

## FALCOFIDA

FalcoFida ist ein Hoch-/Tiefahrradparksystem mit abwechselnd hohen und tiefen Abstellplätzen. Nach jedem Abstellplatz ist ein Anbindebügel angebracht, sodass Fahrräder sowohl auf einem tiefen als einem hohen Abstellplatz mit einem zusätzlichen Fahrradschloss am Anbindebügelbefestigt werden können. Ein gleichzeitiges Abstellen von Vorderrad und Fahrradrahmen wird ermöglicht durch die optimale Breite des Anbindebügels. Der Anbindebügel dient außerdem dem Anlehnen des Fahrrads.

Der Anbindebügel ist mit einem Kunststoffschutzstreifen ausgestattet, sodass am Fahrrad keine Lackschäden entstehen können.

### Funktionell und benutzerfreundlich

Die Höhe der oberen Parkebene ist begrenzt, sodass auch hier Fahrräder mühelos hineingeschoben oder herausgenommen werden können. FalcoFida ist so entworfen, dass der Fahrradvorderreifen problemlos und stabil im Fahrradständerplatziert werden kann, ohne Risiko von Beschädigungen an Reifen, Felgen, Speichen oder Radachse.

FalcoFida eignet sich für das Parken unterschiedlicher Fahrradtypen. Auch E-Bikes können im FalcoFida mühelos geparkt werden. FalcoFida ist sowohl geeignet für schmale als für breite Reifen bis zu 55 mm. Die Einklemmung sorgt für eine stabile Position des Fahrrads, unabhängig von Reifenbreite oder Durchmesser. Dadurch, dass das Fahrrad an drei Punkten gestützt wird, kann es nicht umfallen. Durch das geradlinige Design kann der Nutzer deutlich erkennen, wie das Fahrrad geparkt werden muss.

Sowohl der Mittenabstand von 25 cm zwischen den Radbügeln bei der doppelseitigen Ausführung als der von 50 cm bei der einseitigen Ausführung sorgt für hinreichend Abstand zwischen den Fahrrädern. Dadurch wird die Gefahr des Verhakens der Fahrräder verringert.




### Schmutzansammlung

Dadurch, dass das Fahrradparksystem FalcoFida einige Millimeter über dem Mähfeld positioniert ist, können Laub oder Schmutz unter dem Rahmen mühelos weggeblasen werden.

### Optionen

Der Fahrradständer ist aus thermisch verzinktem Stahl gefertigt und kann bei Bedarf in einer RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.

FalcoFida ist neben einer einseitigen Ausführung auch in doppelseitiger Ausführung erhältlich und damit eine für jeden Standort und jede Situation ideale Lösung. Der einseitige Fahrradständer ist 2 Meter lang und besteht aus 4 Anbindebügeln. Der doppelseitige Fahrradständer ist ebenso 2 Meter lang und besteht aus 8 Anbindebügeln. Außerdem gibt es noch einen FalcoFida Anlehnbügel in Einzelausführung. Dieses Einzelmodul eignet sich für 2 Fahrräder.



Das System lässt sich problemlos erweitern, indem mehrere Fahrradständer miteinander verbunden werden mithilfe einer Schraubenmutterverbindung bei den sich an den Enden der Fahrradständer befindlichen Flanschen.

FalcoFida Fahrradständer sind an sich schwer genug, um lose aufgestellt zu werden. Zur etwaigen Befestigung am Boden können optional Montagebügel oder Betonfüße mitgeliefert werden. Auf Betonböden können die Fahrradständer mithilfe der vorhandenen Montagelöcher an den Enden befestigt werden.

**FALCOFIDA**

| Beschreibung   | Art.-Nr.     |  |
|--|--------------|--|
| FalcoFida DIN Anlehnbügel für 2 Fahrräder,<br>Bügel mit Schutzstreifen   | 01.200.000   |  |
| FalcoFida DIN Anlehnbügel für 2 Fahrräder,<br>Bügel mit Schutzstreifen,<br>pulverbeschichtet in RAL ____, Farbe _____  | PC01.200.000 |  |
| FalcoFida einseitiger DIN Fahrradständer,<br>Länge 200 cm mit 4 Bügeln (2x tief en 2x hoch) M.z.M. 50 cm,<br>Bügel mit Schutzstreifen  | 01.204.050   |  |
| FalcoFida einseitiger DIN Fahrradständer,<br>Länge 200 cm mit 4 Bügeln (2x tief en 2x hoch) M.z.M. 50 cm,<br>Bügel mit Schutzstreifen,<br>pulverbeschichtet in RAL ____, Farbe _____   | PC01.204.050 |  |
| FalcoFida doppelseitiger DIN Fahrradständer,<br>Länge 200 cm mit 8 Bügeln (4x tief en 4x hoch) M.z.M. 25cm,<br>Bügel mit Schutzstreifen  | 01.218.025   |  |
| FalcoFida doppelseitiger DIN Fahrradständer,<br>Länge 200 cm mit 8 Bügeln (4x tief en 4x hoch) M.z.M. 25cm,<br>Bügel mit Schutzstreifen,<br>pulverbeschichtet in RAL ____, Farbe _____ | PC01.218.025 |  |

