

FALCO SCANDIC



FALCSCANDIC

Der FalcoScandic ist ein speziell angefertigtes Fahrradüberdachungsdesign für Doppelstockparker mit einer verstärkten Bauweise, die ideal für Standorte mit Schneelast genutzt werden kann. Die zeitgemäße und robuste Überdachung wurde so entworfen, dass Sie einer Schneelast von bis zu 2.0 kN/m² widerstehen kann.

VERSTÄRKTES DESIGN | um starker Schneelast zu widerstehen (2.0 kN/m²)

MASSGESCHNEIDERTES DESIGN | verfügbar in einer Vielzahl von Ausführungen

MODULARES SYSTEM | mit Add-On Erweiterungen

FALCOSCANDIC

Die FalcoScandic wurde mit einer verbesserten Bauweise entworfen und erstellt, um die herkömmliche Maximallast der Überdachung zu erhöhen. Das Resultat: Die FalcoScandic-Überdachung ist imstande, eine maximale Belastung von 200kg pro Quadratmeter unterzubringen!

Die FalcoScandic ist mit einer 100% recyclebaren galvanisierten Stahlstruktur hergestellt, in Übereinstimmung mit BS EN ISO 1461. Das Dach besteht aus Aluzink-Profilplatten, optionale Seitenwände aus Sicherheitsglas.


Die verzinkte Stahlstruktur kann optional in einer der 192 Standard RAL-Farben nach Anfrage pulverbeschichtet werden.

Die verstärkte Überdachung für Doppelstockparker besteht aus einem Startabschnitt als Standard (mit einer Breite von 6214mm und einer Tiefe von 4550mm) und optionalen Erweiterungen (in denselben Abmessungen) um die Nutzfläche erhöhen zu können.

Weitere Überdachungsoptionen

Die FalcoScandic Überdachung kann auf Nachfrage mit den folgenden Eigenschaften erweitert und ausgestattet werden:

- Zweistufige Fahrradparkplätze (von einer kleinen Anzahl Parkplätze bis zu mehreren Hundert)
- Zusätzliche Fahrrad Vorrichtungen wie beispielsweise eine Fahrradpumpe oder Reparatursäule
- Grafiken und Logos nach Wunsch
- LED-Belichtungen und Optionen für abgesicherten Zugang



FALCOSCANDIC

Art.-Nr. 28.200.170

FalcoScandic Überdachung für Doppelstockparker, Starterabschnitt mit Stahldach,
Breite von 621cm, Tiefe von 455cm, Höhe von 275/310cm

