

## Rockfon® Rocklux®

Datenblatt



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Rocklux®

- Schalldämmender Aufsatz zur Begrenzung der Schallübertragung bei technischen Installationen
- Ideal in Kombination mit Rockfon dB-Produkten für optimale Vertraulichkeit und Privatsphäre
- Geeignet für eine Vielzahl von Einbauten mit verschiedenen Abmessungen
- Schnell und einfach zu montieren

## Produktbeschreibung

- Steinwollekern
- Innenseite: Vlieskaschierung
- Außenseite: Aluminiumfolie

## Anwendungsbereiche

- Büro
- Bildung
- Gesundheitswesen

	Modulgröße (mm)	Zirkagewicht (kg/Stück)	Empfohlenes Montagesystem
	1105 x 1105 x 30 *	4,2	-
	1780 x 745 x 30 **	4,5	-

Rockfon Rocklux wird flach geliefert und muss bauseits montiert werden. Seine inneren/äußeren Abmessungen im zusammengebauten Zustand sind:

\* 725x725x130 / 785x785x160 mm: Geeignet für Einbauteile bis zu einer Größe von: 625 x 625 mm

\*\* 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: Geeignet für Einbauteile bis zu einer Größe von: 1250 x 312,5 mm

Für Einbauten mit den Abmessungen bis zu 1250 x 625 mm kombinieren Sie zwei Elemente Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm, welches mit unserem Alu-Klebeband verbunden wird

Die Innen-Abmessungen beinhalten min. 50mm Aufmaß (gesamt) für die Ausbuchtungen zur Leuchtenfixierung



## Leistung



**Brandverhalten**  
A1



**Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität**  
Bis zu 100 % RH



**Hygiene**  
Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



**Umwelt**  
Vollständig recycelbare Steinwolle  
Der Recyclinganteil von Rockfon Produkten liegt gemäß ISO 14021 zwischen 29 % und 64 %.



**CO2-Fußabdruck**  
4.18 kg CO2-Äquivalent  
(„von der Wiege bis zum Tor“, auf EPD basierend)



**Innenklima**  
Verschiedene Rockfon Produkte besitzen die finnische Emissionsklassifizierung M1 für Bauprodukte und das Danish Indoor Climate Label für niedrige VOC Emissionen



Rockfon® ist eine eingetragene  
Marke der ROCKWOOL Gruppe.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonDeutschland](https://www.facebook.com/RockfonDeutschland)

 [instagram.com/Rockfon\\_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

## Sounds Beautiful

06.2021 | Alle aufgeführten Farbcodes basieren auf dem NCS - Natural Colour System<sup>®</sup>, eingetragenes und verwendetes Warenzeichen von NCS Colour AB, Stockholm 2012 oder dem RAL-Farbsystem. Der Hersteller behält sich Änderungen im Produktportfolio und in der Produkttechnologie ohne vorherige Ankündigung vor. Rockfon übernimmt keine Verantwortung für Druckfehler.



### **ROCKWOOL Rockfon GmbH**

Rockwool Straße 37-41  
45966 Gladbeck  
Deutschland

T +49 (0)2043 408 190  
F +49 (0)2043 408 955

[info@rockfon.de](mailto:info@rockfon.de)  
[www.rockfon.de](http://www.rockfon.de)

### **ROCKWOOL**

Handelsgesellschaft m.b.H.  
Eichenstraße 38  
A-1120 Wien  
Österreich

T +43 (0)1 79726 30  
F +43 (0)1 79726 35

[info@rockfon.at](mailto:info@rockfon.at)  
[www.rockfon.at](http://www.rockfon.at)