




JACKBOARD®

Das Bauplattensystem für die kreative Badgestaltung.





leicht zu verarbeiten



direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar



wasserabweisend



geringes Gewicht ca. 3-6 kg/m²



beste Wärmedämmeigenschaften
 $\lambda=0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$



hohe Druckfestigkeit
> 300 kPa




mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)



für Räume mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung (Beanspruchungsklasse A+B)

Dank ihres Kerns aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum und der beidseitigen Spezialbeschichtung sind die JACKOBOARD® Bauplatten die ideale Basis für Putze und Fliesen aller Art. Die Oberflächen des JACKOBOARD® Systems bieten einen starken Haftgrund und können auf nahezu jedem Untergrund verarbeitet werden. Dabei sind sie wasserabweisend, wärmedämmend, leicht und stabil.



JACKOBOARD®
IP-71781001.001
IP-71781002.001

MIT BAUAUFSICHTLICHEM PRÜFZEUGNIS

JACKOBOARD® Plano und JACKOBOARD® Aqua mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis als Abdichtungssystem für hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung - Beanspruchungsklassen A und B



JACKOBOARD®

Das Bauplattensystem
für die kreative Badgestaltung.

Inhaltsverzeichnis

Bauplatten

Plano	04
Canto	04
Plano Premium	05
Canto Premium	05
Plano NF	06
Wabo	06
Flexo	07
Flexo Plus	07

Montage-Sets

Sabo Montage Set	08
Vanity	08
Modula D 800	09
Modula D 1600	09
Modula R 300	09
Modula R 600	09

Duschelemente

Aqua	10-11
Aqua Flat	12
Aqua Solid Premium	12
Aqua Reno	12
Aqua Base	13
Aqua Ablaufsysteme	14
Edelstahlroste	15

Verfliesbares Aufsatzstück Nova	15
Aqua Line pro	16
Aqua Line pro Ablaufsysteme	17
Aqua Line Profile	17
Aqua Delta	17
Aqua Spiral	18
Aqua Circle	19
Aqua Panel	19

Zubehör

Montagekleber	20
BOARD-FIX® Kleb- und Dichtstoff	20
Abdichtungsset	20
Dichtband	20
Manschetten	21
Ecken 4 E	21
Armierband	21
Stoßfugenband	21
Dämmplattenteller	22
Metall-Dübel	22
Spiraldämmstoffdübel	23
H-Profil / U-Profil	23
Anker	23
Übersicht JACKOBOARD® Elemente	24-25
Technische Daten	26-27

Gültig ab Februar 2020

Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen und Ausgaben. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie zu unseren Verarbeitungsrichtlinien in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter www.jackon-insulation.com). Alle Preise verstehen sich bei Abnahme von vollen Verpackungseinheiten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bitte beachten Sie unseren Mindestbestellwert. Lieferungen erfolgen ohne Entladung.

Bauplatten

JACKOBOARD® Plano

- Bauplatte für den Innenausbau (Wand-, Rohr- und Wannerverkleidungen, Waschtische, Ablagen etc.)
- beidseitige Beschichtung aus Mörtel und Glasfasergewebe
- direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar
- mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)




Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Plattenmaße mm	Inhalt VP Platten	Inhalt VP m ²	Preis/m ² €
4502263	40 25345 02263 6	4	1300 x 600	140	109,20	25,95
4513022	40 25345 13022 5	6	1300 x 600	140	109,20	24,40
4500211	40 25345 00211 9	10	1300 x 600	100	78,00	25,55
4502334*	40 25345 02334 3	12,5	1300 x 600	100	78,00	26,70
4500210	40 25345 00210 2	10	2600 x 600	50	78,00	25,55
4504089*	40 25345 04089 0	12,5	2600 x 600	50	78,00	26,70
4500212	40 25345 00212 6	20	2600 x 600	50	78,00	28,00
4513032	40 25345 13032 4	30	2600 x 600	36	56,16	31,15
4500185	40 25345 00185 3	40	2600 x 600	36	56,16	34,30
4513052	40 25345 13052 2	50	2600 x 600	26	40,56	38,05
4502264	40 25345 02264 3	60	2600 x 600	18	28,08	57,00
4502265	40 25345 02265 0	80	2600 x 600	16	24,96	70,40
4505060*	40 25345 05060 8	10	2600 x 900	50	117,00	26,50
4505061*	40 25345 05061 5	12,5	2600 x 900	40	93,60	28,55
4505062	40 25345 05062 2	20	2600 x 900	25	58,50	31,55
4504751	40 25345 04751 6	50	2600 x 900	16	37,44	41,95

*auf Anfrage

Art.-Gruppe: B

JACKOBOARD® Canto

- Winkelelement speziell für Eckausbildungen und Rohrverkleidungen
- beidseitige Spezialbeschichtung
- Sonderanfertigungen in U-Form möglich
- direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar



Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Länge mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/lfm €
4500043	40 25345 00043 6	20	2600	150 x 150	60	13,00
4500044	40 25345 00044 3	20	2600	200 x 200	40	18,45
4500009	40 25345 00009 2	20	2600	300 x 300	40	22,60
4500024	40 25345 00024 5	20	2600	400 x 200	40	22,60

Art.-Gruppe: B

Spezielle Vliesbeschichtung



JACKOBOARD® Plano Premium


Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Plattenmaße mm	Inhalt VP Platten	Inhalt VP m ²	Preis/m ² €
4513126	40 25345 10254 3	10*	1300 x 600	84	65,52	25,50
4513127	40 25345 10255 0	12,5	1300 x 600	70	54,60	26,60
4513128	40 25345 10256 7	20	1300 x 600	84	65,52	29,50
4513129	40 25345 10257 4	30	1300 x 600	56	43,68	33,15
4513130	40 25345 10258 1	50	1300 x 600	34	26,52	39,05
4513131	40 25345 10259 8	12,5	2600 x 600	70	109,20	26,60
4513132	40 25345 10260 4	20	2600 x 600	84	131,04	29,50
4513133	40 25345 10261 1	30	2600 x 600	56	87,36	33,15
4513134	40 25345 10262 8	50	2600 x 600	34	53,04	39,05

* 10 mm, ohne Spachtelkante

Art.-Gruppe: JB

- Bauplatte für Maler- und Fliesenanwendung
- glatte Oberfläche durch beidseitige Vliesbeschichtung
- mit Spachtelkante 4 x 80 mm an beiden Längsseiten
- Verarbeitung auf nahezu allen Untergründen
- Oberfläche für Fliesen, Putze, Spachtel, Tapeten und Farben

Spezielle Vliesbeschichtung



JACKOBOARD® Canto Premium

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Länge mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/lfm €
4511994	40 25345 09661 3	20	2600	150 x 150	60	14,80
4511995	40 25345 09662 0	20	2600	200 x 200	40	19,50
4511996	40 25345 09663 7	20	2600	300 x 300	40	23,20
4511997	40 25345 09664 4	20	2600	400 x 200	40	23,20

Art.-Gruppe: JB

- Winkelelement für Maler- und Fliesenanwendung
- glatte Oberfläche durch beidseitige Vliesbeschichtung
- Verarbeitung auf nahezu allen Untergründen
- Oberfläche für Fliesen, Putze, Spachtel, Farben und Tapeten.

Bauplatten

JACKOBOARD® Plano NF

- Bauplatte mit Nut- und Federsystem
- einfache und stabile Verbindung von Bauplattenstößen für unterschiedliche Anwendungen
- genaue Planlage im Stoßbereich
- saubere Eckausbildungen
- jedes Bauplattenelement beinhaltet zwei Federn in der Abmessung 1300 x 37 x 6 mm
- beidseitige Spezialbeschichtung
- direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar



Plano NF-1

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Plattenmaße mm	Inhalt VP Platten	Inhalt VP m ²	Preis/m ² €
4509231	40 25345 07796 4	50	2600 x 600	26	40,56	45,95
4509232*	40 25345 07797 1	80	2600 x 600	16	24,96	76,50

Art.-Gruppe: B

Plano NF-2

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Plattenmaße mm	Inhalt VP Platten	Inhalt VP m ²	Preis/m ² €
4509233*	40 25345 07798 8	50	2600 x 600	26	40,56	45,95
4509234*	40 25345 07799 5	80	2600 x 600	16	24,96	76,50

Art.-Gruppe: B

Plano NF-3


Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Plattenmaße mm	Inhalt VP Platten	Inhalt VP m ²	Preis/m ² €
4509235*	40 25345 07800 8	50	2600 x 600	26	40,56	45,95
4509236*	40 25345 07801 5	80	2600 x 600	16	24,96	76,50

* auf Anfrage

Art.-Gruppe: B


JACKOBOARD® Wabo

- Wannenelement für die Verkleidung von Badewannen
- leicht zu montieren
- beidseitige Spezialbeschichtung
- mit höhenverstellbaren Füßen
- direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar



Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessungen mm	Inhalt VP	Preis/Stück €
4500148	40 25345 00148 8	30	1770 x 600	1,06 m ² /Platte mit 30 Platten = 31,8 m ² /Palette	38,15
4500032	40 25345 00032 0	30	2100 x 600	1,26 m ² /Platte mit 30 Platten = 37,8 m ² /Palette	47,85
4500103	40 25345 00103 7	30	730 x 600	0,44 m ² /Platte mit 30 Platten = 13,2 m ² /Palette	18,10
4500117	40 25345 00117 4	30	900 x 300	0,27 m ² /Platte mit 30 Platten = 8,1 m ² /Palette	17,80

Art.-Gruppe: B




JACKOBOARD® Flexo

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Plattenmaße mm	Ausführung (geschlitzt)	Inhalt VP Platten	Inhalt VP m ²	Preis/m ² €
4502335	40 25345 02335 0	30	1300 x 600	quer	2	1,56	38,10
4502362	40 25345 02362 6	30	2600 x 600	längs	2	3,12	38,10
4502929	40 25345 02929 1	50	1300 x 600	quer	2	1,56	44,20
4502928	40 25345 02928 4	50	2600 x 600	längs	2	3,12	44,20

Art.-Gruppe: B

- Montageelement zur Ausführung verschiedenster Rundungen
- mit einseitig eingeschlitzter Oberfläche - Schlitzabstand 30 mm
- kleinster Biegeradius bei 30 mm Dicke, 240 mm (innen)
- kleinster Biegeradius bei 50 mm Dicke, 480 mm (innen)
- direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar



JACKOBOARD® Flexo-Plus


Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Plattenmaße mm	Ausführung (geschlitzt)	Inhalt VP Platten	Inhalt VP m ²	Preis/m ² €
4507938	40 25345 06840 5	30	1300 x 600	quer	2	1,56	40,15
4507939	40 25345 06841 2	30	2600 x 600	längs	2	3,12	40,15

Art.-Gruppe: B

- Montageelement zur Ausführung verschiedenster Rundungen
- mit einseitiger eingeschlitzter Oberfläche - Schlitzabstand 15 mm
- speziell für kleine Radien
- kleinster Biegeradius 90 mm (innen)
- einseitig beschichtet
- direkt verfliesbar, verspachtelbar und verputzbar

Montage-Sets

JACKOBOARD® Sabo Montage-Set



- Montage-Set zum Verkleiden von WC-Elementen
- 2-teiliges Spezialelement mit Lochausfräsungen für alle gängigen Toilettenanschlüsse, incl. 10 selbstschneidenden Bohrschrauben und 10 Dämmplattentellern
- beidseitige Spezialbeschichtung
- hohe Druckfestigkeit
- direkt verfliesbar

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessungen mm	Inhalt VP	Preis/Set €
4508472	40 25345 07242 6	20	1300 x 900 1300 x 600	1	65,00

Art.-Gruppe: B


JACKOBOARD® Vanity



- verfliesbares Design-Waschbecken für barrierefreie Bäder und Wellnessanlagen
- bestehend aus einem extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit Beschichtung aus Spezialmörtel mit Glasfasergewebe
- Beckenausfräsung mit 3 Gefälleflächen
- mit integrierten Formteilen für die Aufnahme von handelsüblichen Armaturen und Ablaufgarnituren
- barrierefrei gem. DIN 18040 Teil 1 und 2
- Oberfläche kann direkt verfliesbar werden
- inkl. 2 massiven Wandhaltern aus Stahl für eine freischwebende Optik

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4510565	40 25345 08690 4	110	1200 x 550	1	485,00

Art.-Gruppe: B





Art.-Nr.	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt VP	Preis/Stück €
4506336	40 25345 05770 6	800	600	850	1	195,00

Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: BS

JACKOBOARD® Modula D 800 Einzelwaschtisch

- 2 Seitenwände und 1 Tischplatte in 80 mm Dicke, 1 Mittelboden in 50 mm Dicke, Spezialkleber, Schrauben, Montageplatte, Aufbauanleitung



Art.-Nr.	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt VP	Preis/Stück €
4506335	40 25345 05769 0	1600	600	850	1	330,00

Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: BS

JACKOBOARD® Modula D 1600 Doppelwaschtisch

- 2 Seitenwände, 1 Mittelwand und 1 Tischplatte in 80 mm Dicke, 2 Mittelböden in 50 mm Dicke, Spezialkleber, Schrauben, Montageplatte, Aufbauanleitung



Art.-Nr.	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt VP	Preis/Stück €
4506338	40 25345 05772 0	600	300	2125	1	290,00

Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: BS

JACKOBOARD® Modula R 300 Regal

- 2 Seitenwände und 5 Regalböden in 50 mm Dicke, Spezialkleber, Schrauben, Montageplatte, Aufbauanleitung



Art.-Nr.	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt VP	Preis/Stück €
4506337	40 25345 05771 3	600	600	2125	1	395,00

Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: BS

JACKOBOARD® Modula R 600 Spezialregal

- 2 Seitenwände und 4 Regalböden in 50 mm Dicke, 1 Regalboden in 80 mm Dicke, Spezialkleber, Schrauben, Montageplatte, Aufbauanleitung
- mit einem Regalboden in 80 mm Dicke passend zur Tischplatte der JACKOBOARD® Waschtische

Duschelemente

JACKOBOARD® Aqua Ablauf zentral

- Duschelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum und beidseitiger Spezialbeschichtung für barrierefreie Duschen
- direkt verfliesbar
- eingearbeitetes Gefälle
- eingedichteter Ablaufflansch
- rollstuhlbefahrbar
- mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)

Ablauf separat bestellen (S. 14)



Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4512087	40 25345 09725 2	40	900 x 900	1	167,00
4512088	40 25345 09726 9	40	1000 x 1000	1	184,50
4512090	40 25345 09728 3	40	1200 x 1200	1	193,20
4512131	40 25345 09751 1	40	1500 x 1500	1	206,30
4512089	40 25345 09727 6	40	1200 x 900	1	179,70
4512091	40 25345 09729 0	40	1800 x 900	1	216,75

Art.-Gruppe: B

Sondermaße:

Neben den Standardformaten ist JACKOBOARD® Aqua in vielen maßgefertigten Größen und Flächenformen auf Anfrage lieferbar.



JACKOBOARD® Aqua Viertelkreis Ablauf dezentral


- Duschelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum und beidseitiger Spezialbeschichtung für barrierefreie Duschen
- direkt verfliesbar
- eingearbeitetes Gefälle
- eingedichteter Ablaufflansch
- rollstuhlbefahrbar
- mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)

Ablauf separat bestellen (S. 14)



Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Ablaufmitte vom Rand mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4512122	40 25345 09747 4	40	900 x 900	250 / 250	1	167,00

Art.-Gruppe: B






JACKOBOARD® Aqua Ablauf dezentral

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Ablaufmitte vom Rand mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €						
4512092	40 25345 09730 6	40	900 x 900	250 / 250	1	167,00						
4512093	40 25345 09731 3	40	1000 x 1000	250 / 250	1	184,50						
4512095	40 25345 09733 7	40	1200 x 1200	350 / 350	1	193,20						
4512094	40 25345 09732 0	40	1200 x 900	250 / 450	1	179,70						
4512096	40 25345 09734 4	40	1400 x 900	450 / 450	1	192,05						
4512097	40 25345 09735 1	40	1500 x 900	450 / 450	1	198,50						
4512098	40 25345 09736 8	40	1800 x 900	650 / 450	1	216,75						
4512099	40 25345 09737 5	50	450 / 450	1	220,85	4512100	40 25345 09738 2	50	2000 x 1000	500 / 500	1	240,25
4512100	40 25345 09738 2	50	2000 x 1000	500 / 500	1	240,25						

Art.-Gruppe: B

- Duschelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum und beidseitiger Spezialbeschichtung für barrierefreie Duschen
- direkt verfliesbar
- eingearbeitetes Gefälle
- eingedichteter Abflaufflansch
- rollstuhlbefahrbar
- mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)

Ablauf separat bestellen (S. 14)



Duschelemente

JACKOBOARD® Aqua Flat Ablauf zentral

- superflache Ausführung in 20 mm Dicke
- besonders für Holzbalkendecken geeignet

Ablauf separat bestellen (S. 14)



Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4512101	40 25345 09739 9	20	900 x 900	1	196,70
4512102	40 25345 09740 5	20	1200 x 900	1	209,50
4512103	40 25345 09741 2	20	1200 x 1200	1	224,30

Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: B

JACKOBOARD® Aqua Solid *Premium* Ablauf zentral

- Duschelement mit einer speziellen hochdruckfesten Beschichtung
- keine Einschränkungen in der Fliesengröße
- rollstuhlbefahrbar
- eingearbeitetes Gefälle
- direkt verfliesbar

Ablauf separat bestellen (S. 14)



Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4512267	40 25345 09798 6	40	900 x 900	1	208,75
4512268	40 25345 09799 3	40	1400 x 900	1	240,35
4512269	40 25345 09800 6	40	1800 x 900	1	272,50

Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: B

JACKOBOARD® Aqua Reno Ablauf zentral


- Duschelement mit integriertem Abflusssystem und Revisions-schachtelement
- barrierefreie Systemlösung für den Gebäudebestand
- Mindestaufbauhöhe nur 65 mm
- inkl. Spezialkleber und 10 m Dichtband zum Abdichten der Fugen
- eingearbeitetes Gefälle
- integrierter Bodenablauf
- direkt verfliesbar
- Ablaufleistung: 0,5 l/s
- Sperrwasserhöhe: 22 mm
- inkl. einem hochwertigen Design-Rost aus massivem gebürstetem Edelstahl



Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Ablaufmitte vom Rand mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4512256	40 25345 097900	65	900 x 900	450 / 450	1	532,50
4512257	40 25345 097917	65	1400 x 900	450 / 450	1	582,90
4512258	40 25345 097924	75	1800 x 900	450 / 450	1	630,50

Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: B






JACKOBOARD® Aqua Base

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4512048	40 25345 09695 8	80	900 x 900	1	57,15
4512049	40 25345 09696 5	50	1200 x 1200	1	63,50
4512050	40 25345 09697 2	80	1200 x 1200	1	85,95
4512051	40 25345 09698 9	50	1800 x 900	1	71,45
4512052	40 25345 09699 6	80	1800 x 900	1	96,70

Sondermaße auf Anfrage


Art.-Gruppe: B

- Element zum Aufstocken von JACKOBOARD® Aqua auf die entsprechende Höhe
- als Alternative zum Ausgleichs-estrich unter JACKOBOARD® Aqua
- mit Perforierungen für unterschiedliche Ablaufpositionen
- schnell zu verarbeiten



Duschelemente

JACKOBOARD®
Aqua
Ablaufsysteme



Ablauf waagerecht

- hochwertiges Design-Rost aus massivem gebürstetem Edelstahl
- Rostrahmen von 3-38 mm in der Höhe variabel einstellbar
- superflacher Ablauf mit einer Mindestaufbauhöhe inkl. Duschelement von nur 97 mm
- hohe Ablaufleistung 0,9 l/s
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- DN 50
- Ablaufstutzen aus verklebbarem ABS Kunststoff
- weitere Infos siehe Seite 27




Art.-Nr.	EAN-Code	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4512007	40 25345 09478 7	1	99,00

Art.-Gruppe: Z

Ablauf senkrecht

- hochwertiges Design-Rost aus massivem gebürstetem Edelstahl
- Rostrahmen von 3-38 mm in der Höhe variabel einstellbar
- hohe Ablaufleistung 0,9 l/s
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- DN 40/50
- Ablaufstutzen aus verklebbarem ABS Kunststoff
- weitere Infos siehe Seite 27



Art.-Nr.	EAN-Code	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4512008	40 25345 09479 4	1	99,00

Art.-Gruppe: Z

**Auf Anfrage auch in Brandschutz-
ausführung lieferbar!**




JACKOBOARD®
Edelstahlrost
Terra

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4512135	40 25345 09482 4	4	120 x 120	1	96,00

Art.-Gruppe: Z

- aus massivem Edelstahl
- Oberfläche gebürstet



JACKOBOARD®
Edelstahlrost
Stella

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4512137	40 25345 09484 8	4	120 x 120	1	96,00

Art.-Gruppe: Z

- aus massivem Edelstahl
- Oberfläche gebürstet



JACKOBOARD®
Edelstahlrost
Sol

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4512136	40 25345 09483 1	4	120 x 120	1	96,00

Art.-Gruppe: Z

- aus massivem Edelstahl
- Oberfläche gebürstet



JACKOBOARD®
Verfließbares
Aufsatzstück Nova

Art.-Nr.	EAN-Code	Höhe mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4512138	40 25345 09485 5	90	130 x 130	1	96,00


Art.-Gruppe: Z

- Aufsatzstück zum direkten Verfließen als Alternative zum Rost
- verfließbare Schale aus Edelstahl
- Rahmen mit Edelstahlaufkantung
- geeignet für Fliesendicken ab 8 mm

JACKOBOARD® Aqua Line pro

- Duschelement mit Abflussrinne aus gebürstetem Edelstahl
- höhenverstellbarer Rahmen von 6–21 mm für unterschiedliche Fliesendicken
- hohe Ablaufleistung von bis zu 1,05 l/s
- Edelstahlsteg kann gedreht eingelegt und rückseitig befließt werden
- Steg und Rahmen aus Edelstahl
- glatte und leicht zu reinigende Oberfläche mit Selbstreinigungseffekt
- geringe Aufbauhöhe
- Sperrwasserhöhe 50 mm

Ablauf separat bestellen (S. 17)



1-seitiges Gefälle (s. Zeichnung)

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Rinnenbreite mm	Länge x Breite mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4510330	40 25345 08514 3	60/43	750	1000 x 900	1	551,00
4511424	40 25345 09220 2	60/43	750	1200 x 900	1	605,00
4510333	40 25345 08517 4	70/43	750	1400 x 900	1	631,00
4510336	40 25345 08520 4	80/43	750	1800 x 900	1	701,00
4510331	40 25345 08515 0	70/43	850	1100 x 1000	1	611,00
4510332	40 25345 08516 7	70/43	950	1200 x 1100	1	651,00
4510334	40 25345 08518 1	70/43	1150	1400 x 1300	1	721,00




Art.-Gruppe: B

4-seitiges Gefälle (s. Zeichnung)

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Rinnenbreite mm	Länge x Breite mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4510335	40 25345 08519 8	60	950	1000 x 1600	1	671,00

Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: B



Sondermaße:

Neben den Standardformaten ist JACKOBOARD® Line pro in vielen maßgefertigten Größen und Flächenformen auf Anfrage lieferbar.



Art.-Nr.	EAN-Code	Inhalt VP Stück	Preis/ Stück €
4510370	40 25345 08560 0	1	59,00

Art.-Gruppe: Z

Art.-Nr.	EAN-Code	Inhalt VP Stück	Preis/ Stück €
4510371	40 25345 08561 7	1	59,00

Art.-Gruppe: Z

JACKOBOARD® Aqua Line pro Ablaufsysteme

Ablauf waagrecht

- passend zu JACKOBOARD® Aqua Line pro
- Höhe: 70 mm
- DN 50

Ablauf senkrecht

- passend zu JACKOBOARD® Aqua Line pro
- Breite: 156 mm x Höhe: 192 mm
- DN 50




JACKOBOARD® Aqua Line Profile

Art.-Nr.	EAN-Code	Länge mm	Aufkantung mm	Ausführung*	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4506484	40 25345 05856 7	1480	10	rechts	1	198,00
4506485	40 25345 05857 4	1480	10	links	1	198,00
4511939	40 25345 09474 9	2000	10	rechts	1	239,50
4511940	40 25345 09475 6	2000	10	links	1	239,50

*Ausführung links auf dem Produktfoto

Art.-Gruppe: Z

- als Zubehör zu JACKOBOARD® Aqua Line pro
- seitliches Abschlussprofil zur Anordnung zwischen JACKOBOARD® Aqua Line pro und Estrich
- Kante mit ca. 2% Gefälle entsprechend JACKOBOARD® Aqua Line pro
- Schiene aus gebürstetem Edelstahl




JACKOBOARD® Aqua Delta

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessungen mm	Inhalt	Preis/Stück €
4506488*	40 25345 05860 4	50	900 x 900	1	665,00
4506489*	40 25345 05861 1	50	1200 x 1200	1	698,00

*auf Anfrage

Art.-Gruppe: B

- Duschelement mit Eckablauf für barrierefreie Duschen
- höhenverstellbares Rost aus gebürstetem Edelstahl
- eingedichteter Edelstahlflansch mit überfließbarem Rand
- eingearbeitetes Gefälle
- direkt verfliesbar
- Sondermaße auf Anfrage möglich
- Preis inkl. waagrechtem Ablaufsystem



Sondermaße:

Neben den Standardformaten ist JACKOBOARD® Aqua Delta in vielen maßgefertigten Größen und Flächenformen auf Anfrage lieferbar.

Duschelemente

JACKOBOARD® Aqua Spiral



Duschtrennwand

- Schneckendusche mit Form einer archimedischen Spirale
- Außenabmessung 2055 x 1696 mm
- bestehend aus Einzeltrennwänden mit Nut- und Federsteckverbindung
- Wandfläche innen ca. 10,7 m²
- Wandfläche außen ca. 11,4 m²

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Höhe mm	Ausführung	Inhalt	Preis/Stück €
4511717*	40 25345 09444 2	50	2150	Einstieg links	1	1.671,00
4511719*	40 25345 09446 6	50	2150	Einstieg rechts	1	1.671,00

*auf Anfrage

Art.-Gruppe: B

Bodenelement

- barrierefreies Duschelement mit eingearbeitetem Gefälle
- Nutausfräsung für Trennwandelemente
- Bodenfläche innen ca. 2,1 m²
- direkt verfliesbar
- Sondermaße auf Anfrage möglich


Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessungen mm	Ausführung	Inhalt	Preis/Stück €
4512105*	40 25345 09743 6	50	2055 x 1696	Einstieg links	1	751,50
4512106*	40 25345 09746 7	50	2055 x 1696	Einstieg rechts	1	751,50

*auf Anfrage


Art.-Gruppe: B

Ablauf separat bestellen (S. 14)

Einstieg links



Einstieg rechts





Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Höhe mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4503176*	40 25345 03176 8	50	2150	1	965,00


*auf Anfrage

Art.-Gruppe: B

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4512104*	40 25345 09742 9	40	1200 x 1200	1	226,00

*auf Anfrage

Art.-Gruppe: B



Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4505094*	40 25345 05094 3	32	2200	345	1	322,50

*auf Anfrage

Art.-Gruppe: B

JACKOBOARD® Aqua Circle

Duschtrennwand

- Duschtrennwand bestehend aus 5 Elementen mit Nut- und Federverbindung
- Wandfläche innen ca. 5,82 m²
Wandfläche außen ca. 6,39 m²
- direkt verfliesbar
- Sondermaße auf Anfrage möglich

Bodenelement

- barrierefreies Duschelement mit eingearbeitetem Gefälle
- Innendurchmesser 1000 mm
- Außendurchmesser 1100 mm
- Bodenfläche innen ca. 0,8 m²
- Nutausfräsung für Trennwandelemente

Ablauf separat bestellen (S. 14)

JACKOBOARD® Panel

- Befestigungspanel zur Fixierung von Armaturen, Brauseköpfen und Rohrleitungen als Zubehör für JACKOBOARD® Aqua Circle
- mit eingearbeiteter Verstärkungsplatte und rückseitiger Ausfräsung für Rohrleitungen
- Krümmungsradius r = 500 mm
- direkt verfliesbar
- Sondermaße auf Anfrage möglich

Zubehör

JACKOBOARD® Montagekleber

- PU-Montagekleber, lösungsmittelfrei
- zum Verkleben von JACKOBOARD® und JACKODUR®
- sehr schnelle Aushärtung
- sehr hohe Endfestigkeit
- Ergiebigkeit pro Kartusche ca. 10 lfm



Art.-Nr.	EAN-Code	Füllmenge ml	Inhalt VP Stück	Preis/Kartusche €
4510610	40 25345 08725 3	310	12	10,80

Art.-Gruppe: Z

BOARD-FIX®

- Spezial Kleb- und Dichtstoff
- zum Verkleben von JACKOBOARD® und JACKODUR®
- zum Abdichten der Stoßfugen von JACKOBOARD® Plano
- Ergiebigkeit pro Kartusche ca. 9 lfm
- mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)



Art.-Nr.	EAN-Code	Füllmenge ml	Inhalt VP Stück	Preis/Kartusche €
4506342	40 25345 05865 9	290	12	16,15

Art.-Gruppe: Z

JACKOBOARD® Abdichtungsset

- zum sicheren Abdichten der Stoßfugen von JACKOBOARD® Plano und JACKOBOARD® Aqua im Duschbereich
- mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)



Art.-Nr.	EAN-Code	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4504509	40 25345 04509 3	1	82,25

Art.-Gruppe: Z


JACKOBOARD® Dichtband

- zum Abdichten der Stoßfugen von JACKOBOARD® Elementen im Nassbereich
- mit Gummierung in der Mitte



Art.-Nr.	EAN-Code	Breite cm	Rollenlänge m	Inhalt VP Stück	Preis/lfm. €
4500058	40 25345 00058 0	12,0	50	1	1,50
4501715	40 25345 01715 1	12,0	10	1	1,75

Art.-Gruppe: Z




Art.-Nr.	EAN-Code	Stück/Verpackung	Preis/Stück €
4501725	40 25345 01725 0	2	4,60

Art.-Gruppe: Z

JACKOBOARD® Manschetten

- zum Abdichten von Rohrdurchbrüchen durch JACKOBOARD® Elemente im Nassbereich




Art.-Nr.	EAN-Code	Stück/Verpackung	Preis/Stück €
4500151	40 25345 00151 8	50	4,40
4506091	40 25345 05852 9	2	4,70

Art.-Gruppe: Z

JACKOBOARD® Ecken 4 E

- vorgefertigte Ecken zum Abdichten von JACKOBOARD® Elementen im Nassbereich




Art.-Nr.	EAN-Code	Breite cm	Rollenlänge m	Inhalt VP Stück	Preis/lfm. €
4513178	40 25345 10279 6	12	25	4	0,75

Art.-Gruppe: Z

JACKOBOARD® Armierband

- zum Armieren der Kanten und Stoßfugen von JACKOBOARD® Elementen
- selbstklebend



Art.-Nr.	EAN-Code	Breite cm	Rollenlänge m	Inhalt VP Stück	Preis/lfm. €
4513293	40 25345 09489 3	7	25	1	0,60

Art.-Gruppe: Z

JACKOBOARD® Stoßfugenband

- Stoßfugenband für JACKOBOARD® Plano Premium
- zum Armieren der Stoßfugen
- speziell in 70 mm Breite passend für die Spachtelkante

JACKOBOARD® Dämmplattenteller

- Dämmplattenteller Kunststoff
- ø 60 mm
- Lochdurchmesser ø 5 mm



Art.-Nr.	EAN-Code	Abmessung mm	Stück/Karton	Preis/100 Stück €
4500229	40 25345 00229 4	ø 60	100	21,00

Art.-Gruppe: Z

JACKOBOARD® Dämmplattenteller

- Dämmplattenteller verzinkt
- ø 50 mm
- Lochdurchmesser ø 5 mm



Art.-Nr.	EAN-Code	Abmessung mm	Stück/Karton	Preis/100 Stück €
4500230	40 25345 00230 0	ø 50	100	16,50

Art.-Gruppe: Z

JACKOBOARD® Dämmplattenteller

- Dämmplattenteller Edelstahl
- ø 36 mm
- Lochdurchmesser ø 5,5 mm
- 5 Stück/m²




Art.-Nr.	EAN-Code	Abmessung mm	Stück/Karton	Preis/100 Stück €
4501171	40 25345 01171 5	ø 36	100	25,35

Art.-Gruppe: Z

JACKOBOARD® Metalldübel

- zur Befestigung von JACKOBOARD® Plano
- 5 Stück /m²
- Dübelloch ø 8 mm



Art.-Nr.	EAN-Code	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4506483	40 25345 05855 0	50	250	0,35
4500164	40 25345 00164 8	80	250	0,38
4509270	40 25345 07818 3	80	100	0,78
4500530	40 25345 00530 1	110	250	0,41
4500165	40 25345 00165 5	140	250	0,46

Art.-Gruppe: Z



Art.-Nr.	EAN-Code	Länge mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück €
4509657	40 25345 08060 5	32	40	1,25

Art.-Gruppe: Z

JACKOBOARD® Spiraldämmstoffdübel

- Dübel zum Fixieren von leichten Gegenständen an der Bauplatte
- Zuglast max. 3 kg




Art.-Nr.	EAN-Code	Ausführung	Innenmaß mm	Inhalt VP Stück	Preis/Verpackung €
4518940	40 25345 13360 8	H-Profil	50	2	48,50
4518941	40 25345 13361 5	U-Profil	50	3	37,90

Art.-Gruppe: Z

JACKOBOARD® H-Profil / U-Profil

- zur Befestigung von 50 mm JACKOBOARD® Plano Bauplatten
- Profile aus verzinktem Stahl



Art.-Nr.	EAN-Code	Innenmaß cm	Stück/Karton	Preis/Stück €
4500036	40 25345 00036 8	2,0	100	1,70
4520002	40 25345 20002 7	2,0	20	1,88
4500015	40 25345 00015 3	3,0	100	1,90

Art.-Gruppe: Z

JACKOBOARD® Anker

- zum Befestigen von JACKOBOARD® Canto oder JACKOBOARD® Plano

Das JACKOBOARD® Bauplattensystem - Vielfältig und perfekt aufeinander abgestimmt.



A

JACKOBOARD® Plano

Die hochwertige Allround-Bauplatte für die Gestaltung von Wänden, Böden, Wannerverkleidungen sowie Möbelbauten. Mit der Bauplatte JACKOBOARD® Plano ist alles möglich.

C

B

JACKOBOARD® Flexo/Flexo Plus

Biegsam und flexibel. Mit den formbaren Bauplatten lassen sich runde Formen spielend einfach realisieren.

D

Unser komplettes JACKOBOARD® Sortiment finden Sie unter:
www.jackon-insulation.com



JACKOBOARD® Aqua

Bodengleiche Duschelemente für barrierefreie Duschen.
In den unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich.

JACKOBOARD® Wabo

Die einfache und schnelle Art Badewannen zu verkleiden.

E

JACKOBOARD® Canto

Fertigelement zum schnellen Verkleiden von Röhren.

F

JACKOBOARD® Sabo

Montageset zum Verkleiden von WC-Wandelementen.

Technische Daten

JACKOBOARD® Plano
JACKOBOARD® Plano Premium

Eigenschaften		Norm	Einheit	XPS-Kern
Rohdichte		EN 1602	kg/m ³	> 30
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ		EN 13164	W/(m · K)	0,035 ¹⁾
Druckfestigkeit bzw. Druckspannung bei 10 % Stauchung		EN 826	N/mm ²	> 0,30 ²⁾
Dimensionsänderung bei definierten Bedingungen	70 °C Temperatur 90 % relative Feuchte	EN 1604	%	≤ 5
	70 °C Temperatur 40 kPa Druck	EN 1605	%	≤ 5
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ (dickenabhängig)		EN 12086	-	200-60
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen		EN 12087	%	≤ 1
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient		-	mm/(m · K)	0,07
Brandverhalten		EN 13501-1	Klasse	Euroklasse E
Einsatztemperatur			°C	-50/+75

Eigenschaften		Norm	Einheit	JACKOBOARD® Plano	JACKOBOARD® Plano Premium
Zugfestigkeit		EN 1607	kPa	≥ 200	≥ 200
Toleranzen	Breite	EN 822	mm	± 2	± 1
	Länge	EN 822	mm	± 2	± 2
	Rechtwinkligkeit	EN 824	mm/m	≤ 5	≤ 2
	Ebenheit	EN 825	mm	≤ 2	≤ 2
Kantenausbildung				glatt	glatt

¹⁾ bei 80 mm $\lambda = 0,036$ W/(m·K)

²⁾ 0,2 N/mm² für Plano in 20 mm und Plano Premium ≤ 20 mm

Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Bei der Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berücksichtigen, insbesondere in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht.

JACKOBOARD® Aqua

Eigenschaften	Einheit	Wert
Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung nach EN 826 (XPS-Kern)	kPa	> 300
Zugfestigkeit	kPa	> 200
Gefälle	-	integriert
Dicke	mm	20, 40, 50
mind. Fliesengröße	mm	25 x 25 x 4 ¹⁾
Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße	mm	50 x 50 x 6,5
Brandverhalten	-	Euroklasse E
Wärmeleitfähigkeit (λ) nach EN 13164 (XPS-Kern)	W/(m·K)	0,035

¹⁾ Bei kleineren Fliesengrößen müssen die Fugen mit einem Epoxitharzfügenmörtel ausgefügt werden.

Ablauf waagrecht (Art.-Nr. 4512007)

Eigenschaften	Einheit	Wert
Ablaufleistung	l/s	0,9
Aufbauhöhe	mm	77 ²⁾
Sperrwasserhöhe	mm	50
Belastungsklasse des Rostes	-	K3
Rohranschluss	-	DN 50
Rostgröße	mm	120 x 120 x 4
Rostrahmengröße	mm	130 x 130 x 9
Fliesendicke inkl. Kleber	mm	3-38

²⁾ Aufbauhöhe inkl. Duschelement ab 97 mm

Ablauf senkrecht (Art.-Nr. 4512008)


Eigenschaften	Einheit	Wert
Ablaufleistung	l/s	0,9
Aufbauhöhe	mm	115 ³⁾
Sperrwasserhöhe	mm	50
Belastungsklasse des Rostes	-	K3
Rohranschluss	-	DN 40 und DN 50
Rostgröße	mm	120 x 120 x 4
Rostrahmengröße	mm	130 x 130 x 9
Fliesendicke inkl. Kleber	mm	3-38

³⁾ Unterseite Bodenablauf (ohne Ablaufstutzen)

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

Tel +49 (0) 5204 9955 - 0
Fax +49 (0) 5204 9955 - 400
E-Mail: info@jackodur.com
www.jackon-insulation.com

Ihr Fachhändler:



Reg.-Nr.067674



FSC® C074325



Die Jackon Insulation GmbH ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V.