

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der EU-Verordnung Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Nr. OWA-00003.2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

T003-Mineralplatten-A2_s3_d0

2. Verwendungszweck:

Decklage abgehängte Unterdecke

3. Hersteller:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
D-63916 Amorbach
Tel. +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa.de

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 4

6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 13964

Notifizierte Stellen:

NB 0672, NB 0761


7. Erklärte Leistung:

| Mineralplatten nach EN 13964 | | |
|---|-----------------------------|--|
| wesentliche Merkmale | Leistung | harmonisierte technische Spezifikation |
| Brandverhalten | A2-s3,d0 | EN 13964 EN 13501-1 |
| Freigabe von Asbest | nicht enthalten | EN 13964 |
| Freigabe von Formaldehyd | E1 | EN 13964 |
| Freigabe von gefährlichen Stoffen | keine Freigabe | EN 13964 |
| Anfälligkeit für das Wachstum gesundheitsgefährdender Mikroorganismen (Feuchte, Wärmedämmung) | keine Leistung festgestellt | EN 13964 |
| Verbundfestigkeit/Haftvermögen | keine Leistung festgestellt | EN 13964 |
| Brucheigenschaften | keine Leistung festgestellt | EN 13964 |
| Biegezugfestigkeit | siehe Anlage 1 | EN 13964 |
| Schallabsorption | siehe Anlage 1 | EN 13964 |
| Wärmeleitfähigkeit | keine Leistung festgestellt | EN 13964 |
| Dauerhaftigkeit | C | EN 13964 |


8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Alle Leistungserklärungen des Herstellers sind auf <http://www.owa.de> hinterlegt.

Amorbach, 11. März 2024



.....
i.V. Dr. Holger Kindermann
Leiter PD



.....
i.V. Christian Trüschler
Leiter PM

Anlage 1

| OWAcoustic premium | α_w-Wert | Biegezugfestigkeit N/m² |
|---------------------------|-----------------------------------|---|
| OWAlux, weiß | 0,15 | 199 |