



# alferline

## DUSCHRINNEN UND -PROFILE

### **Duschrinnen aus Edelstahl für höchste Ansprüche an Design und Zuverlässigkeit.**

Duschrinnen sind die eleganteste Art der Entwässerung von bodengleichen Duschen. Sieben Längen und sechs Designroste bieten für jede Situation die passende Lösung. Dank des Hartschaumkörpers mit Ablauf, Geruchsverschluss und waagerechtem Abgang ist das Rinnensystem einfach auf dem Estrich zu positionieren. Eine Unterfütterung ist nicht notwendig. Ablauf und Abdichtung bilden eine Einheit und schützen dauerhaft gegen Feuchtigkeit. Die Gesamtaufbauhöhe beträgt nur 60mm.

Abgesehen von der Duschrinne hat alferline noch einiges mehr zu bieten: Von der Duschwandblende über den Gefällekeil bis hin zum Glas-Profil finden Sie alles, was zur Installation der Traumdusche nötig ist.







# alferline

## DUSCHRINNEN UND -PROFILE



### alferline slim flex, die flexibel ablängbare Duschrinne

alferline slim flex ist die Duschrinne, die individuell angepasst werden kann. Mit einer Aufbauhöhe von 60 bis 100 mm und zwei Anfangslängen von 1000 mm und 1200 mm, kann sie variabel bei jedem Projekt eingesetzt werden. Ablängbar ist die Duschrinne bis auf 320 mm.

Die Rinne ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, rostet nicht und kann mit handelsüblichem Werkzeug so abgelängt werden, dass sie exakt in die Dusche passt. So entsteht kein Fliesenverschnitt oder unschöner Gehrungsschnitt mehr. Sie ist für Fliesenstärken von 10 mm bis 25 mm geeignet.

Die alferline slim flex ist mit einer zweiten Entwässerungsebene versehen und das Ablaufgehäuse hat eine integrierte Dichtmanschette. Die Entwässerungsrinne folgt somit den Empfehlungen aus dem Leitfaden für Abläufe und Rinnen des Fachverband Fliesen und Naturstein. Die Ablaufleistung beträgt bis zu 1,0 l/s. Wir empfehlen ergänzend unser alferground Sortiment (siehe Seiten 188–197).



**EDELSTAHL  
V2A**



**GEBÜRSTET  
(240K)**

**NEU**

**SCHWARZ  
PULVER-  
BESCHICHTET  
MATT NEU**

### DUSCHRINNE ALFERLINE SLIM FLEX

Sichtmaß (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
1000	ALIS EGB Flex 100	<b>325,00</b>
1200	ALIS EGB Flex 120	<b>350,00</b>
1000	ALIS E50 Flex 100	<b>370,00</b>
1200	ALIS E50 Flex 120	<b>395,00</b>

**NIEDRIGE EIN-  
BAUHÖHE UND  
HERVORRAGENDE  
ABLAUFWERTE**



### Duschrinne slim plus mit EPS Block und integrierter Dichtmanschette

alferline slim plus ist ein Duschrinnensystem für besonders niedrige Einbauhöhen. Mit nur 60mm Gesamtaufbauhöhe eignet es sich perfekt für Neubauten und auch für Sanierungen.

Durch den EPS-Hartschaumblock ist die Positionierung auf dem Estrich einfach und eine zusätzliche Unterfütterung überflüssig. Mit dem zweiteiligen Unterbau kann die Aufbauhöhe von 60mm bis 80mm frei variiert werden.

Ein Abfluss mit Geruchsverschluss ist bereits integriert. Die Duschrinne verfügt über eine zweite Entwässerungsebene. Je nach Aufbauhöhe beträgt die Ablauleistung bis zu 1,0 l/s. Die Duschrinne ist für Fliesenstärken von 11 mm bis 18mm geeignet. Durch die werkseitig angebrachte Abdichtung wird eine optimale Verbindung mit der Verbundabdichtung gewährleistet. Ergänzend empfehlen wir das alferground-Sortiment (siehe Seiten 188 – 197).

Die Duschrinnen und Abdeckungen sind aus hochwertigem rostfreien Edelstahl gefertigt. Fliesenmulde und Siphon sind sehr leicht zu reinigen.



### DUSCHRINNE SLIM PLUS MIT EPS BLOCK

Sichtmaß (mm)	Einbaumaß (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
500	590	ALISP EPS 50	<b>241,95</b>
600	690	ALISP EPS 60	<b>264,79</b>
700	790	ALISP EPS 70	<b>289,06</b>
800	890	ALISP EPS 80	<b>317,61</b>
900	990	ALISP EPS 90	<b>357,58</b>
1000	1090	ALISP EPS 100	<b>393,27</b>
1200	1290	ALISP EPS 120	<b>450,36</b>

**EDELSTAHL  
V2A**



alferline






# alferline

## DUSCHRINNEN UND -PROFILE

**EDELSTAHL  
V2A**



### Passende Designroste zur Duschrinne Slim Plus

ALISP Bubble	Detail	Länge (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
		500	ALISP Bubble 50	<b>155,16</b>
		600	ALISP Bubble 60	<b>172,98</b>
		700	ALISP Bubble 70	<b>190,82</b>
		800	ALISP Bubble 80	<b>208,66</b>
		900	ALISP Bubble 90	<b>220,54</b>
		1000	ALISP Bubble 100	<b>244,92</b>
		1200	ALISP Bubble 120	<b>280,59</b>
<hr/>				
ALISP CovFM				
 <p><b>befliesbar</b></p>		500	ALISP CovFM 50	<b>102,86</b>
		600	ALISP CovFM 60	<b>114,74</b>
		700	ALISP CovFM 70	<b>126,63</b>
		800	ALISP CovFM 80	<b>144,45</b>
		900	ALISP CovFM 90	<b>168,22</b>
		1000	ALISP CovFM 100	<b>192,01</b>
		1200	ALISP CovFM 120	<b>215,79</b>
<hr/>				
ALISP FM				
 <p><b>befliesbar</b></p>		500	ALISP FM 50	<b>96,87</b>
		600	ALISP FM 60	<b>111,39</b>
		700	ALISP FM 70	<b>125,93</b>
		800	ALISP FM 80	<b>140,45</b>
		900	ALISP FM 90	<b>154,99</b>
		1000	ALISP FM 100	<b>169,51</b>
		1200	ALISP FM 120	<b>198,58</b>
<hr/>				
ALISP Greka				
		500	ALISP Greka 50	<b>155,16</b>
		600	ALISP Greka 60	<b>172,98</b>
		700	ALISP Greka 70	<b>190,82</b>
		800	ALISP Greka 80	<b>208,66</b>
		900	ALISP Greka 90	<b>220,54</b>
		1000	ALISP Greka 100	<b>244,92</b>
		1200	ALISP Greka 120	<b>280,59</b>
<hr/>				
ALISP Nova				
		500	ALISP Nova 50	<b>155,16</b>
		600	ALISP Nova 60	<b>172,98</b>
		700	ALISP Nova 70	<b>190,82</b>
		800	ALISP Nova 80	<b>208,66</b>
		900	ALISP Nova 90	<b>220,54</b>
		1000	ALISP Nova 100	<b>244,92</b>
		1200	ALISP Nova 120	<b>280,59</b>
<hr/>				
ALISP Square				
		500	ALISP Square 50	<b>155,16</b>
		600	ALISP Square 60	<b>172,98</b>
		700	ALISP Square 70	<b>190,82</b>
		800	ALISP Square 80	<b>208,66</b>
		900	ALISP Square 90	<b>220,54</b>
		1000	ALISP Square 100	<b>244,92</b>
		1200	ALISP Square 120	<b>280,59</b>

### Passende Abläufe zu den Duschrinnen

Referenz	Ablaufleistung	Preis €/Stk.
ALISP AS		<b>48,67</b>
Ablauf senkrecht	0,8 l/s	



ALISP AW 60		<b>48,67</b>
Ablauf waagrecht 60	0,7 l/s	



ALISP AW 80		<b>58,40</b>
Ablauf waagrecht 80	1,0 l/s	



## KUNSTSTOFF





# alferline

## DUSCHRINNEN UND -PROFILE



### Anwendung Duschwandblende

alferline – Die Duschwandblende gleicht die unterschiedlichen Wandhöhen im Bereich der tiefer liegenden Gefälleböden aus. Das Profil ist kompatibel mit den alferpro Gefällekeilen und wird in den Fliesenkleber eingedrückt.


### DUSCHWANDBLENDE

Stk. = 1 Stück

Höhe <b>h</b> (mm)	Maß <b>b</b> (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis <b>€/Stk.</b>
6	25	100	ALWB E 25 GB	<b>25,92</b>
		150	ALWB E 25 GB	<b>33,71</b>
6	35	100	ALWB E 35 GB	<b>31,34</b>
		150	ALWB E 35 GB	<b>40,75</b>
6	25	100	ALWB E 2550	<b>31,10</b>
		150	ALWB E 2550	<b>40,45</b>
6	35	100	ALWB E 3550	<b>37,61</b>
		150	ALWB E 3550	<b>48,90</b>

**EDELSTAHL  
V2A**

**GEBÜRSTET  
(240K)**



**SCHWARZ  
PULVER-  
BESCHICHTET  
MATT **NEU****



### Anwendung Gefällekeil

alferline – Der Gefällekeil verbindet den ebenen Belag mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen und ist als rechte und linke Ausführung erhältlich. Der Gefällekeil wird mit dem separat erhältlichen alferbasic Winkel-Profil eingebaut.

### GEFÄLLEKEIL-BLENDE LINKS

Stk. = 1 Stück

Höhe <b>h</b> (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis <b>€/Stk.</b>
8	100	ALGK E GB-L	<b>57,38</b>
	150	ALGK E GB-L	<b>71,72</b>
	200	ALGK E GB-L	<b>91,80</b>

### GEFÄLLEKEIL-BLENDE RECHTS

Stk. = 1 Stück

Höhe <b>h</b> (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis <b>€/Stk.</b>
8	100	ALGK E GB-R	<b>57,38</b>
	150	ALGK E GB-R	<b>71,72</b>
	200	ALGK E GB-R	<b>91,80</b>

GEBÜRSTET  
(240K)

**EDELSTAHL  
V2A**





# alferline

## DUSCHRINNEN UND -PROFILE



### Anwendung Wandgefällekeil

alferline – Für den direkten Anschluss an die Wand kommt der Wandgefällekeil mit zweiprozentigem Gefälle zum Einsatz. Das Profil ist beidseitig verwendbar und wird direkt in das Silikonbett gedrückt.


### WANDGEFÄLLEKEIL

Stk. = 1 Stück

Höhe <b>h</b> (mm)	Maß <b>b</b> (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
8	28	100	ALWGK E GB	<b>57,38</b>
	38	150	ALWGK E GB	<b>71,72</b>
	48	200	ALWGK E GB	<b>91,80</b>
8	28	100	ALWGK E 50	<b>68,86</b>
	38	150	ALWGK E 50	<b>86,06</b>
	48	200	ALWGK E 50	<b>110,16</b>

**EDELSTAHL  
V2A**

**GEBÜRSTET  
(240K)**



**SCHWARZ  
PULVER-  
BESCHICHTET  
MATT NEU**



### Anwendung Glas-Profil

alferline – Mit dem Glas-Profil werden bis zu 10 mm starke Glastrennwände einfach, schnell und formschön an Wand und Boden fixiert.

#### GLAS-PROFIL

Stk. = 1 Stück

Höhe <b>h</b> (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	250	APGL E 80 GB	<b>56,59</b>
10	250	APGL E 100 GB	<b>59,10</b>
12,5	250	APGL E 125 GB	<b>62,87</b>
<hr/>			
8	250	APGL E 8050	<b>69,04</b>
10	250	APGL E 10050	<b>72,10</b>
12,5	250	APGL E 12550	<b>76,70</b>

#### GLAS-PROFIL

Stk. = 1 Stück

Höhe <b>h</b> (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	250	APGL AE 80	<b>17,30</b>
10	250	APGL AE 100	<b>17,96</b>
12,5	250	APGL AE 125	<b>18,78</b>
<hr/>			
8	250	APGL AES 80	<b>20,40</b>
10	250	APGL AES 100	<b>20,77</b>
12,5	250	APGL AES 125	<b>21,29</b>

GEBÜRSTET  
(240K)

**EDELSTAHL  
V2A**



INOX  
STAINLESS STEEL




J13L

SCHWARZ  
PULVER-  
BESCHICHTET  
MATT **NEU**

SILBER  
ELOXIERT

**ALUMINIUM**



J12L

SCHWARZ  
ELOXIERT  
**NEU**

alferline





# alferline

## DUSCHRINNEN UND -PROFILE



### Glasgefällekeil

alferline – Mit dem einteiligen Glasgefällekeil werden Glastrennwände mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen einfach und sauber verbunden. Als rechte und linke Ausführung erhältlich.

### GLASGEFÄLLEKEIL LINKS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
19	98	GGK E 190 GB-L	<b>117,23</b>
	120	GGK E 190 GB-L	<b>151,17</b>
	148	GGK E 190 GB-L	<b>163,51</b>
	200	GGK E 190 GB-L	<b>241,86</b>
19	98	GGK E 190050-L	<b>137,43</b>
	120	GGK E 190050-L	<b>175,35</b>
	148	GGK E 190050-L	<b>189,78</b>

### GLASGEFÄLLEKEIL RECHTS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
19	98	GGK E 190 GB-R	<b>117,23</b>
	120	GGK E 190 GB-R	<b>151,17</b>
	148	GGK E 190 GB-R	<b>163,51</b>
	200	GGK E 190 GB-R	<b>241,86</b>
19	98	GGK E 190050-R	<b>137,43</b>
	120	GGK E 190050-R	<b>175,35</b>
	148	GGK E 190050-R	<b>189,78</b>

**EDELSTAHL  
V2A**

**GEBÜRSTET  
(240K)**



**SCHWARZ  
PULVER-  
BESCHICHTET  
MATT NEU**

**EDELSTAHL  
V2A**

**GEBÜRSTET  
(240K)**



**SCHWARZ  
PULVER-  
BESCHICHTET  
MATT NEU**



alferline





# alferline

## DUSCHRINNEN UND -PROFILE



### Gefällekeil

alferline – Der einteilige Gefällekeil verbindet den ebenen Belag mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen und ist als rechte und linke Ausführung erhältlich.

**EDELSTAHL  
V2A**



**GEBÜRSTET  
(240K)**

**SCHWARZ  
PULVER-  
BESCHICHTET  
MATT NEU**

### GEFÄLLEKEIL LINKS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
8	98	GK E 80 GB-L	<b>64,17</b>
	148	GK E 80 GB-L	<b>86,38</b>
10	98	GK E 100 GB-L	<b>66,02</b>
	148	GK E 100 GB-L	<b>89,47</b>
	200	GK E 100 GB-L	<b>129,57</b>
11	98	GK E 110 GB-L	<b>67,26</b>
	148	GK E 110 GB-L	<b>90,70</b>
	200	GK E 110 GB-L	<b>129,57</b>
12,5	98	GK E 125 GB-L	<b>68,49</b>
	148	GK E 125 GB-L	<b>91,94</b>
	200	GK E 125 GB-L	<b>129,57</b>
8	98	GK E 80050-L	<b>83,98</b>
	148	GK E 80050-L	<b>114,50</b>
10	98	GK E 100050-L	<b>84,56</b>
	148	GK E 100050-L	<b>115,74</b>
	200	GK E 100050-L	<b>161,96</b>
11	98	GK E 110050-L	<b>86,14</b>
	148	GK E 110050-L	<b>117,33</b>
	200	GK E 110050-L	<b>161,98</b>

## GEFÄLLEKEIL RECHTS

Stk. = 1 Stück

Höhe <b>h</b> (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
8	98	GK E 80 GB-R	<b>64,17</b>
	148	GK E 80 GB-R	<b>86,38</b>
10	98	GK E 100 GB-R	<b>66,02</b>
	148	GK E 100 GB-R	<b>89,47</b>
	200	GK E 100 GB-R	<b>129,57</b>
11	98	GK E 110 GB-R	<b>67,26</b>
	148	GK E 110 GB-R	<b>90,70</b>
	200	GK E 110 GB-R	<b>129,57</b>
12,5	98	GK E 125 GB-R	<b>68,49</b>
	148	GK E 125 GB-R	<b>91,94</b>
	200	GK E 125 GB-R	<b>129,57</b>
<hr/>			
8	98	GK E 80050-R	<b>83,98</b>
	148	GK E 80050-R	<b>114,50</b>
10	98	GK E 100050-R	<b>84,56</b>
	148	GK E 100050-R	<b>115,74</b>
11	98	GK E 110050-R	<b>86,14</b>
	148	GK E 110050-R	<b>117,33</b>
	200	GK E 110050-R	<b>161,98</b>

GEBÜRSTET  
(240K)

**EDELSTAHL  
V2A**



SCHWARZ  
PULVER-  
BESCHICHTET  
MATT **NEU**

