

# alferpro<sup>®</sup>

BALKONE UND TERRASSEN





# alferbal

## DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR IHREN BALKON

**Entwickelt, um den besonderen Anforderungen auf Terrassen und Balkonen gerecht zu werden.**

Besonders robust ausgestattet trotz der alferbal-Serie jeder Witterung. Egal ob beim Neubau oder nachträglich bei einer Sanierung, die Profile schützen die sensiblen Randbereiche wirkungsvoll gegen Regen und Unwetter. Die Drainage-Profile lassen Sickerwasser schnell abfließen. In Kombination mit dem alferground-Sortiment gelingt so eine effektive Entwässerung.






# alferbal


## BALKONWINKEL-PROFILE

alferbal – Balkonwinkel für Randbereiche von Balkonen und Terrassen. Schutz der Estrichkante vor Witterungseinflüssen. Das Profil sorgt für einen saubereren und optisch ansprechenden Abschluss

Höhen: 40 mm, 55 mm, 75 mm, 95 mm  
Länge: 300 cm  
Material: Edelstahl V2A, Aluminium pulverbeschichtet  
Farben: glänzend, weiß, manhattan, lehm Braun, graubraun, beige, silber metallic, graphit metallic




### SCHICHTAUFBAU



## ZUBEHÖR

Passende Verbinder und Ecken



[www.alferpro.com/alferbal](http://www.alferpro.com/alferbal)




# alferbal



## DRAINAGE-PROFIL

alferbal – Das Drainage-Profil mit Tropfkante eignet sich für die Verlegung von Fliesen und Plattenelementen im Außenbereich. Entwässerungsschlitze sorgen für die optimale Entwässerung der Staunässe.

Höhen: 70 mm, 90 mm  
Länge: 300 cm  
Material: Aluminium pulverbeschichtet  
Farben: manhattan, lehmbraun, graubraun, beige, silber metallic, graphit metallic




### SCHICHTAUFBAU



### ZUBEHÖR

Passende Verbinder und Ecken






# alferbal



## TROPFKANTEN-PROFIL

alferbal – Das Drainage-Profil mit Tropfkante dient zur Entwässerung von Staunässe bei Fliesenbelägen oder Plattenelementen im Außenbereich.

Höhen: 11 mm, 13 mm, 15 mm, 23 mm  
Länge: 300 cm  
Material: Aluminium natur (Verbinder), Aluminium eloxiert  
Farben: natur (Verbinder), silber eloxiert




### SCHICHTAUFBAU



### ZUBEHÖR

Passende Verbinder und Ecken



[www.alferpro.com/alferbal](http://www.alferpro.com/alferbal)



# alferground

ABDICHTEN – ENTKOPPELN – ENTWÄSSERN

**Dieser Plan ist wasserdicht! Mit dem alferground-Sortiment bieten wir Ihnen eine absolut zuverlässige Lösung.**

Entkoppeln Sie den Untergrund vom Belag. Unsere Matten, Bänder und Bahnen sind ein wirkungsvoller Schutz vor Rissbildung. Verlängern Sie die Haltbarkeit von Belägen in Feucht- und Nassbereichen. Die Produkte für den Außenbereich sind 100 % wasserdicht und verhindern so Feuchtigkeitsschäden. Effektive Entwässerung bei lose verlegten Belägen erreichen Sie mit unserer Drainagematte.





# alferground



## DRAINAGEMATTE 15 m<sup>2</sup>

Die Drainagematte sorgt für die zuverlässige Entwässerung im Außenbereich. Die Matte wird unter dem Drainageestrich oder Kies-/Splittbett verlegt. Die formstabile Noppenstruktur gewährleistet, dass der Drainageraum dauerhaft erhalten bleibt.

Mattenstärke: ca. 8 mm  
Rollenbreite: 1 m  
Rollenlänge: 15 m  
Material: Kunststoff HDPE  
Gewicht: ca. 600g/m<sup>2</sup>  
Druckfestigkeit: max. 240kN/m<sup>2</sup> (24t/m<sup>2</sup>)  
Entwässerungsleistung gemäß EN ISO 12958



### SCHICHTAUFBAU





# alferground

## ABDICHT- UND ENTKOPPLUNGSBAHN 15 m<sup>2</sup>

Die alferground Abdicht- und Entkopplungsbahn AG DB EK 15 ist ideal bei geringen Aufbauhöhen im Außenbereich geeignet. Perfekte Ergebnisse erzielen Sie auch bei großformatigem Feinsteinzeug bis zu 1m<sup>2</sup>/Platte. Die Skalierung erleichtert den Zuschnitt des Materials. Die beidseitige spezielle Vlieskaschierung sorgt für einen optimalen Haftgrund zwischen Abdicht- und Entkopplungsbahn und Fliesenkleber. Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse B0, bei Balkonen und Terrassen über nicht genutzten Räumen.




Mattenstärke: ca. 0,9mm  
Rollenbreite: 1 m  
Rollenlänge: 15 m  
Material: PP/PE, vlieskaschiert  
Gewicht: ca. 375 g/m<sup>2</sup>  
Verarbeitungstemperatur: -5°C - +30°C

Beständig gegen:

- Witterungseinflüsse
- Mikroorganismen
- alkalisch reagierende Stoffe

### SCHICHTAUFBAU



### ZUBEHÖR

Dichtband, Innen- und Außenecken





# alferground

## ABDICHTEN – ENTKOPPELN – ENTWÄSSERN

Dichtbahnen, Entkopplungsmatten und Systemteile von alferground sind ideal aufeinander abgestimmt für die zuverlässige Abdichtung von Feucht- und Nassräumen – innen, außen und bei Fußbodenheizung.

### DICHTBAHN 30 m<sup>2</sup>

Breite: 100 cm  
Länge: 30 m



### ABDICHT- UND ENTKOPPLUNGSBAHN 15 m<sup>2</sup>

Breite: 100 cm  
Länge: 15 m



### DICHTBAND

Breite: 12 cm  
Länge: 25 m



### INNEN- UND AUSSENECKE

Breite: 14 cm



### WAND-MANSCHETTE

Breite: 12 cm



### BODEN-MANSCHETTE

Breite: 42,5 cm



### ENTKOPPLUNGSMATTE 30 m<sup>2</sup>

Breite: 100 cm  
Länge: 30 m



### DRAINAGEMATTE 15 m<sup>2</sup>

Breite: 100 cm  
Länge: 15 m



# KUNDENSERVICE

---

## **Gemeinsam zum Erfolg.**

Wir verstehen uns als Partner für Ihre Bauprojekte. Darum steht Ihnen das Vertriebsteam von alferpro jederzeit mit nützlichem Rat zur Seite. Um Ihre Fragen und Bestellungen kümmert sich der flächendeckende Außendienst. Unterstützt wird dieser vom Innendienst, dessen Team mit einem reichen Erfahrungsschatz fachlich versierte Beratung garantiert. Scheuen Sie sich nicht bei Fragen Kontakt mit uns aufzunehmen.

## **Wir sind Ihnen gerne behilflich:**


**Telefon**            **+49 7746 / 92 01 50 0**  
**Telefax**           **+49 7746 / 92 01 85 0 0**  
**E-Mail**             **[info@alferpro.com](mailto:info@alferpro.com)**





**alferpro**<sup>®</sup>

Industriestraße 7 · 79793 Wutöschingen · Deutschland  
T +49 7746 92 01 50 0 · F +49 7746 92 01 85 00  
f alferpro · info@alferpro.com · [www.alferpro.com](http://www.alferpro.com)



EAN 4 058012 971302

