



alferlight

LED-PROFILE

Bringen Sie Licht ins Dunkle. Das sorgt nicht nur für stimmungsvolles Ambiente, sondern auch für Sicherheit.

Kaum ein Element hat einen so starken Einfluss auf die Raumwirkung wie Licht. Dabei kann moderne Lichttechnik deutlich mehr, als ein Zimmer zu erhellen. LED-Technik ermöglicht heute nahezu unbegrenzte Gestaltungsfreiheit. Je nach Modell lässt sich nicht nur die Helligkeit, sondern auch der Lichtfarbton stufenlos steuern. Was man früher nur aus dem Spa eines Luxushotels kannte, zieht nun auch in private Räume ein.

Neben dem gestalterischen Aspekt werden Räume mit alferlight auch sicherer. Hell beleuchtet sind Stolperfallen oder Treppen kaum zu übersehen. Die LED-Profile werden wie klassische Fliesen-Profile beim Verlegen der Fliesen in den Belag eingebracht. Kabel und Stromversorgung verschwinden unter Putz oder im Trockenbau.


Ein neues Highlight bieten die alferlight-Profile in schwarz eloxiert. Der Hingucker dabei sind die schwarzen Streuscheiben, die für einen edlen Gesamteindruck sorgen. Ist das Licht eingeschaltet, merkt man keinen Unterschied zur weißen Streuscheibe. Überzeugen Sie sich selbst.





alferlight





Anwendung LED-Quadrat-Profil

alferlight – Mit unseren formvollendeten Abschluss-Profilen schließen Sie Wandaußenecken und Vorbauten nicht nur sicher, sondern auch sichtbar ab.

**LED-QUADRAT-PROFIL
INKL. STREUSCHEIBE**

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

ALUMINIUM



**SILBER
ELOXIERT**

**CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET**

**TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET**

**SCHWARZ
ELOXIERT**

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED AQ AE 110 SET	27,38
11	250	LED AQ AESC 110 GB SET	34,26
11	250	LED AQ AET 110 GGB SET	37,96
11	250	LED AQ AES 110 SET	29,84

Nicht für RGBW Stripe geeignet.

LED-ECKSTÜCK QUADRAT

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED AQ AE 110-E	23,78
11	LED AQ AESC 110 GB-E	24,96
11	LED AQ AET 110 GGB-E	27,34
11	LED AQ AES 110-E	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM




CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT





Anwendung LED-Viertelkreis-Profil

alferlight – Mit unseren formvollendeten Abschluss-Profilen schließen Sie Wandaußenecken und Vorbauten nicht nur sicher, sondern auch sichtbar ab.

**LED-VIERTELKREIS-PROFIL
INKL. STREUSCHEIBE**

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

ALUMINIUM



**SILBER
ELOXIERT**

**CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET**

**TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET**

**SCHWARZ
ELOXIERT**

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED AC AE 110 SET	27,38
11	250	LED AC AESC 110 GB SET	34,26
11	250	LED AC AET 110 GGB SET	37,96
11	250	LED AC AES 110 SET	29,84

Nicht für RGBW Stripe geeignet.

LED-AUSSENECKE VIERTELKREIS

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED AC AE 110-A	23,78
11	LED AC AESC 110 GB-A	24,96
11	LED AC AET 110 GGB-A	27,34
11	LED AC AES 110-A	24,40

LED-INNENECKE VIERTELKREIS

Stk. = 1 Stück / Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED AC AE 110-I	23,78
11	LED AC AESC 110 GB-I	24,96
11	LED AC AET 110 GGB-I	27,34
11	LED AC AES 110-I	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM




CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT





Anwendung LED-Stufen-Profil alferprostep


alferlight – Mit dem neuen LED Treppen-Profil und den passenden Stripes rücken Sie Ihren Treppenaufgang ins richtige Licht.

LED-STUFEN-PROFIL ALFERPROSTEP INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
10	250	LED ASP AE 100 SET	30,02
11	250	LED ASP AE 110 SET	31,30
12,5	250	LED ASP AE 125 SET	32,96
10	250	LED ASP AESC 100 GB SET	36,65
11	250	LED ASP AESC 110 GB SET	37,85
12,5	250	LED ASP AESC 125 GB SET	39,45
10	250	LED ASP AET 100 GGB SET	40,60
11	250	LED ASP AET 110 GGB SET	41,86
12,5	250	LED ASP AET 125 GGB SET	43,40
10	250	LED ASP AES 100 SET	32,49
11	250	LED ASP AES 110 SET	33,76
12,5	250	LED ASP AES 125 SET	35,42

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

LED-ENDKAPPE LINKS STUFEN-PROFIL ALFERPROSTEP

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
10	LED ASP AE 100-L	23,78
11	LED ASP AE 110-L	23,78
12,5	LED ASP AE 125-L	23,78
<hr/>		
10	LED ASP AESC 100 GB-L	24,96
11	LED ASP AESC 110 GB-L	24,96
12,5	LED ASP AESC 125 GB-L	24,96
<hr/>		
10	LED ASP AET 100 GGB-L	27,34
11	LED ASP AET 110 GGB-L	27,34
12,5	LED ASP AET 125 GGB-L	27,34
<hr/>		
10	LED ASP AES 100-L	24,40
11	LED ASP AES 110-L	24,40
12,5	LED ASP AES 125-L	24,40

LED-ENDKAPPE RECHTS STUFEN-PROFIL ALFERPROSTEP

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
10	LED ASP AE 100-R	23,78
11	LED ASP AE 110-R	23,78
12,5	LED ASP AE 125-R	23,78
<hr/>		
10	LED ASP AESC 100 GB-R	24,96
11	LED ASP AESC 110 GB-R	24,96
12,5	LED ASP AESC 125 GB-R	24,96
<hr/>		
10	LED ASP AET 100 GGB-R	27,34
11	LED ASP AET 110 GGB-R	27,34
12,5	LED ASP AET 125 GGB-R	27,34
<hr/>		
10	LED ASP AES 100-R	24,40
11	LED ASP AES 110-R	24,40
12,5	LED ASP AES 125-R	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET


SCHWARZ
ELOXIERT





alferlight


LED-PROFILE



Anwendung LED-Stufen-Profil alferstep

alferlight – Mit dem neuen LED-Stufen-Profil und den passenden Stripes rücken Sie Ihren Treppenaufgang ins richtige Licht.

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

LED-STUFEN-PROFIL ALFERSTEP INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
10	250	LED AS AE 100 SET	30,02
11	250	LED AS AE 110 SET	31,30
12,5	250	LED AS AE 125 SET	32,96
10	250	LED AS AESC 100 GB SET	36,65
11	250	LED AS AESC 110 GB SET	37,85
12,5	250	LED AS AESC 125 GB SET	39,45
10	250	LED AS AET 100 GGB SET	40,60
11	250	LED AS AET 110 GGB SET	41,86
12,5	250	LED AS AET 125 GGB SET	43,40
10	250	LED AS AES 100 SET	32,49
11	250	LED AS AES 110 SET	33,76
12,5	250	LED AS AES 125 SET	35,42

LED-ENDKAPPE LINKS STUFEN-PROFIL ALFERSTEP

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
10	LED AS AE 100-L	23,78
11	LED AS AE 110-L	23,78
12,5	LED AS AE 125-L	23,78
<hr/>		
10	LED AS AESC 100 GB-L	24,96
11	LED AS AESC 110 GB-L	24,96
12,5	LED AS AESC 125 GB-L	24,96
<hr/>		
10	LED AS AET 100 GGB-L	27,34
11	LED AS AET 110 GGB-L	27,34
12,5	LED AS AET 125 GGB-L	27,34
<hr/>		
10	LED AS AES 100-L	24,40
11	LED AS AES 110-L	24,40
12,5	LED AS AES 125-L	24,40

LED-ENDKAPPE RECHTS STUFEN-PROFIL ALFERSTEP

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
10	LED AS AE 100-R	23,78
11	LED AS AE 110-R	23,78
12,5	LED AS AE 125-R	23,78
<hr/>		
10	LED AS AESC 100 GB-R	24,96
11	LED AS AESC 110 GB-R	24,96
12,5	LED AS AESC 125 GB-R	24,96
<hr/>		
10	LED AS AET 100 GGB-R	27,34
11	LED AS AET 110 GGB-R	27,34
12,5	LED AS AET 125 GGB-R	27,34
<hr/>		
10	LED AS AES 100-R	24,40
11	LED AS AES 110-R	24,40
12,5	LED AS AES 125-R	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT





Anwendung LED-Wanddeck-Profil

alferlight – Mit dem Wanddeck-Profil bringen Sie jede Außenecke Ihres Raums zum Strahlen. Die breite Sichtfläche eignet sich hervorragend als stimmungsvolle Akzentbeleuchtung.

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

LED-WANDECK-PROFIL INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED AW AE 110 SET	32,67
11	250	LED AW AESC 110 GB SET	39,29
11	250	LED AW AET 110 GGB SET	43,24
11	250	LED AW AES 110 SET	35,14

LED-ENDKAPPE WANDECK-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED AW AE 110-E	23,78
11	LED AW AESC 110 GB-E	24,96
11	LED AW AET 110 GGB-E	27,34
11	LED AW AES 110-E	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT





Anwendung LED-Wandinneneck-Profil

alferlight – Das Wandinneneck-Profil komplettiert unser Sortiment, sodass Sie nun auch die dunklen Ecken Ihres Raumes zum Highlight werden lassen. Die breite Sichtfläche eignet sich hervorragend als stimmungsvolle Akzentbeleuchtung.

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

LED-WANDINNENECK-PROFIL INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED IW AE 110 SET	32,67
11	250	LED IW AESC 110 GB SET	39,30
11	250	LED IW AET 110 GGB SET	43,24
11	250	LED IW AES 110 SET	35,14

LED-ENDKAPPE WANDINNENECK-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED IW AE 110-E	23,78
11	LED IW AESC 110 GB-E	24,97
11	LED IW AET 110 GGB-E	27,34
11	LED IW AES 110-E	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT





Anwendung LED-Listelli-Profile und Sockelleisten

alferlight – Unsere dekorativen Listelli-Profile und Sockelleisten sind ein echter Hingucker und zeigen Ihnen im Dunkeln sicher den Weg.

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

LED-LISTELLI-PROFIL INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Breite b (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	20	250	LED ASL AE 20 SET	21,08
11	20	250	LED ASL AESC 20 GB SET	26,36
11	20	250	LED ASL AET 20 GGB SET	29,20
11	20	250	LED ASL AES 20 SET	23,54

LED-90° ECKSTÜCK LISTELLI-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED ASL AE 110-90	23,78
11	LED ASL AESC 110 GB-90	24,97
11	LED ASL AET 110 GGB-90	27,34
11	LED ASL AES 110-90	24,40

LED-ENDKAPPE LISTELLI-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED ASL AE 110-E	23,78
11	LED ASL AESC 110 GB-E	24,96
11	LED ASL AET 110 GGB-E	27,34
11	LED ASL AES 110-E	24,40

LED-SOCKELLEISTE INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
60	250	LED ASS AE 60 SET	35,34

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM





Anwendung LED-Listelli-Profile

alferlight – Neben dem bestehenden Listelli-Profil wurde ein zweites Bordüre-Profil mit doppelseitiger, indirekter Beleuchtung entwickelt. Das zweiteilige Profil besteht aus einem Träger- und einem Deck-Profil. Das Deck-Profil passt sich individuell an Fliesenstärken von 6 – 12,5mm an.

LED-LISTELLI-PROFIL, INDIREKTE BELEUCHTUNG INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Maß b (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
40	250	LED ASL AE 40 SET	39,57
40	250	LED ASL AESC 40 GB SET	43,32
40	250	LED ASL AET 40 GGB SET	45,77

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

**EIN PROFIL FÜR
FLIESEN VON
6 – 12,5 mm**



dream love



alferlight





Anwendung LED-Abschluss-Profil

alferlight – Zwei neue, indirekt beleuchtete Abschluss-Profile komplettieren die Quadrat- und Viertelkreis-Profile mit direkter Beleuchtung. Beide Profile sind perfekt geeignet, um Räume stimmungsvoll zu beleuchten. Je nach Profil tauchen Sie wahlweise den Decken- oder Bodenbereich ins rechte Licht.

LED-ABSCHLUSS-PROFIL, INDIREKTE BELEUCHTUNG ZUR DECKE INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

ALUMINIUM



J h L

SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
13	250	LED AD AE 110 SET	31,30
13	250	LED AD AESC 110 GB SET	41,86
13	250	LED AD AET 110 GGB SET	43,40
13	250	LED AD AES 110 SET	33,76

LED-ECKSTÜCK ABSCHLUSS-PROFIL ZUR DECKE

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
13	LED AD AE 110-E	23,78
13	LED AD AESC 110 GB-E	24,97
13	LED AD AET 110 GGB-E	27,34
13	LED AD AES 110-E	24,40

LED-ENDKAPPE ABSCHLUSS-PROFIL ZUR DECKE

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
13	LED AD AE 110-LR	23,78
13	LED AD AESC 110 GB-LR	24,97
13	LED AD AET 110 GGB-LR	27,34
13	LED AD AES 110-LR	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT





Anwendung LED-Abschluss-Profil

alferlight – Zwei neue indirekt beleuchtete Abschluss-Profile komplettieren die Quadrat- und Viertelkreis-Profile mit direkter Beleuchtung. Beide Profile sind perfekt geeignet, um Räume stimmungsvoll zu beleuchten. Je nach Profil tauchen Sie wahlweise den Decken- oder Bodenbereich ins rechte Licht.

LED-ABSCHLUSS-PROFIL, INDIREKTE BELEUCHTUNG ZUM BODEN INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

ALUMINIUM



JhL

SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED AB AE 110 SET	31,30
11	250	LED AB AESC 110 GB SET	41,86
11	250	LED AB AET 110 GGB SET	43,40
11	250	LED AB AES 110 SET	33,76

LED-AUSSENECKE ABSCHLUSS-PROFIL ZUM BODEN

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED AB AE 110-A	23,78
11	LED AB AESC 110 GB-A	24,97
11	LED AB AET 110 GGB-A	27,34
11	LED AB AES 110-A	24,40

LED-ENDKAPPE ABSCHLUSS-PROFIL ZUM BODEN

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED AB AE 110-E	23,78
11	LED AB AESC 110 GB-E	24,97
11	LED AB AET 110 GGB-E	27,34
11	LED AB AES 110-E	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT





alferlight

LED-PROFILE



IMPLEMENTIERUNG UND TECHNISCHE DETAILS

Helligkeit und Farbe

Je nach gewünschter Stimmung können Sie auf warmweiße (3000 K), neutralweiße (4000 K) oder dynamische (2700–5000 K) LED-Stripes zurückgreifen. Die zuverlässige Einhaltung der Farbtemperatur gewährleistet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe (CRI/Ra). Das volle Farbspektrum lässt sich mit der RGBW-Variante abbilden. Die Steuerung erfolgt mittels Funk, WiFi oder DALI.

Smart-Home-Konnektivität


Die Steuerung von Lichtfarbe und Helligkeit kann auch vom Smart-Home-System (z. B. Amazon® Alexa oder Google®) übernommen werden.

Einfache Installation

alferlight wird Plug&Play-fähig ausgeliefert. Alle Teile werden ohne Werkzeug mit Steckern verbunden. Der Stromanschluss erfolgt mit einem Netzteil über eine handelsübliche Steckdose. Ein Elektriker ist nicht notwendig. Die Betriebsspannung ist mit 24V im Niederspannungsbereich, die Schutzklassen sind IP 20 und IP 54. Daher können die LED-Profile mit IP 54 auch in Bädern im Bereich 1 (DIN VDE 0100-701) verlegt werden.

- IP 20 oder IP 54
- IP 54

SCHALTBILD



MAXIMALE STRIPELÄNGE PRO TRAFO IN DER ÜBERSICHT

	TRAFO 150 W (LED T150)	TRAFO 100 W (LED T100)	TRAFO 60 W (LED T60)	TRAFO 30 W (LED T30)	TRAFO 15 W (LED T15)
LED STANDARD STRIPE 24 V DC max. 6m/Steckplatz max. 50 W/Steckplatz ca. 8 W/m	18,75m gesamt aber nur max. 6m/Steckplatz	12,5m gesamt aber nur max. 6m/Steckplatz	7,5m gesamt aber nur max. 6m/Steckplatz	3,75m gesamt	1,87m gesamt
LED STANDARD SILIKON STRIPE max. 6m/Steckplatz max. 50 W/Steckplatz ca. 8 W/m	18,75m gesamt aber nur max. 6m/Steckplatz	12,5m gesamt aber nur max. 6m/Steckplatz	7,5m gesamt aber nur max. 6m/Steckplatz	3,75m gesamt	1,87m gesamt
LED STANDARD AKZENT STRIPE max. 10m/Steckplatz max. 50 W/Steckplatz ca. 4 W/m	37,5m gesamt aber nur max. 10m/Steckplatz	25m gesamt aber nur max. 10m/Steckplatz	15m gesamt aber nur max. 10m/Steckplatz	7,5m gesamt	3,75m gesamt
LED DYNAMIC STRIPE max. 3,12m/Steckplatz max. 50 W/Steckplatz ca. 16 W/m	9,37m gesamt aber nur max. 3,12m/Steckplatz	6,25m gesamt aber nur max. 3,12m/Steckplatz	3,75m gesamt aber nur max. 3,12m/Steckplatz	1,87m gesamt	0,93m gesamt
LED RGBW STRIPE max. 2,84m/Steckplatz max. 50 W/Steckplatz ca. 17,6 W/m	8,52m gesamt aber nur max. 2,84m/Steckplatz	5,68m gesamt aber nur max. 2,84m/Steckplatz	3,4m gesamt aber nur max. 2,84m/Steckplatz	1,70m gesamt	0,85m gesamt
LED FLEXIBLE SET max. 5m/Steckplatz max. 48 W/Steckplatz ca. 9,6 W/m	15,62m gesamt aber nur max. 5m/Steckplatz	10,41m gesamt aber nur max. 5m/Steckplatz	6,25m gesamt aber nur max. 5m/Steckplatz	3,12m gesamt	1,56m gesamt
LED COB-4 STRIPE max. 10m/Steckplatz max. 50 W/Steckplatz ca. 5 W/m	30m gesamt aber nur max. 10m/Steckplatz	20m gesamt aber nur max. 10m/Steckplatz	12m gesamt aber nur max. 10m/Steckplatz	6m gesamt	3m gesamt
LED COB-10 STRIPE max. 5m/Steckplatz max. 50 W/Steckplatz ca. 9,6 W/m	15,62m gesamt aber nur max. 5m/Steckplatz	10,41m gesamt aber nur max. 5m/Steckplatz	6,25m gesamt aber nur max. 5m/Steckplatz	3,12m gesamt	1,56m gesamt


Weitere Informationen finden Sie in unserer Serienbroschüre „alferlight – Technikbroschüre“ oder auf alferpro.com



alferlight

LED-PROFILE

Alle Stripes sind dimmbar
und mit einer App steuerbar.
Mehr Informationen auf:
www.alferpro.com



IP 20

LED STANDARD STRIPE 24 V DC

8 W/m Leistung pro Meter

SL/S = 6 m max. Stripelänge pro Steckplatz

120 LED/m, 119 lm/W, CRI>80, L70/B10 ≥ 50.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker


Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED S 3000K	46,51
	250	LED S 3000K	46,51
	500	LED S 3000K	46,51
4000 K	150	LED S 4000K	46,51
	250	LED S 4000K	46,51
	500	LED S 4000K	46,51

xw = extrawarmweiß (bis 3000K)

ww = warmweiß (ab 3000K)

nw = neutralweiß (ab 4000K)

cw = kaltweiß (ab 5000K)




LED STANDARD SILIKON STRIPE

8 W/m Leistung pro Meter

SL/S = 6 m max. Stripelänge pro Steckplatz


120 LED/m, 94 lm/W, CRI>84, L70/B10 ≥ 40.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker



IP 54

Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED S 3000K-S	46,51
	250	LED S 3000K-S	46,51
	500	LED S 3000K-S	46,51
4000 K	150	LED S 4000K-S	46,51
	250	LED S 4000K-S	46,51
	500	LED S 4000K-S	46,51




LED STANDARD AKZENT STRIPE

4 W/m Leistung pro Meter

SL/S = 10 m max. Stripelänge pro Steckplatz


60 LED/m, 119 lm/W, CRI>80, L70/B10 ≥ 50.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker



IP 20

Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED S 3000K-A	28,99
	250	LED S 3000K-A	28,99
	500	LED S 3000K-A	28,99
4000 K	150	LED S 4000K-A	28,99
	250	LED S 4000K-A	28,99
	500	LED S 4000K-A	28,99




LED DYNAMIC STRIPE


16 W/m Leistung pro Meter

SL/S = 3,12m max. Stripelänge pro Steckplatz

240 LED/m (120xw & 120nw), 129 lm/W, CRI>90, L70/B10 ≥ 50.000 h
VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250 cm und Stecker



Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
2700 – 5000 K	150	LED D2P 2700-5000K	127,23
	250	LED D2P 2700-5000K	127,23
	500	LED D2P 2700-5000K	127,23




LED RGBW STRIPE

17,6 W/m Leistung pro Meter


SL/S = 2,84m max. Stripelänge pro Steckplatz

60 LED/m, 49 lm/W, CRI>83, L70/B10 ≥ 40.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250 cm und Stecker



Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
RGBW	150	LED RGBW	53,80
	250	LED RGBW	53,80
	500	LED RGBW	53,80



LED FLEXIBLE SET

9,6 W/m Leistung pro Meter

SL/S = 5m max. Tapellänge pro Steckplatz

140 LED/m

VPE = 1 Set bestehend aus Tape und U-Profil silber eloxiert inkl. Anschlusskabel 250 cm und Stecker

Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED F 3000K SET	93,32
3000 K	250	LED F 3000K SET	93,32
4000 K	150	LED F 4000K SET	93,32
4000 K	250	LED F 4000K SET	93,32

**LED PROFIL FÜR
BODENGESTALTUNG**

ALUMINIUM




IP 20





**FLÄCHENLICHT
OHNE SICHTBARE
LED PUNKTE**

NEU




IP 20

LED COB-4 STRIPE


5 W/m Leistung pro Meter
SL/S = 10m max. Stripelänge pro Steckplatz
 120lm/W, CRI > 90, L70/B10 ≥ 35.000 h
 VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker

Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED COB4 3000K	53,07
	250	LED COB4 3000K	53,07
	500	LED COB4 3000K	53,07
4000 K	150	LED COB4 4000K	53,07
	250	LED COB4 4000K	53,07
	500	LED COB4 4000K	53,07

xw = extrawarmweiß (bis 3000K)
ww = warmweiß (ab 3000K)
nw = neutralweiß (ab 4000K)
cw = kaltweiß (ab 5000K)



NEU




IP 20

LED COB-10 STRIPE

9,6 W/m Leistung pro Meter
SL/S = 5m max. Stripelänge pro Steckplatz
 110lm/W, CRI > 90, L70/B10 ≥ 40.000 h
 VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker

Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED COB10 3000K	61,92
	250	LED COB10 3000K	61,92
	500	LED COB10 3000K	61,92
4000 K	150	LED COB10 4000K	61,92
	250	LED COB10 4000K	61,92
	500	LED COB10 4000K	61,92







ZUBEHÖR ALLGEMEIN

Trafo, 12 Verteilungsboxen



Leistung (W)	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
15	200	LED T15	38,80
30*	200	LED T30	67,46
60	200	LED T60	117,32
100	200	LED T100	158,98
150	200	LED T150	276,13



Verlängerungskabel



Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
Trafo zu Standard und Dynamic Stripe	250	LED VK-S250	7,08



ZUBEHÖR STANDARD UND DYNAMIC STRIPE

Anschlussleitung



Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
Clip zu Stripe, Stecker zu Trafo	250	LED AL-S250	7,38



Verbindungsclips



Details	Referenz	Preis €/Stk.
Eckclip 90° zwischen zwei Stripes	LED ECK-S	7,58
Clip gerade zwischen zwei Stripes	LED VB-S	2,80



Verbindungskabel



Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
zwischen zwei Stripes	20	LED VBK-S20	4,82
zwischen zwei Stripes	50	LED VBK-S50	5,32
zwischen zwei Stripes	250	LED VBK-S250	8,85



ZUBEHÖR STANDARD STRIPE

Dimm-Controller

Details	Referenz	Preis €/Stk.
1. Einbau Funk mit 12-fachem Verteiler / max. 80W	LED SD-E	152,37
2. Anbau Funk mit 12-fachem Verteiler / max. 80W	LED SD-A	128,80
3. Sonar / max. 48W / Kabellänge 250cm Der Sonarschalter kann hinter jedem nicht-metallischen Material bis zu einer Stärke von 40 mm verbaut werden.	LED SD-SONAR	47,74
4. WiFi mit 12-fachem Verteiler / max. 100W (smart-home-fähig)	LED SD-WIFI	225,05
5. Controller für Unterputz-Tastmodul / max. 80W	LED SD-TAST	152,37

BITTE BEACHTEN: BEIM UNTERPUTZ TASTMODUL DARF DER HOCHVOLTANSCHLUSS NUR VON AUTORISIERTEM FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.



ZUBEHÖR DYNAMIC STRIPE

Dimm-Controller

Details	Referenz	Preis €/Stk.
1. Einbau Funk mit 12-fachem Verteiler / max. 80W	LED DD-E	152,37
2. Anbau Funk mit 12-fachem Verteiler / max. 80W	LED DD-A	128,80
3. WiFi mit 4-fachem Verteiler / max. 100W (smart-home-fähig)	LED DD-WIFI	225,05
4. Controller für Unterputz-Tastmodul / max. 75W	LED DD-TAST	152,37

BITTE BEACHTEN: BEIM UNTERPUTZ TASTMODUL DARF DER HOCHVOLTANSCHLUSS NUR VON AUTORISIERTEM FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.



ZUBEHÖR RGBW STRIPE

Anschlussleitung

Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
Clip zu Stripe, Stecker zu Trafo	250	LED AL-RGBW250	31,47



Verlängerungskabel

Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
Clip gerade zwischen zwei Stripes		LED VB-RGBW	3,77
Verbindungskabel zwischen zwei Stripes	15	LED VBK-RGBW15	9,03



Dimm-Controller

Details	Referenz	Preis €/Stk.
1. 1-Kanal mit 7-fachem Verteiler / max. 120W	LED RGBWD-1K	409,06
2. WiFi mit 7-fachem Verteiler / max. 120W (smart-home-fähig)	LED RGBWD-WIFI	241,89

