

# Produktzertifikat

Die Firma  
**DORMA-Glas GmbH**  
bestätigt hiermit, dass  
das Produkt

## Junior Office Band

Türband für/mit Rahmenteil

in Anlehnung an die EN1935:2002 getestet wurde.  
Das Produkt genügt den folgenden Anforderungen bzw.  
Randbedingungen:

Maximale Türgewichte:	60kg (24mm Falztiefe mit Hülse und Kugeldrucklager) 55kg (24mm Falztiefe mit Hülse) 45kg (Falztiefe >24mm bis 40mm)
Anzahl der Betätigungen:	Klasse 7 (200.000 Zyklen)
Korrosionsbeständigkeit:	Klasse 3
Glasart:	ESG
Glasdicke in mm:	8, 10
Glasoberfläche:	klar, satiniert, strukturiert, keine selbstreinigenden Oberflächen (Lotus, Clearshield etc.)

### Klassifizierungsschlüssel nach EN1935:

2	7	3	0	1	3	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----

Bad Salzuflen, 21.04.2008

Dipl.-Ing.  
**Thomas Vogler**  
Division Glas  
Leitung Mechanische Konstruktion

DORMA-Glas GmbH  
Max-Planck-Str. 33-45  
D-32107 Bad Salzuflen