Via Leano®-Palisaden

Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Nuancierte Farben
- Zweiseitige bruchraue Oberflächen
- Endpalisaden an zwei Seiten gebrochen und an der dritten Seite kugelgestrahlt
- Drei verschiedene Höhen
- Unbewehrt
- Frostwiderstandsfähig
- Ergänzungsprogramm: Pflaster, Terrassenplatten, Stufen, Vermont-Bruchsteinmauer, Vermont Grande und Vermont Kompakt

Einsatzbereiche

■ Böschungs-, Beet- und Treppeneinfassungen ohne besondere statische Anforderungen

System







S. 66-69

S. 152-153

S. 226-227

S. 246-257

Tipp

Die Nuancierung bei Via Leano-Palisaden wirkt besonders lebendig, wenn die Palisaden aus mehreren Paketen und Reihen gemischt eingebaut werden.



Standardfarben

gebrochen











anthrazit



Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm					ca. kg/ St.	ca. Bedarf/ Ifm.
Palisaden	15	Х	14	Х	40	20	6,67 St.
	15	Х	14	Х	60	30	6,67 St.
	15	Х	14	Х	90	45	6,67 St.
Endpalisaden	15	Х	14	Х	40	20	-
	15	Х	14	Х	60	30	-
	15	Х	14	Х	90	45	-

