Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Bodenebene Duschplätze

Von poresta systems

poresta systems GmbH
Illbruckstr. 1
34537 Bad Wildungen
Deutschland

Tel.: +49 5621 801-0
Fax: +49 5621 801-297

info-de@poresta.com
poresta.com/de

Produkte

Bodenebene, wasserdicht beschichtete Duschsysteme im geprüften Komplettsystem für

- Punktentwässerung (Poresta® BF/ BF KMK, BF 95, BF 70, Loft)
- Linienentwässerung (Poresta® Limit S, Limit S 95, Limit, BFR 75, Loft S)
- Schattenfugenentwässerung (Poresta® Slot S)
- Gefälleelemente (Poresta® Plus Ge und BFR 75).

Eignung und Einsatz

Poresta® bodenebene Duschsysteme bieten Lösungen für den Wohnungsbau, Hotels, Krankenhäuser, Wohn- und Pflegeheime.
Barrierefrei geprüft nach DIN 18040.

Bodenebene Duschsysteme mit Punktentwässerung

Aus der Serie Bodenebene Duschplätze von poresta systems

Bodenebene Duschsysteme aus Poresta® Hartschaum mit integriertem Gefälle für die Punktentwässerung. Die bodenebene Duschsysteme Poresta® BF , BF KMK, BF 95 und BF 70 sind individuell befliesbar.

Teil 1: Poresta® bodenebene Duschsysteme – Punktentwässerung

Die Poresta® bodenebene Duschelemente basieren auf wasserdicht beschichteten, individuell befliesbaren Hartschaumelementen. Das anfallende Duschwasser wird über einen eingedichteten Ablaufteller mit waagerechten Ablauf (Poresta® BF / BF KMK auch mit senkrechtem Ablauf) abgeleitet. Zur Auswahl stehen Modelle mit unterschiedlichen Einbauhöhen und integriertem Gefälle von ca. 2,0 – 2,5%. Die Duschplätze sind nach der Befliesung rollstuhlbefahrbar.

Mit befliesbaren bodenebenen Duschsystemen bieten sich viele gestalterische Vorteile.

Bodenebene Duschsysteme mit Punktentwässerung

Aus der Serie Bodenebene Duschplätze von poresta systems

Poresta® BF/BF KMK

Mit unterschiedlichen Belägen befliest, fügt sich die Poresta® BF / BF KMK nahtlos in das Bad ein und sorgt für Großzügigkeit.

Das bodenebenen Duschsystem Poresta® BF / BF KMK kann in zahlreichen Abmessungen und Formen installiert werden. Das bodenebene Duschelement Poresta BF KMK ist nach DIN 18534 als plattenförmige Abdichtung zugelassen und bis zur Wassereinwirkklasse W2-I einsetzbar. Das Duschelement Poresta BF ist als Untergrund mit bauseitiger Abdichtung bis zur Wassereinwirkklasse W3-I.

Weitere Informationen: Poresta® BF/BF KMK
oder auf www.poresta.com.

Poresta® BF 95

Das Duschsystem Poresta® BF 95 ist in zahlreichen Abmessungen und Formen verfügbar und lässt sich mit unterschiedlichen Belägen befliesen.

Poresta® BF 95 hat eine reduzierte Einbauhöhe von nur 95 mm. Dabei wird die normgerechte Sperrwasserhöhe von 50 mm eingehalten und der waagerechte Ablauf kann mit DN 50 angeschlossen werden.
Das bodenebene Duschsystem ist mit der wasserdichten KMK-Abdichtung versehen und kann mit dem Poresta® Abdichtungs- und Schallschutzzubehör eingesetzt werden.
Der Duschplatz ist rollstuhlbefahrbar.

Weitere Informationen: Poresta® BF 95
oder auf www.poresta.com.

Poresta® BF 70

Die Poresta® BF 70 kann mit Belägen unterschiedlicher Abmessungen, Formen und Farben befliest werden.

Poresta® BF 70 hat eine Gesamteinbauhöhe von 70 mm. Dadurch können auch in vielen Bestandsbädern moderne bodenebene Duschplätze realisiert werden. Das System ist komplett barrierefrei und rollstuhlbefahrbar. Poresta® BF 70 kann vor Ort auf 1500 x 1500 mm erweitert, aber auch auf bis zu 900 x 700 mm gekürzt werden.
Trotz der geringen Gesamteinbauhöhe weist sie eine Ablaufleistung von 30 l/Min. auf.
Durch die Konstruktion des Geruchverschlusses werden selbst bei dieser kompakten Bauweise die Anforderungen des Widerstandes gegen Druckschwankungen erfüllt.

Weitere Informationen: Poresta® BF 70

oder auf www.poresta.com.

Montage

Bodenebene Duschsysteme mit Punktentwässerung

Aus der Serie Bodenebene Duschplätze von poresta systems

Produktmerkmale

- **Werkstoff Poresta®**
  Expandierter Polystyrol- Hartschaum (EPS) mit einer hohen Rohdichte von > 80 kg/m^3, besonders druckstabil und leicht. Das Material lässt sich einfach schneiden und bearbeiten.
- **Wasserdichte Beschichtung**
  Werksseitig Beschichtung mit mineralischer Dichtungsschlämme aller befliesbaren Duschelemente
- **Integriertes Gefälle**
  Werksseitig in die Oberfläche der Duschsysteme eingearbeitetes Gefälle, das das anfallende Duschwasser sicher in den Ablauf führt
- **Einfache Reinigung**
  Bauseitiger Keramik- oder Natursteinbelag, der wie gewohnt gereinigt wird. Herausnehmbare Einsätze im Ablauf lassen sich einfach von Haaren, Seifenresten und anderen Verschmutzungen säubern.
- **Barrierefreiheit**
  Zertifizierung “barrierefrei geprüft” der DIN Certco für die Poresta® bodenebenen Duschsysteme BF, BF KMK, BF 95 und BF 70
- **Rollstuhlbefahrbarkeit**
  Gewährleistet bei bauseitigen Belägen aus Fliesen ≥ 100 x 100 mm oder ≥ 50 x 50 mm mit Glasgewebe im Fliesenkleberbett.
- **Sichere Abdichtung**
  Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen und ETA für die Abdichtung im Verbund. Einsetzbar nach DIN 18534 bis zur Wasserbeanspruchungsklasse W2-I
- **Normgerechte Ablauftechnik**
  Anschluss normgerecht mit DN 50 unter Berücksichtigung von 50 mm Sperrwasserhöhe gemäß DIN EN 274. Poresta® BF 70 mit waagerechtem Ablauf DN 50 mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis.
- **Schallschutz**
  Poresta® Schallschutzzubehör für den erhöhten Schallschutz bei Wasseraufprall- und Benutzergeräuschen sowie für die Trittschallminderung (Prüfberichte nach DIN 4109, ÖNORM B 8115-2 sowie der SIA 181).
- **Brandschutz**
  Baustoffklasse B2 (DIN 4102 – normal entflammbar)

poresta systems GmbH

Illbruckstr. 1
34537 Bad Wildungen
Deutschland

Tel. +49 5621 801-0, Fax +49 5621 801-297
info-de@poresta.com, poresta.com/de

Absender

Datum:

☐ Per Fax ☐ Per Brief ☐ Für meine Notizen

☐ **Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.**

Anfrage zur Produktserie „Bodenebene Duschplätze"

Mitteilung: