


## DURAL Profile

Von DURAL



DURAL GmbH  
Südring 11  
56412 Ruppach-Goldhausen  
Deutschland

Tel.: +49 2602 92610  
Fax: +49 2602 926150

marketing@dural.de  
de.dural.com/

Für jeden Bodenbelag die passenden Profile, für jedes kleine Detail die perfekte Lösung.

Abschlussprofile: für Fliesen, Laminat, Parkett, Teppichboden oder PVC

Balkonprofile: für eine sichere Verbindung von Fliese und Entkopplungsmatte

Dehnfugenprofile: für die kontrollierte Bewegung Ihres keramischen Belages

Dekorprofile: für Boden und Wand

Linoprofile: für Linoleumböden

Module (E-) Profilsysteme: für die mobile Steckdose

Trennprofile und Abdeckprofile: für gute Verbindungen angrenzender Bodenbeläge

Treppenstufenprofile: für einen sicheren Auftritt und optische Aufwertung.

Übergangprofile: für Fliesen, Laminat, Parkett, Teppichboden oder PVC zum Ausgleich von Höhenunterschieden

Wandecken und Abschlüsse: für Fliesenecken und stark beanspruchte Kanten

Profile für Fußmatten: für bodengleiche Matten im Fliesenboden

Profile zum Biegen: für Fliesen, Laminat, Parkett und Teppichböden

## DURAWAY XTRA Eingangsmatten

Aus der Serie DURAL Profile von DURAL




© Konstantin Postumitenko

Individuelle Eingangsmattensysteme für stark beanspruchte und frequentierte Einsatzgebiete wie in Autohäusern oder auf Flughafenterminals.

### Teil 1: Schwerlastgeeignete Eingangsmatten

Eingangsmatten vermeiden Schmutz in Innen- wie Außenbereichen, halten Feuchtigkeit zurück und sorgen für auch ein repräsentatives Erscheinungsbild. Duraway XTRA ist eine Lösung für besonders belastete Flächen: Die selbsttragende Matte für den halböffentlichen und öffentlichen Bereich hält bis zu 12,5 Tonnen pro 100 Quadratzentimetern stand. Damit kann sie überrollt werden – egal, ob mit dem Einkaufswagen, dem Auto oder sogar einem Flurförderfahrzeug wie beispielsweise dem Gabelstapler.



Die Basis der Eingangsmatte bilden 60 Millimeter breite, gerillte und dadurch rutschhemmende Aluminiumprofile. Deren Einlagen bestehen je nach Bedarf aus gezahnten PVC-Gummistreifen zur Aufnahme grober Verschmutzungen sowie Ableitung von Feuchtigkeit und aus wasserfesten Polyamidfaser-Textilstreifen zur Aufnahme feiner Verschmutzungen.

Die einzelnen Aluminiumprofile sind jeweils mit einem elastischen Profil verbunden, das ein Zusammenrollen der Matte für einen einfachen Transport und die Grundreinigung ermöglicht.

Trotz der hohen Belastbarkeit ist Duraway XTRA mit einer Gesamthöhe von 14 Millimetern besonders flach. Dies geschieht entweder auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem 15 Millimeter hohen Aluminium-Einbaurahmen ausgestattet sind oder freiliegend auf dem Untergrund. Produziert wird das Eingangsmattensystem individuell auf Wunschmaß.

## DURAWAY XTRA Eingangsmatten

Aus der Serie DURAL Profile von DURAL

### Anwendungsbeispiel Autohaus



## DURAWAY XTRA Eingangsmatten

Aus der Serie DURAL Profile von DURAL



DURAL GmbH

Absender

Südring 11  
56412 Ruppach-Goldhausen  
Deutschland

Tel. +49 2602 92610, Fax +49 2602 926150  
[marketing@dural.de](mailto:marketing@dural.de), [de.dural.com/](http://de.dural.com/)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „DURAL Profile“

Mitteilung: