

## Duschwannen

Von HSK Duschkabinenbau

**HSK**  
DIE BADEXPERTEN



HSK Duschkabinenbau KG  
Zum Hohlen Morgen 22  
59939 Olsberg  
Deutschland

Tel.: +49 2962 97903-0  
Fax: +49 2962 6570

info@hsk-duschkabinenbau.de  
www.hsk.de

Duschwannen von HSK aus Acryl oder Marmor-Polymer bilden das Fundament des Duscherlebnisses. Unterschiedliche Materialstärken und Tiefen der Duschwannen bieten einen komfortablen bis schwellenlosen Einstieg in die eigene Dusche. HSK bietet flache Duschwannen, superflache Duschwannen oder bodengleiche / ebenerdige Duschwannen.

Besonders für kleine Bäder vereint die DuschBadewanne Dobra Dusch- und Badekomfort: Mit wenigen Handgriffen wird der großzügige Duschbereich zur komfortablen Wellness-Badewanne.

### Gütesicherung

HSK Produkte werden nach kontrollierten Richtlinien hergestellt. Zum Einsatz kommen hochwertige Materialien.

### Gewährleistung

10-jährige Qualitätsgarantie (ausgenommen AntiSlip- und Edelmetall-Beschichtung, Dichtungen, Verschleißteile und Elektrokomponenten)

## Duschwannen

Aus der Serie Duschwannen von HSK Duschkabinenbau



Duschwannen aus Acryl oder aus Marmor-Polymerharz von HSK überzeugen durch Design, Qualität und Preis. Durch die passgenaue Formgebung sind sie eine optimale Ergänzung zu den HSK Duschtrennungen. Das Programm bietet plane, flache und superflache Duschwannen und Modelle mit Ablaufrinne. Durch das Bodeneinbausystem lassen sich auch bodenebene Duschen realisieren.

### Teil 1: Marmor-Polymer Duschwannen

Das massive Material ist licht- sowie temperaturbeständig. Die Oberflächen bieten Schmutz- und Kalkablagerungen kaum eine Angriffsfläche und sind somit besonders pflegeleicht und haltbar. Für zusätzliche Sicherheit kann die HSK AntiSlip-Beschichtung optional gewählt werden.



Duschwanne in Steinoptik, Farbe Steingrau

### Varianten

Je nach Modell als Rechteck-, Quadrat- oder Viertelkreiswanne lieferbar.  
Standardfarbe Weiß, 4 Steinoptik-Farben

### Einbaumöglichkeiten

auf dem Boden, auf höhenverstellbaren Füßen oder Aufstellung mit Montagerahmen

## Duschwannen

Aus der Serie Duschwannen von HSK Duschkabinenbau

### Gütesicherung

HSK Duschwannen werden nach kontrollierten Richtlinien (DIN ISO 9001) hergestellt. Zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Materialien.

### Gewährleistung

10-jährige Qualitätsgarantie sowie zusätzlich eine 20-jährige Nachkaufgarantie auf Ersatzteile

#### Materialeigenschaften

- Massive Ausführung
- Wärmespeichernd
- Hautsympathisch
- Trittsicher
- Pflegeleicht




Marmor-Polymer Duschwannen Materialstärke 40 mm

Die superflachen HSK Duschwannen aus Marmor-Polymerharz werden mit 4 Steinoptik-Farben, Weiß, Anthrazit, Steingrau und Sandstein, ergänzt.



Marmor-Polymer Duschwanne in Steinoptik Anthrazit



Duschwanne in Steinoptik, Farbe Anthrazit



Duschwanne in Steinoptik, Farbe Sandstein



Randablauf mit Abdeckung

### Varianten

	Abmessungen	Wannentiefe	Wannenhöhe
<b>Duschwannen, plan</b>			

## Duschwannen

Aus der Serie Duschwannen von HSK Duschkabinenbau

<b>Quadrat:</b>	80 x 80 cm, 90 x 90 cm, 100 x 100 cm, 120 x 120 cm	0 - 1,5 cm	3,5 cm (ohne Schürze)
<b>Rechteck:</b>	80 x 90 cm, 80 x 100 cm, 80 x 120 cm, 90 x 120 cm, 90 x 140 cm	0 - 1,5 cm	3,5 cm (ohne Schürze)
<b>Duschwannen, superflach</b>			
<b>Quadrat:</b>	90 x 90 cm, 100 x 100 cm	bis 2,0 cm	ca. 3,5 cm
<b>Rechteck:</b>	80 x 100 cm, 80 x 120 cm, 90 x 100 cm, 90 x 120 cm, 90 x 140 cm	bis 2,5 cm	3,5 cm
<b>Viertelkreise R550:</b>	90 x 90 cm, 100 x 100 cm	bis 2,0 cm	ca. 3,5 cm
<b>Duschwannen, superflach mit Randablauf</b>			
<b>Quadrat:</b>	90 x 90 cm, 100 x 100 cm, 120 x 120 cm	bis 2,5 cm	4,0 cm
<b>Rechteck:</b>	80 x 100 cm, 80 x 120 cm, 90 x 100 cm, 90 x 120 cm, 90 x 140 cm, 100 x 120 cm, 100 x 140 cm	bis 2,5 cm	4,0 cm
<b>Duschwanne, Steinoptik</b>			
<b>Quadrat:</b>	90 x 90 cm, 100 x 100 cm, 120 x 120 cm Sondermaßzuschnitte nach Vorgabe	bis 1,5 cm	4,0 cm
<b>Rechteck:</b>	75 x 100 cm, 75 x 120 cm, 75 x 140 cm, 80 x 100 cm, 80 x 120 cm, 80 x 140 cm, 90 x 100 cm, 90 x 120 cm, 90 x 140 cm, 100 x 120 cm, 100 x 140 cm Sondermaßzuschnitte nach Vorgabe	bis 1,5 cm	4,0 cm

### Lieferumfang

Im Lieferumfang von HSK Duschwannen sind enthalten:

- Ablaufgarnitur (ø 52 mm) für flache Duschwannen gem. DIN EN 274 waagerechter Abgang, Kugelgelenkverstellung, Kappe: verchromt.
- Ablaufgarnitur (ø 90 mm) für superflache und plane Duschwannen gem. DIN EN 274 waagerechter Abgang, Kugelgelenkverstellung, Kappe: Edelstahl
- Höhenverstellbare Füße für eine optimale Justage der Duschwanne auch bei unebenen Böden
- Montageschienen für eine solide Auflage der wandanliegenden Seite der Duschwanne

### Mehr Sicherheit durch AntiSlip

HSK Duschwannen – Marmor-Polymer, flache und superflache Acryl-Duschwannen, mit Rinne oder Bodeneinbausystem – können werkseitig mit einer Schutzschicht für mehr Trittsicherheit ausgerüstet werden.



[Weitere Informationen Marmor-Polymer Duschwannen](#)

## Duschwannen

Aus der Serie Duschwannen von HSK Duschkabinenbau

### Teil 1: Duschwannen aus Acryl

Duschwannen von HSK überzeugen durch Design, Qualität und Preis. Durch die passgenaue Formgebung sind sie eine optimale Ergänzung zu den HSK Duschtrennungen. Die hochwertigen Oberflächen der Acryl Duschwannen sind licht- sowie temperaturbeständig. Sie bieten Schmutz- und Kalkablagerungen kaum eine Angriffsfläche und sind somit besonders pflegeleicht und haltbar. Für zusätzliche Sicherheit kann die HSK AntiSlip-Beschichtung optional gewählt werden.

### Formen und Abmessungen

Je nach Modell als Rechteck-, Quadrat, Viertelkreis, Viertelkreis asymmetrisch, Halbkreis oder Fünfeckwanne lieferbar, alle Standardmaße werden angeboten.

### Material und Oberflächen

Die hochwertigen Duschwannen sind aus durchgefärbtem und gegossenem ICI-Sanitäracryl. 3 Standardfarben bei flachen und superflachen Duschwannen (ausgenommen Duschwannen plan und mit Ablaufrinne): Weiß, Pergamon, Manhattan

### Einbaumöglichkeiten

auf höhenverstellbaren Füßen oder auf einem Montagerahmen für z.B. bodengleichen Einbau

### Gütesicherung

HSK Duschwannen werden nach kontrollierten Richtlinien (DIN ISO 9001) hergestellt. Zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Materialien.

### Gewährleistung

10-jährige Qualitätsgarantie sowie zusätzlich eine 20-jährige Nachkaufgarantie auf Ersatzteile

### Lieferumfang

Im Lieferumfang von HSK Duschwannen sind enthalten:

- Ablaufgarnitur (Ø 52 mm) für flache Duschwannen  
gem. DIN EN 274 waagerechter Abgang, Kugelgelenkverstellung, Kappe: verchromt.
- Ablaufgarnitur (Ø 90 mm) für superflache und plane Duschwannen gem. DIN EN 274 waagerechter Abgang, Kugelgelenkverstellung, Kappe: Edelstahl
- Höhenverstellbare Füße für eine optimale Justage der Duschwanne auch bei unebenen Böden
- Montageschienen für eine solide Auflage der wandanliegenden Seite der Duschwanne

### Lieferprogramm

#### Duschwannen, plan

- Wannentiefe: ca. 0 - 1,5 cm
- Höhe ohne Füße ca. 3,5 cm

#### Duschwannen, superflach

- Wannentiefe: 0 - 4,5 cm
  - Viertelkreis und Quadrat: bis 2,0 cm
  - Viertelkreis asym.: bis 2,5 cm
  - Halbkreis: bis 3,0 cm
  - Fünfeck und Quadrat: bis 2,0 cm
  - Rechteck: bis 4,5 cm
- Höhe inkl. Schürze ca. 14 cm



Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne



Rechteckduschwanne, superflach

## Duschwannen

Aus der Serie Duschwannen von HSK Duschkabinenbau

### Materialeigenschaften

- 5 mm ICI-Acryl
- Durchgefärbtes Material
- Licht- und temperaturbeständig
- Belastungsstabil und trittsicher

### Varianten

Duschwannen, plan	
<b>Quadrat:</b>	90 x 90 cm, 100 x 100 cm, 120 x 120 cm Bautiefe 3,5 cm ohne Schürze
<b>Rechteck:</b>	80 x 120 cm, 90 x 120 cm, 90 x 140 cm, 90 x 160 cm Bautiefe 3,5 cm ohne Schürze
Duschwannen, superflach	
<b>Viertelkreis R550:</b>	80 x 80 cm, 90 x 90 cm, 100 x 100 cm Wannenhöhe 3,5 cm ohne Schürze
<b>Viertelkreis asym. R550:</b>	75 x 90 cm, 80 x 90 cm, 90 x 100 cm, 90 x 120 cm – jeweils Version rechts oder links Wannenhöhe 3,5 cm ohne Schürze
<b>Halbkreis:</b>	96 x 82 cm, 110 x 90 cm Wannenhöhe 3,5 cm ohne Schürze
<b>Fünfeck:</b>	90 x 90 cm, 100 x 100 cm Wannenhöhe 3,5 cm ohne Schürze
<b>Quadrat:</b>	80 x 80 cm, 90 x 90 cm, 100 x 100 cm Wannenhöhe 3,5 cm ohne Schürze
<b>Rechteck:</b>	75 x 90 cm, 75 x 160 cm, 75 x 170 cm, 80 x 90 cm, 80 x 100 cm, 80 x 120 cm, 80 x 160 cm, 80 x 170 cm, 80 x 180 cm, 90 x 100 cm, 90 x 120 cm, 90 x 140 cm, 90 x 160 cm Wannenhöhe 3,5 cm ohne Schürze

[Weitere Informationen Acryl-Duschwannen](#)

## Duschwannen

Aus der Serie Duschwannen von HSK Duschkabinenbau

### Die Superflächen mit integrierter Ablaufrinne schmal

Wannentiefe: Quadrat ca. 0 - 2,0 cm, Rechteck ca. 0 - 3,5 cm

Wannenhöhe (ohne FüÙe): Quadrat 6,5 cm, Rechteck 7,5 cm

Farbe: Weiß

### Materialeigenschaften

- 5 mm ICI-Acryl
- Durchgefärbtes Material
- Licht- und temperaturbeständig
- Belastungsstabil und trittsicher



Duschwanne superflach mit Ablaufrinne

### Rinnenabdeckung

Wahlweise: Weiß, Edelstahl poliert oder Schwarz-matt

### Varianten

Duschwanne mit Ablaufrinne schmal	
<b>Quadrat:</b>	90 x 90 cm, 100 x 100 cm Wannenhöhe 6,5 cm ohne Schürze
<b>Rechteck:</b>	80 x 120 cm, 90 x 100 cm, 90 x 120 cm, 90 x 140 cm, 90 x 160 cm Wannenhöhe 7,5 cm ohne Schürze

### Besonderheiten

Die Rinnenabdeckung lässt sich mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Doppelsaugers leicht zur Reinigung entnehmen.

### Weitere Informationen Acryl-Duschwannen

### Die Flächen

Wannentiefe Viertelkreis R550 und Quadrat: ca. 8,5 cm

Wannentiefe Rechteck: ca. 3,0 cm

Höhe inkl. Schürze ca. 22 cm

### Materialeigenschaften

- 5 mm ICI-Acryl
- Durchgefärbtes Material
- Licht- und temperaturbeständig
- Belastungsstabil und trittsicher



Duschwanne flach

### Varianten

Duschwanne, flach	
<b>Viertelkreis R550:</b>	80 x 80 x 10 cm, 90 x 90 x 10 cm – mit/ohne Schürze
<b>Quadrat:</b>	80 x 80 x 10 cm, 90 x 90 x 10 cm ohne Schürze
<b>Rechteck:</b>	75 x 90 x 4 cm, 80 x 120 x 4 cm ohne Schürze

## Duschwannen

Aus der Serie Duschwannen von HSK Duschkabinenbau

### Weitere Informationen Acryl-Duschwannen



#### Mehr Sicherheit durch AntiSlip

HSK Duschwannen – Marmor-Polymer, flache und superflache Acryl Duschwannen, mit Rinne oder Bodeneinbausystem – können werkseitig mit einer Schutzschicht für mehr Trittsicherheit ausgerüstet werden.



### Teil 1: Zubehör für den Einbau von HSK Duschwannen

#### Montagerahmen für Duschwannen aus Acryl und Marmor-Polymer

Für die Vereinfachung der bodengleichen Montage superflacher Duschwannen wird ein speziell abgestimmter Boden-Einbaurahmen angeboten. Der optimal auf die Duschwannen aus Acryl und Marmor-Polymer abgestimmte Rahmen bietet ein hohes Maß an Sicherheit und ermöglicht eine fachgerechte und schnelle Montage.



#### Produktmerkmale

- Stabile Montage durch bewährte Höhenverstelltechnik
- Bequemes Handling durch Montage von oben
- Keine Bohrung in der Wand – Befestigung am Boden
- Besonders geeignet in der Sanierung bei unebenen Böden
- Spezielle Rahmen für Acryl und Marmor-Polymer Duschwannen
- Mittenabstützung mit Easy-Lift Wannenufuß

Weitere Informationen Montagerahmen

## Duschwannen

Aus der Serie Duschwannen von HSK Duschkabinenbau

### Dichtset für Duschwannen: Aquaproof

Das Aquaproof-Dichtset bietet mit seinen vier Komponenten ein perfekt abgestimmtes System für eine fachgerechte und schallisolierende Installation und wird höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. Es gewährleistet einen dauerhaften Schutz vor Nässe und bietet optimalen Schallschutz. Undichtigkeiten zwischen Wannenrand und Wand, wie sie oft bei Silikonfugen auftreten, gehören der Vergangenheit an. Viele unabhängige Institute bestätigten bereits die Qualität der Abdichtung.

#### Produktmerkmale

- Für Acryl Duschwannen
- Für Marmor-Polymer Duschwannen
- Flexibel für nahezu alle Einbausituationen geeignet
- Dauerhaft zuverlässig wasserdicht
- Professionelle Abdichtung
- Besonders elastisch und dehnbar
- Komfortable Montage



Aquaproof Dichtset

## Dusch-Badewannen Dobra

Aus der Serie Duschwannen von HSK Duschkabinenbau



Die DuschWanne Dobra bietet besonders bei kleinen Bädern viel Komfort. Mit wenigen Handgriffen wird der großzügige Duschbereich zur komfortablen Wellness-Badewanne. Bei Sanierungen im Bestand bietet die Dobra-Lösung eine Alternative bei der Entscheidung Badewanne oder Dusche.

### Teil 1: Beschreibung

Soll im Rahmen einer (Teil-)Sanierung eine alte Badewanne einer leicht zugänglichen Dusche weichen, so entfällt dauerhaft die Möglichkeit eines wohltuenden Wannenbads. Die DuschWanne Dobra bietet beides – Dusche und Badewanne.



Bei Sanierungen im Bestand bietet die Dobra-Lösung eine Alternative bei der Entscheidung Badewanne oder Dusche.



Saniertes Bad mit DuschWanne Dobra

## Dusch-Badewannen Dobra

Aus der Serie Duschwannen von HSK Duschkabinenbau

### Produktbeschreibung

Wanne mit planem Boden und Rückenschräge, aus Sanitäracryl, Farbe Weiß.  
Die selbstdichtende Wannentür wird durch Magnetkraft gehalten.  
Die Lieferung erfolgt inkl. montiertem höhenverstellbarem Montagerahmen mit Ablaufgarnitur, Ablaufabdeckung und Tür. Als Zubehör liefert HSK befliesbare Front- und Seitenschürzen und optimal passende Badewannenaufsätze in verschiedenen Varianten.

Weitere Informationen: [LINK](#)

### Varianten

Abmessungen L x B	Einstiegseite
160 x 75 cm	rechts
160 x 75 cm	links
170 x 75 cm	rechts
170 x 75 cm	links
Gesamthöhe 61 bis 63 cm.	



Individuell

Die Dobra DuschWanne lässt sich sehr einfach von der Dusche zur Badewanne umbauen. Die Wannentür muss nur aus ihrer Parkposition genommen und eingesetzt werden.



Einfach

Das große Plus der DuschWanne Dobra ist der besonders einfache „Umbau“ von Dusche zu Badewanne. Die Wannentür muss nur aus ihrer „Parkposition“ genommen und eingesetzt werden. Abfluss schließen und Wanne füllen.

## Dusch-Badewannen Dobra

Aus der Serie Duschwannen von HSK Duschkabinenbau



Zuverlässig

Die große und weit nach unten gezogene Öffnung macht den Ein- und Ausstieg leicht und sicher. Die unauffällige Ablaufrinne sitzt seitlich direkt dahinter. Zusätzlich sorgt die angenehme Wannenform für einen entspannenden Liegekomfort während des Badens.

### Perfekt kombiniert:

Empfehlungen für die Dobra DuschWanne:

- Badewannenaufsatz Premium Softcube Drehfalttür
- Badewannenaufsatz Favorit Nova Drehfalttür



Bequem

Für mehr Komfort in der DuschWanne Dobra sorgt das Wannenkissen. Einfach am Kopfende angebracht, lässt es sich jetzt beim Vollbad besser entspannen.



Komfortabel

HSK Duschkabinenbau KG

Absender

Zum Hohlen Morgen 22  
59939 Olsberg  
Deutschland

Tel. +49 2962 97903-0, Fax +49 2962 6570  
[info@hsk-duschkabinenbau.de](mailto:info@hsk-duschkabinenbau.de), [www.hsk.de](http://www.hsk.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Duschwannen“

Mitteilung: