

Abdeck- und Fassadenbauteile

Von Stahlton Bauteile



Stahlton Bauteile AG
Hauptstr. 131
5070 Frick
Schweiz

Tel.: +41 62 8657500
Fax: +41 62 8657575

info@stahlton-bauteile.ch
www.stahlton-bauteile.ch

Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen und Sockelelemente Ecomur aus Glasfaserbeton

Eignung und Einsatz

Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen: für alle Bauweisen und Wärmedämmstandards

Sockelelemente: bauphysikalischer Abschluss der Fassade sowie Schutz gegen mechanische Einwirkungen

Fassadenelemente: Fensterbänke Ecolino und Fensterbänke/Schwellen Ecomur

Aus der Serie Abdeck- und Fassadenbauteile von Stahlton Bauteile



Fensterbänke Ecolino und Fensterbänke/Schwellen Ecomur aus Glasfaserbeton fügen sich mit ihren glatten Oberflächen ins Fassadenbild ein. Sie eignen sich für alle Wärmedämmstandards. Die Materialeigenschaften gewähren eine gute Witterungsbeständigkeit.






Teil 1: Technische Informationen Fensterbänke Ecolino und Fensterbänke/Schwellen Ecomur

Durch das rein mineralische Material, die energiearme Produktion, das geringe Transportgewicht und die unproblematische Entsorgung am Ende des Lebenszyklus sind die Bauteile bezüglich Nachhaltigkeit mustergültig.

Fassadenelemente: Fensterbänke Ecolino und Fensterbänke/Schwellen Ecomur

Aus der Serie Abdeck- und Fassadenbauteile von Stahlton Bauteile

Sortiment Fensterbänke, Schwellen Ecomur






| Bauteil | Breite B (mm) | Länge L (mm) |
|--|--|--------------|
| Fensterbänke Ecomur Typ E30 hellgrau, hydrophobiert  | 225 - 350 alle 25 < 225 auf Anfrage | bis 2500 |
| Fensterbänke Ecomur Typ E50 hellgrau, hydrophobiert  | 225 - 350 alle 25 < 225 auf Anfrage | bis 3000 |
| Fensterbänke Ecomur Typ EN50 hellgrau, hydrophobiert  | 225 - 350 alle 25 < 225 auf Anfrage | bis 3000 |
| Fensterbänke Ecomur Typ ENT50 hellgrau, hydrophobiert  | 225 - 450 alle 25 < 225 auf Anfrage | bis 3000 |
| Fensterbänke Ecomur Typ ENT90 hellgrau, hydrophobiert  | 225 - 450 alle 25 < 225 auf Anfrage | bis 3000 |

Sortiment Fensterbänke, Schwellen Ecomur

Fassadenelemente: Fensterbänke Ecolino und Fensterbänke/Schwellen Ecomur

Aus der Serie Abdeck- und Fassadenbauteile von Stahlton Bauteile

Sortiment Schwellen, Fensterbänke Ecomur





| Bauteil | Breite B (mm) | Länge L (mm) |
|--|--|--------------|
| Schwellen Ecomur Typ EDS15 Balkonschwelle hellgrau, hydrophobiert  | 225 - 350 alle 25 < 225 auf Anfrage | bis 2500 |
| Fensterbänke, Schwellen Ecomur Typ EJS50 hellgrau, hydrophobiert mit Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)  | 200 - 350 alle 25 < 200 auf Anfrage | bis 3000 |
| Fensterbänke, Schwellen Ecomur Typ ENT50 hellgrau, hydrophobiert mit Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)  | 225 - 450 alle 25 < 225 auf Anfrage > 450 - 750 auf Anfrage | bis 3000 |
| Fensterbänke, Schwellen Ecomur Typ EJS90 hellgrau, hydrophobiert mit Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)  | 225 - 325 alle 25 < 225 auf Anfrage | bis 3000 |
| Fensterbänke, Schwellen Ecomur Typ EJES90 hellgrau, hydrophobiert mit Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)  | 225 - 450 alle 25 < 225 auf Anfrage > 450 - 750 auf Anfrage | bis 3000 |

Sortiment Schwellen, Fensterbänke Ecomur

Fassadenelemente: Fensterbänke Ecolino und Fensterbänke/Schwellen Ecomur

Aus der Serie Abdeck- und Fassadenbauteile von Stahlton Bauteile

Sortiment Fensterbänke, Schwellen Ecomur Spezial






| Bauteil | Breite B (mm) | Länge L (mm) |
|---|----------------------|--------------|
| Fensterbänke Ecomur Spezial Typ ENT50 hellgrau, hydrophobiert Variante: Mit Perimeterdämmung auch als Schwelle geeignet  | 460 - 750 alle 10 | bis 3000 |
| Fensterbänke Ecomur Spezial Typ ENT90 hellgrau, hydrophobiert Variante: Mit Perimeterdämmung auch als Schwelle geeignet  | 460 - 750 alle 10 | bis 3000 |
| Fensterbänke Ecomur Spezial Typ ENT120 hellgrau, hydrophobiert Variante: Mit Perimeterdämmung auch als Schwelle geeignet  | bis 750 alle 10 | bis 3000 |
| Fensterbänke Ecomur Spezial Typ ENT150 hellgrau, hydrophobiert Variante: Mit Perimeterdämmung auch als Schwelle geeignet  | bis 750 alle 10 | bis 3000 |
| Fensterbänke Ecomur Spezial Typ ENT200 hellgrau, hydrophobiert Variante: Mit Perimeterdämmung auch als Schwelle geeignet  | bis 750 alle 10 | bis 3000 |

Sortiment Fensterbänke, Schwellen Ecomur Spezial

Fassadenelemente: Fensterbänke Ecolino und Fensterbänke/Schwellen Ecomur

Aus der Serie Abdeck- und Fassadenbauteile von Stahlton Bauteile

Sortiment Fensterbänke Ecolino / Ecolino Spezial

| Bauteil | Breite B (mm) | Länge L (mm) |
|--|--------------------|--------------|
| <p>Fensterbänke Ecolino Typ EL40 hellgrau, hydrophobiert</p>  <p>* ab Breite 360: 15 mm</p> | bis 450 alle 10 | bis 2500 |
| <p>Fensterbänke Ecolino Spezial Typ EL90 hellgrau, hydrophobiert</p>  | bis 400 alle 10 | bis 2500 |
| <p>Fensterbänke Ecolino Spezial Typ EL120 hellgrau, hydrophobiert</p>  | bis 400 alle 10 | bis 2500 |
| <p>Fensterbänke Ecolino Spezial Typ EL150 hellgrau, hydrophobiert</p>  | bis 400 alle 10 | bis 2500 |
| <p>Fensterbänke Ecolino Spezial Typ EL200 hellgrau, hydrophobiert</p>  | bis 400 alle 10 | bis 2500 |

Variante: Mit Dämmungseinlage EPS

Sortiment Fensterbänke Ecolino / Ecolino Spezial

Fassadenelemente: Fensterbänke Ecolino und Fensterbänke/Schwellen Ecomur

Aus der Serie Abdeck- und Fassadenbauteile von Stahlton Bauteile

Zubehör Fensterbänke, Schwellen Ecomur / Ecolino

**Aufbordung
Typ U**



Typ S



**Abbordung
Typ E**




**Fugenblech integriert
Typ F**

zu Ecomur Typen, ENT50, ENT90,
EJ50, ENTS50, EJH90, EJES90,
ENT120, ENT150, ENT200



Typ GF (geschlitzt)
Gegenstück zu Typ F



Typ H



Zubehör Fensterbänke, Schwellen Ecomur / Ecolino

Fassadelemente: Fensterbänke Ecolino und Fensterbänke/Schwellen Ecomur

Aus der Serie Abdeck- und Fassadenbauteile von Stahlton Bauteile


Montagematerial für Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen

Montagewinkel
Typ MF
für Fensterbänke
und Brüstungs-
abdeckungen



Auskrägung A = 75, 95, 115, 135, 155, 175 mm

Typ MR
für Fensterbänke



Typ MS
für Schwellen und
Bänke/Abdeckun-
gen Beton



Typ MG
für Schwellen



Typ MSS
für Schwellen und
Bänke/Abdeckun-
gen Beton




Typ MGS
für Schwellen




A/H = 195/250, 215/250, 235/250, 250/250,
115/350, 135/350, 155/350, 175/350,
195/350, 250/350 mm


Typ MBI
(Gefälle nach innen)
für Brüstungs-
abdeckungen




Typ MBA
(Gefälle nach aussen)
für Brüstungs-
abdeckungen



Montagewinkel
Typ MFA
für Aluminium



Auflagerkonsole
Typ AK
für Fensterbänke



Thermostop* (zu Montagewinkeln)

Typ TSF*
(selbstklebend)
zu Typ MF, MR und MFA



Typ TSS*
(selbstklebend)
zu Typ MS, MG




Typ TSP*
(selbstklebend)
zu Typ MSS, MGS




* Bei Verwendung von Thermostop (10 mm) Montagewinkel
mit reduzierter Auskrägung vorsehen

Auflagewinkel**
Typ AW-EPS/-PER/-SW/-GW




B, D, V, H = variabel

Typ AWF-EPS/-PER/-SW/-GW




Auflagekeil**
Typ AK-EPS/-PER



** EPS weiss
(λ_D 0.036 W/mK)
PER (Perimeterdämmung)
(λ_D 0.035 W/mK)

Fugenbleche lose
für Fensterbänke



Fugenbleche lose
für Brüstungsabdeckungen



Stahlton-Fugendichtband
BG 1



Fassadenelemente: Fensterbänke Ecolino und Fensterbänke/Schwellen Ecomur

Aus der Serie Abdeck- und Fassadenbauteile von Stahlton Bauteile

Download Konstruktionsdetails und Versetzanleitung Fensterbänke

[Konstruktionsdetails Fensterbänke](#)

[Versetzanleitung Fensterbänke](#)

Stahlton Bauteile AG

Absender

Hauptstr. 131
5070 Frick
Schweiz

Tel. +41 62 8657500, Fax +41 62 8657575

info@stahlton-bauteile.ch, www.stahlton-bauteile.ch

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Abdeck- und Fassadenbauteile“

Mitteilung: