

WAREMA Geländersysteme VisioNeo

Von WAREMA Renkhoff SE



© Getty Images

WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2

97828 Marktheidenfeld

Deutschland

Tel.: +49 9391 20-3036

architektenhotline@warema.de

architects.warema.com/de-de/

Fest integrierte Glasscheibe für bodentiefe Fenster, welche die Bewohner, insbesondere Kinder, zuverlässig vor einem Sturz bewahrt. (Planungssicherheit durch "Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis")

Die Geländersysteme VisioNeo Sun und Single sind eine Absturzsicherung für bodentiefe Fenster. Sie können einfach am Fenster befestigt und daher leicht montiert werden.

Das Geländersystem VisioNeo View ersetzt ein klassisches Geländer auf Balkonen und Dachterrassen bei gleichem Schutz und nahezu uneingeschränkter Aussicht.

Geländersysteme VisioNeo für jeden Anwendungsbereich

Geländersysteme VisioNeo für Fenster

- VisioNeo Sun mit Raffstoren
- VisioNeo Sun mit Rollläden
- VisioNeo Sun mit Fenster-Markisen
- VisioNeo Single

Geländersysteme VisioNeo für Balkone

- VisioNeo View

Geländersysteme VisioNeo

Aus der Serie WAREMA Geländersysteme VisioNeo von WAREMA Renkhoff SE



Die Geländersysteme VisioNeo Sun, Single und View vereinen Sicherheit mit optimaler Durchsicht - ob am Fenster oder auf dem Balkon.

Teil 1: WAREMA Geländersysteme VisioNeo Sun für Fenster

Die verlässlichen und nahezu unsichtbaren Geländersysteme aus Glas, VisioNeo Sun und Single, ersetzen als stilvolle Lösung Gitter und Brüstungen an bodentiefen Fenstern. Dabei stört keine sichtbare Verschraubung die minimalistische Optik. Bei VisioNeo Sun fährt der kombinierte Sonnenschutz trotz Geländersystem problemlos vor der Scheibe bodentief.

[Mehr Informationen](#)

Raffstoren mit integrierter Absturzsicherung VisioNeo Sun



min. Breite (mm)	wie Mindestbreite Raffstoren-Typ
max. Breite (mm)	2500
Mögliche Integration	Neubau-Aufsetz-Raffstoren, Vorbau-Raffstoren R6, Fenster-System-Raffstoren, Schacht-Raffstoren, S2

Geländersysteme VisioNeo

Aus der Serie WAREMA Geländersysteme VisioNeo von WAREMA Renkhoff SE

Geländersystem VisioNeo Sun mit Rollläden



min. Breite (mm)	wie Mindestbreite Rollläden-Typ
max. Breite (mm)	2500
Mögliche Integration	Neubau-Aufsetz-Rollläden, Vorbau-Rollläden V4/V6 , Schacht-System-Rollläden

Geländersystem VisioNeo Sun mit Fenster-Markisen



min. Breite (mm)	wie Mindestbreite Fenster-Markisen-Typ
max. Breite (mm)	2500
Mögliche Integration	Fenster-System-Markisen, Vorbau-Markisen, Schacht-System-Markisen

Geländersystem VisioNeo Single - ohne Sonnenschutz



min. Breite (mm)	350
max. Breite (mm)	2500
Mögliche Integration	ohne Sonnenschutz

Geländersysteme VisioNeo

Aus der Serie WAREMA Geländersysteme VisioNeo von WAREMA Renkhoff SE

Teil 1: WAREMA Geländersysteme VisioNeo View für Balkone

Das filigrane Balkonglasgeländer VisioNeo View ersetzt ein klassisches Geländer bei gleichem Schutz und integriert sich harmonisch in jede Fassade. Die zeitlos moderne Konstruktion tritt dezent in den Hintergrund und bietet einen freien Ausblick.

Geländersystem VisioNeo View



max. Pfostenabstand (mm)	1750
max. seitlicher Glasüberstand (mm)	550
min. Glashöhe (mm)	600
max. Glashöhe (mm)	1800

WAREMA Renkhoff SE

Absender

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld
Deutschland

Tel. +49 9391 20-3036

architektenhotline@warema.de, architects.warema.com/de-de/

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „WAREMA Geländersysteme VisioNeo“

Mitteilung: