

## Dach- und Bodenluken, Flachdachausstiege

Von Gorter Deutschland



Gorter Deutschland GmbH  
Ohligsmühle 7  
42103 Wuppertal  
Deutschland

Tel.: +49 202 94709-130  
Fax: +49 202 94709-131

info@gorterdeutschland.de  
www.gorterdeutschland.de

Gorter® entwickelt und produziert Lösungen für den Zugang zum Flachdach, durch Wände, Decken oder Böden. Sicherheitsgeprüfte Dachausstiege, auch als Kombination mit einer Treppe oder Leiter ermöglichen einen bequemen Zugang zum Flachdach. Spezielle Lösungen für Brandschutzanforderungen oder explosionsentlastende Luken ergänzen das Sortiment.

Wand- und Deckenluken werden für Revisionszugänge aller Art eingesetzt. Bodenluken - als herausnehmbare Abdeckung oder mit Scharnier - ermöglichen den sicheren Zugang zu unterirdischen Räumen.

### Eignung und Einsatz

#### *Einsatzbereiche:*

Dachausstiege: Als Zugangslösung für Flachdächer und Fassaden, Dachterrassen, Fluchtwege, Notausgänge.

Wand- und Deckenluken: Für Revisionszugänge an technischen Anlagen oder zu Zwischenräumen.

Bodenluken: Als Schachtabdeckungen für Revisionsschächte, als Zugangslösungen für unterirdische Räume.

#### *Gebäudearten:*

Einsatz in privat, öffentlich oder gewerblich genutzten Gebäuden, z. B. Wohnhäuser, Bürogebäude, Hotels, Industriegebäude, Schulen, Universitäten, usw.

### Prüfungen und Zulassungen

Gorter® Luken erfüllen alle für den bestimmten Einsatzbereich relevanten Normen und Vorschriften.

Die Prüfungen wurden durch zugelassene Prüfinstitute durchgeführt. Die gleichbleibend hohe Qualität wird durch eine permanente Güteüberwachung sichergestellt. TÜV NORD Zertifikat für Gorter Dachausstiege in Kombination mit Gorter Leitern, Scherentreppen oder Geschosstreppen.

Gorter ist EN-ISO-9001: 2008 zertifiziert.

## Gorter® Revisionsklappen

Aus der Serie Dach- und Bodenluken, Flachdachausstiege von Gorter Deutschland



Gorter® Wandluken und Deckenluken ermöglichen den Revisionszugang zu Leitungen, Kabelkanälen und Zwischenräumen für Wartungs- und Reparaturarbeiten.

### Teil 1: Gorter® Wandluken und Deckenluken

#### Übersicht

#### Eigenschaften

- Werkstoff: KTL-grundierter Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9010
- Serienmäßig mit Drehverschluss
- Modell U Wand-/Deckenluke universal für den Einbau in Trockenbauwänden, Massivwänden oder Decken
- Modell B Wand-/Deckenluke feuerhemmend, Brandklasse nach EN1634-1:
  - Von innen nach außen
    - E: 120 Minuten
    - EI1: 20 Minuten
    - EI2: 60 Minuten
    - EW: 120 Minuten
  - Von außen nach innen
    - E: 120 Minuten
    - EI2: 60 Minuten
    - EW: 120 Minuten




## Gorter® Revisionsklappen

Aus der Serie Dach- und Bodenluken, Flachdachausstiege von Gorter Deutschland

### Prüfungen und Zulassungen

Gorter® Luken erfüllen alle für den bestimmten Einsatzbereich relevanten Normen und Vorschriften. Die Prüfungen wurden durch zugelassene Prüfinstitute durchgeführt. Die gleichbleibend hohe Qualität wird durch eine permanente Güteüberwachung sichergestellt. Gorter ist EN-ISO-9001: 2000 zertifiziert.



### Gorter® Revisionsklappen mit Brandschutz- und Rauchschutzfunktion

Revisionsklappen sind auch in geprüfter Brandschutzausführung lieferbar. Aus Stahlblech oder Edelstahl gefertigt werden unterschiedliche Brandschutz- und Rauchschutzklassen nach EN 1634-1 und EN 13501-1.


Die Brandschutzlösungen verfügen über eine Zulassung und wurden durch ein unabhängiges Prüfinstitut zertifiziert.



### Eigenschaften

- Wandluken bis EI-120
- Spezielle Lösungen optional auch mit elektromotorischer Bedienung
- Maximale Abmessungen 800 x 800 mm
- Wind- und wetterfeste Dichtung

### Technische Details Wand- und Deckenluken



Wand- und Deckenluke Universal mit Montagerahmen

Revisionsklappe Type	Abmessungen	Lieferprogramm und Technische Details
Universal	250 x 250 mm	Gorter <b>Wandluken / Deckenluken Universal</b>

## Gorter® Revisionsklappen

Aus der Serie Dach- und Bodenluken, Flachdachausstiege von Gorter Deutschland

Revisionsklappe Type	Abmessungen	Lieferprogramm und Technische Details
Typ U	400 x 400 mm 500 x 500 mm 600 x 600 mm 600 x 800 mm 800 x 800 mm	
Brandschutzausführung <sup>*)</sup> Typ B	400 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 800 mm 800 x 800 mm	Gorter <b>Wandluken mit Brandschutz</b>
Explosionsentlastend (Fassadeneinbau)	auf Anfrage	Gorter <b>Explosionsentlastende Fassaden-Wandluken</b>

<sup>\*)</sup> Brand- und Rauchschutzwerte nach KOMO® Prüfung, NEN 6069, 6968 und 6075 mit Gutachten nach EN1634-1, EN13501-1 und AS1530-4.

[Benutzerinformation Gorter Wandluken, Deckenluken](#)

[Zeichnungen für die Revisionsklappen: AutoCAD / REVIT / SketchUp](#)



Gorter Deutschland GmbH

Absender

Ohligsmühle 7  
42103 Wuppertal  
Deutschland

Tel. +49 202 94709-130, Fax +49 202 94709-131

[info@gorterdeutschland.de](mailto:info@gorterdeutschland.de), [www.gorterdeutschland.de](http://www.gorterdeutschland.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Dach- und Bodenluken, Flachdachausstiege“

Mitteilung: