


Designdeckensysteme OWAconsult collection

Von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)



© Guido Erbring

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Str. 3

63916 Amorbach

Deutschland

Tel.: +49 9373 2010

Fax: +49 9373 201130

info@owa.de

www.owa.de

Designdeckensysteme OWAconsult® collection stehen für Freiheit, Offenheit und Kreativität. Der kreative Systembaukasten der OWAconsult® collection umfasst anspruchsvolle Designs, fugenlose Deckensysteme, Lamellen, Deckensegel, Wandabsorber und integrierbare LED-Lichtlösungen für einzigartige und funktionale Designdeckensysteme.

Produkte OWAconsult® collection

- **Designdecken**
OWAplan, RAW, Trapeze
- **Deckensegel**
Corpus, Curve, Selecta
- **Lamellen**
Cloud, FreeStyle, Square
- **Wandabsorber**
Creaprint, Curve, Corpus, FreeStyle, Selecta
- **Leuchten**
OWAlight, Lumisonic, OWAlumino

Lamellen und Baffeln OWAconsult collection

Aus der Serie Designdeckensysteme OWAconsult collection von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)



Lamellen OWAconsult optimieren die Akustik dort, wo sich geschlossen abgehängte Deckenflächen nicht installieren lassen, z.B. in Bestandsgebäuden oder unter bauteilaktivierten Decken. Rechteckig oder in unterschiedlichen Längen und Höhen, angeordnet als Deckensegel oder Baffeldecke, an Tragschienen oder freischwebend an Seilen - OWA Lamellen akzentuieren den Raum in einem offenen Stil und lassen lebendige Deckenwelten entstehen.

Teil 1: FreeStyle by OWA



Die Lamellen FreeStyle akzentuieren mit einem offenen, großzügigen Stil.


Maßgeschneiderte Lamellen

Maßgeschneiderte, individuell angepassten Lamellen erlauben es, spezifische Formen und Abmessungen zu realisieren und gleichzeitig die Lichtverhältnisse perfekt zu steuern.

Die Lamellen sind mit vlieskaschierter Oberfläche in den Farben Weiß (ähnl. RAL 9003), Signalschwarz (ähnl. RAL 9004) und Platingrau (ähnl. RAL 7036) oder einem farbigen Stoffbezug erhältlich.

FreeStyle flex Lamellen

- Dicke: 40 mm
- Oberfläche: Vlies, weiß oder farbiger Stoffbezug gem. Stoffmusterkarte
- Absorberklasse: A bis C
- Schallabsorption: bis $\alpha_w = 0,90$, NRC = 0,70
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 90 % RH, kurzfristig
- Produktdetails: **FreeStyle flex**



FreeStyle flex Lamellen sind in individuellen Formen erhältlich.

Lamellen und Baffeln OWAconsult collection

Aus der Serie Designdeckensysteme OWAconsult collection von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)



Die Lamellen der FreeStyle-Produktlinie erlauben vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.


FreeStyle Lamellen

- Dicke: 40 mm
- Oberfläche: Vlies, weiß oder farbiger Stoffbezug gem. Stoffmusterkarte
- Absorberklasse: A bis C
- Schallabsorption: bis $\alpha_w = 0,90$, NRC = 0,70
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 90 % RH, kurzfristig
- Produktdetails: [FreeStyle Lamellen S, M und L](#)

Viele Kombinationsmöglichkeiten

Die Kombinationsmöglichkeiten von FreeStyle sind unerschöpflich. Sie verleihen dem gesamten Raum einen eindrucksvollen Charakter.

FreeStyle Lamellen lassen sich auf zwei Arten anbringen: mit einer verstellbaren Seilabhängung „freischwebend“ unter der Decke oder hängend in einer Tragschiene im OWA Deckensystem S 3.



FreeStyle Lamellen sind vlieskaschiert weiß oder mit Stoffbezug erhältlich.

Teil 1: Made by Hadi Teherani



Cloud Lamellen in runder, wolkenähnlicher Form arrangiert.

Akustische Wolke am Deckenhimmel

Durch höhenversetzte, sich gegenseitig durchdringende Lamellen, entstehen faszinierende optische Effekte. Cloud ermöglicht eine lebendige Deckengestaltung unter bauteilaktivierten Decken und das bei gleichzeitiger akustischer Optimierung.

Das optionale Cloud LED Lichtpaket bringt stimmungsvolle Lichteffekte in den Raum.

Lamellen und Baffeln OWAconsult collection

Aus der Serie Designdeckensysteme OWAconsult collection von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Cloud Lamellen

- Dicke: 30 mm
- Oberfläche: Vlies, weiß
- Absorberklasse: C
- Schallabsorption: $\alpha_w = 0,65$, NRC = 0,65
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95 % RH, kurzfristig
- Baustoffklasse: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
- Produktdetails: [Cloud](#) | [Cloud / Square LED](#)



Cloud Lamellen verfügen über eine hochfeine Oberfläche aus weißem Vlies.



Durch unterschiedliche Höhen und Längen der Square Lamellen entsteht in der Untersicht ein Trapez.

Square – in aller Offenheit

Lamellen unterschiedlicher Höhen und Längen werden arrangiert in einem quadratischen Deckensegel, sodass in der Untersicht ein Trapez entsteht. Square optimiert die Akustik dort, wo sich geschlossene abgehängte Deckenflächen nicht installieren lassen, z. B. in Bestandsgebäuden oder unter bauteilaktivierten Decken.

Ausgestattet mit dem Lichtpaket Square LED hinterlässt Square auch nachts einen bleibenden Eindruck.

Square Lamellen

- Dicke: 30 mm
- Oberfläche: Vlies, weiß
- Absorberklasse: C
- Schallabsorption: $\alpha_w = 0,65$, NRC = 0,65
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95 % RH, kurzfristig
- Baustoffklasse: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
- Produktdetails: [Square](#) | [Cloud / Square LED](#)



Square Lamellen verfügen über eine hochfeine Oberfläche aus weißem Vlies.

Lamellen und Baffeln OWAconsult collection

Aus der Serie Designdeckensysteme OWAconsult collection von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Teil 1: Licht-Kombination



Das passende Cloud/Square LED-Lichtpaket ausgestattet setzt die Decke bei Dunkelheit in Szene.

Effektvolle Licht-Kombinationen

Für stimmungsvolle Lichteffekte können die Lamellen Cloud und Square mit dem passenden LED Lichtpaket ausgestattet werden.

Weitere Informationen & Downloads

[OWAconsult Lamellen](#)

[OWAconsult Einbauleuchten](#)

[Broschüre Deckensegel OWAconsult® Collection](#)


Teil 1: Nachhaltigkeit

Umwelt und Recycling bei OWA



www.blauer-engel.de/uz132

Umweltzeichen Blauer Engel



Französisches A+ VOC-Label



Deutsches Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie

Biolösliche Mineralwolle

Mineralwolle – das Ausgangsprodukt für OWA-Produkte – ist biolöslich, gesundheitlich unbedenklich und erfüllt alle nationalen und internationalen Bestimmungen. OWA stellt Mineraldeckenelemente unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards und Einsatz pflanzlicher Bindemittel – sogenannter Organic Binder – her. OWA Mineralplatten sind emissionsarm (VOC A+) und gesundheitlich unbedenklich ("Blauer Engel").

Lamellen und Baffeln OWAconsult collection


Aus der Serie Designdeckensysteme OWAconsult collection von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

OWA green circle

Mit OWA green circle können alte OWA Mineraldecken dem OWA Recycling-Service zugeführt und der Wertstoffkreislauf geschlossen werden.

OWA nimmt gebrauchte Mineral-Deckensegel und -Lamellen zurück, die ab dem 01.10.1997 produziert wurden und verwendet sie zur Produktion. Damit werden neue Platten mit Recyclingmaterial angereichert.

Umwelt und Recycling bei OWA



Der OWA Rücknahme- und Recyclingprozess funktioniert in nur fünf Schritten.

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Absender

Dr.-F.-A.-Freundt-Str. 3
63916 Amorbach
Deutschland

Tel. +49 9373 2010, Fax +49 9373 201130

info@owa.de, www.owa.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Designdeckensysteme OWAconsult collection“

Mitteilung: