


Mineralklimadecke OWAActive

Von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

OWA



Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Str. 3

63916 Amorbach

Deutschland

Tel.: +49 9373 2010

Fax: +49 9373 201130

info@owa.de

www.owa.de

Mineralklimadecken OWAActive verbinden die bewährten OWAacoustic Mineraldecken mit dem Komfort und der Energieeffizienz einer Temperierung über Wärme- und Kältestrahlung. OWAActive Mineralklimadecken sind energetisch hoch wirksam und integrieren die Klimatisierungstechnik vollständig im Bandraster.


Mit der integrierten Klimatisierungstechnik bietet das Komplettsystem von OWA alle Voraussetzungen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Raumgestaltung in Segmenten wie Bildung, Gesundheit, Einzelhandel, Verwaltung, Hotellerie und Gastronomie.

Die im Energieraster verbaute wasserführende Klimatechnik erfüllt Ihre Heiz- und Kühlfunktion unabhängig von den OWAacoustic Mineralplatten. Eine Anpassung an technische Vorgaben, wie etwa zielgerichtete Optimierung der Raumakustik, individuelle Ausführung der Wandanschlüsse und die Auslegung der Klimatisierungsleistung selbst, ist einfach möglich. Die für OWAacoustic Unterdeckensysteme grundsätzlich geltende sehr gute Revisionierbarkeit bietet auch hier eine hohe Variabilität und Wartungsfreundlichkeit im Praxisbetrieb.

Die OWAActive Mineralklimadecke ist mehrfach ausgezeichnet: Green Product Award, European Green Award Gold, GOOD DESIGN Sustainability Award und ICONIC AWARD: Innovative Interior.

OActive Mineralklimadecken für Akustik und Klimatisierung

Aus der Serie Mineralklimadecke OActive von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)




© Conne van d Grachten

OActive Mineralklimadecken verbinden Akustik und Klimatisierung in einem Heiz-/Kühldeckensystem für den Objektbereich. Das Komplettsystem aus Mineralplatten und Energieschienen ist in vier verschiedenen Sinfonia Oberflächen erhältlich. Die OActive Mineralklimadecke verbindet Akustik, Hygienefunktionen und natürliche Materialien mit der energieeffizienten Temperierung mit der Behaglichkeit und Energieeffizienz durch Wärmestrahlung.

Teil 1: OActive Raumklimasystem

Mineralklimadecke im Raum K-Grid



OActive Mineralklimadecken verbinden die Funktion der Klimatisierung mit den bewährten OWA Akustikdecken. (© Conne van d Grachten)

OActive erlaubt eine einfache Revisionierbarkeit und individuelle Integration weiterer technischer Einbauelemente. Alle Varianten sind geprüft nach DIN EN 14240 und DIN EN 14037.

OActive Mineralklimadecken verbinden die Funktion der Klimatisierung über Strahlungswärme mit den bewährten OWA Akustikdecken. Dafür ist die Klimatechnik vollständig im Bandraster untergebracht. Die wasserführenden Energieraster sind so energetisch hoch wirksam und die Decke kann weitere technische Einbauelemente aufnehmen.

OActive Mineralklimadecken für Akustik und Klimatisierung

Aus der Serie Mineralklimadecke OActive von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Die im Energieraster verbaute Klimatechnik erfüllt Ihre Heiz- und Kühlfunktion unabhängig von den OWAacoustic Mineralplatten.

Eine leichte und nutzerfreundliche Anpassung an technischen Vorgaben, sei es die Optimierung der Raumakustik, die Ausführung der Wandanschlüsse oder die Auslegung der Klimatisierungsleistung selbst, ist jederzeit möglich.

Produktdetails: [OActive Energieschiene](#)




Die OActive Mineralklimadecke stellt eine Lösung zur zirkulären Ökonomie dar, das sie hilft, den Energieeinsatz zum Beheizen von Räumen zu reduzieren. (© Conne van d Grachten)

Mineralklimadecke im Raum K-Grid

- Maße/Designs:
 - Parallelbandraster (Plattendicke 15 mm):
 - Sinfonia** 600 x 600 mm, 1200 x 600 mm
 - Sinfonia c** 1200 x 300 mm
 - Kreuzbandraster (Plattendicke 20 mm):
 - Sinfonia** 1200 x 1200 mm
 - Sinfonia Silencia** 1200 x 1200 mm
- Brandverhalten: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
- Metallsystem: sämtliche Metallteile weiß beschichtet

Systemdetails: [Mineralklimadecke im Raum K-Grid](#)



Mineralklimadecke OActive im Parallel- und Kreuzbandraster, herausnehmbar

OWActive Mineralklimadecken für Akustik und Klimatisierung

Aus der Serie Mineralklimadecke OWActive von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Teil 1: OWActive Mineralklimadecken Sinfonia




Die vlieskaschierten Mineraldecken Sinfonia lassen sich in drei akustisch unterschiedlich wirksamen Varianten mit dem OWActive Heiz-/Kühldeckensystem verbinden.

Die Klimatisierung folgt dem Prinzip der Wärmestrahlung. Jederzeit kann die Raumtemperatur den individuellen Anforderungen entsprechend angepasst werden. Wechseln diese im zeitlichen Verlauf der Raumnutzung, lassen sich die reversionierbaren Mineralplatten jederzeit austauschen.

Die vlieskaschierten Mineraldecken Sinfonia lassen sich in drei akustisch unterschiedlich wirksamen Varianten mit der Behaglichkeit und Energieeffizienz durch Wärmestrahlung im OWActive Heiz-/Kühldeckensystem verbinden.

Alle Varianten sind geprüft nach DIN EN 14240 und DIN EN 14037.



Die Klimatisierung folgt dem Prinzip der Wärmestrahlung. Die Raumtemperatur kann den individuellen Anforderungen entsprechend angepasst werden.

OWActive Mineralklimadecke Sinfonia

- Dicke: 15 mm, 20 mm
- Oberfläche: vlieskaschiert, weiß
- Absorberklasse: B
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95 % RH, kurzfristig
- Schallabsorption: $\alpha_w = 0,85$, NRC = 0,80
- Produktdetails: [OWActive Mineralklimadecke Sinfonia](#)



OWActive Mineralklimadecke Sinfonia

OActive Mineralklimadecken für Akustik und Klimatisierung

Aus der Serie Mineralklimadecke OActive von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

OActive Mineralklimadecke Sinfonia c

- Dicke: 15 mm
- Oberfläche: vlieskaschiert, weiß
- Absorberklasse: C
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95 % RH, kurzfristig
- Schallabsorption: $\alpha_w = 0,70$, NRC = 0,70
- Produktdetails: [OActive Mineralklimadecke Sinfonia C](#)



OActive Mineralklimadecke Sinfonia c

OActive Mineralklimadecke Sinfonia Silencia

- Dicke: 20 mm
- Oberfläche: vlieskaschiert, weiß
- Absorberklasse: A
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95 % RH, kurzfristig
- Schallabsorption: $\alpha_w = 1,0$, NRC = 1,0
- Produktdetails: [OActive Mineralklimadecke Sinfonia Silencia](#)



Sinfonia Silencia

Teil 1: Nachhaltigkeit

Die OActive Mineralklimadecke ist mehrfach ausgezeichnet: Green Product Award, European Green Award Gold, GOOD DESIGN Sustainability Award und ICONIC AWARD: Innovative Interior.



European Green Award Gold 2022



Green Product Award 2022



GOOD DESIGN Sustainability Award 2023



ICONIC AWARD: Innovative Interior 2023

OActive Mineralklimadecken für Akustik und Klimatisierung

Aus der Serie Mineralklimadecke OActive von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Energieeffizienz


Die OActive Mineralklimadecke trägt maßgeblich zur Energieeffizienz bei, in dem der Energieaufwand zum Beheizen reduziert wird. OActive erreicht eine Reduktion der Raumtemperatur von 2 bis 3 °C erreicht, ohne den Klimakomfort zu verringern.

Gleichzeitig werden zirkuläre Materialkreisläufe in der Herstellung geschlossen.

OWA green circle

Mit OWA green circle können alte OWA Mineraldecken dem OWA Recycling-Service zugeführt und der Wertstoffkreislauf geschlossen werden.

OWA nimmt gebrauchte Deckenplatten zurück, die ab dem 01.10.1997 produziert wurden und verwendet sie zur Produktion. Damit werden neue Platten mit Recyclingmaterial angereichert.



Der OWA Rücknahme- und Recyclingprozess funktioniert in nur fünf Schritten.

Weitere Informationen

[Umwelt und Recycling bei OWA](#)

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Absender

Dr.-F.-A.-Freundt-Str. 3
63916 Amorbach
Deutschland

Tel. +49 9373 2010, Fax +49 9373 201130
info@owa.de, www.owa.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Mineralklimadecke OWActive“

Mitteilung: