

## PURLINE

Von wineo / Windmüller



wineo / Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
32832 Augustdorf  
Deutschland


Tel.: +49 5237 609-0  
Fax: +49 5237 609-309

objekt@wineo.de  
www.wineo.de

PURLINE Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen und natürlich vorkommenden, mineralischen Komponenten hergestellt wird. PURLINE Bioboden wird ohne den Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel hergestellt.

## PURLINE Bioboden im Rollenformat

Aus der Serie PURLINE von wineo / Windmüller



Der Bodenbelag für die großen Flächen – im Standardformat 20 x 2 m. Nachhaltiger und strapazierfähiger Polyurethan-Bodenbelag aus nachwachsenden Rohstoffen und natürlichen Füllstoffen zum Kleben als Rollenware für den stark beanspruchten Objektbereich. PURLINE Bioboden wird ohne den Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel hergestellt und bietet ein breites Farbspektrum mit über 163 Dekoren und eine authentische NatureSurface Oberflächenstruktur.

### Teil 1: PURLINE Bioboden im Rollenformat

PURLINE Bioboden kombiniert **Nachhaltigkeit** mit einer hohen **Strapazierfähigkeit** und Designerreichtum. Darüber hinaus ist er absolut geruchsneutral und wohngesund und hinsichtlich aller Produktionsschritte „Made in Germany“.

Zum Lieferprogramm von PURLINE Bioboden als Rollenware gehört **wineo 1500** für den Objektbereich.

#### ecuran

Basis ist der Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran, der zu überwiegenden Teilen aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden, mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird.

#### Einsatzgebiete

PURLINE Böden sind durch die unterschiedlichen Nutzungsklassen für nahezu jeden Einsatzbereich geeignet.

## PURLINE Bioboden im Rollenformat


Aus der Serie PURLINE von wineo / Windmüller



Privater Wohnbereich




Retail + Fair



Health + Care



Public + Education



Hotel + Hospitality



Maritime

### Eigenschaften

- wohngesund
- geruchsneutral
- emissionsarm
- alkohol- und lösemittelbeständig
- dimensionsstabil
- verschleißfest
- hohe Stabilität bei Belastung
- sehr gutes Resteindruckverhalten
- pflegeleicht
- feuchtraumgeeignet
- strapazierfähig
- UV-Beständig
- raucharm im Brandfall
- rutschfest
- fußwarm
- gelenkschonend
- fußbodenheizungsgesegnet

### Nachhaltigkeit

PURLINE Bioboden wird seit 2011 auf Basis nachwachsender Rohstoffe produziert und ist seit 2018 cradle to cradle zertifiziert.

wineo bietet den von TFI-Aachen geprüften Produktpass Nachhaltigkeit. Dieser gibt einen Überblick zu den zentralen Eigenschaften eines Bauproduktes im Hinblick auf die Zertifizierungssysteme DGNB, LEED, BREEAM sowie Cradle to Cradle und ermöglicht Planern zu sehen, wie sich der Einsatz eines bestimmten Bauproduktes konkret auf die Nachhaltigkeit des Projektes auswirkt.

## PURLINE Bioboden im Rollenformat

Aus der Serie PURLINE von wineo / Windmüller


### Weitere Umwelt- und Gebäudezertifizierungen

[Prospekt Nachhaltigkeit](#)

### wineo 1500 für den Objektbereich

Die Kollektion wineo 1500 als Rollenformat ist mit den Nutzungsklassen 23 / 34 / 43 für die starke Beanspruchung im privaten Wohnbereich und gewerblichen Bereich sowie für starke Beanspruchung im leichtindustriellen Bereich geeignet.

Bodenbeläge für den Objektbereich erfordern neben außergewöhnliche Designs und Strapazierfähigkeit gute Verlegeeigenschaften. Die Rollenware der wineo 1500 Kollektion wird im Standardformat 20 x 2 m geliefert und ist einfach mit einer Hakenklinge zu schneiden. Für die optimale Verlegung wird fasergebundener Klebstoff empfohlen.



wineo 1500 chip ∞

### wineo 1500 chip ∞

- 24 Designs- uni, stark oder leicht gechipt, in gedeckten beige und grau Tönen oder als bunte Highlights
- Produktstärke: 2,5 mm
- Rutschhemmung: R9

### [Dekorübersicht wineo 1500 chip ∞](#)

[Technisches Datenblatt wineo 1500 zum Kleben \(wineo 1500 chip ∞, wood ∞, fusion ∞\)](#)

## PURLINE Bioboden im Rollenformat

Aus der Serie PURLINE von wineo / Windmüller



wineo 1500 wood ∞

### wineo 1500 wood ∞

- 16 Holzdesigns in verschiedenen Farbtönen von warm bis kühl
- Produktstärke: 2,5 mm
- Rutschhemmung: R9

### Dekorübersicht wineo 1500 wood ∞

Technisches Datenblatt wineo 1500 zum Kleben (wineo 1500 chip ∞, wood ∞, fusion ∞)



## PURLINE Bioboden im Rollenformat

Aus der Serie PURLINE von wineo / Windmüller



wineo 1500 fusion ∞

### wineo 1500 fusion ∞

wineo 1500 fusion bietet immer den zur Einrichtung passenden Grauton. Ob helle oder dunkle Töne, sommerlich warm oder angenehm kühl. Auch als Planke (fusion XL) erhältlich. Die Match-Guarantee verspricht den passenden Grauton zu jeden Einrichtungsstil, anderen Materialien und Farben zu finden.

- 16 Grautöne
- Als Planke und Rollenware erhältlich
- Grafik-Dekore flowers und ornaments setzen sich farblich aus den Dekoren der Fusion-Matrix zusammen
- Produktstärke: 2,5 mm
- Rutschhemmung: R9

### Dekorübersicht wineo 1500 fusion ∞


Technisches Datenblatt wineo 1500 zum Kleben (wineo 1500 chip ∞, wood ∞, fusion ∞)

### wineo 1500 für spezielle Einsatzbereiche

Für jede Aufgabe die passende Lösung – den PURLINE Bioboden wineo 1500 gibt es auch in verschiedenen speziellen Varianten, die immer individuell auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnitten sind.

## PURLINE Bioboden im Rollenformat

Aus der Serie PURLINE von wineo / Windmüller



wineo 1500 safety ∞

### wineo 1500 safety ∞

Dank einer besonderen Oberfläche sorgt wineo 1500 safety ∞ für größtmögliche Rutschfestigkeit. Mit der R10- und A/B- Zertifizierung eignet der Bodenbelag sich optimal für Hotels, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen oder den Arbeitsplatz.

[Technisches Datenblatt wineo 1500 safety](#)



wineo 1500 sea

### wineo 1500 sea

wineo 1500 sea wurde speziell für den modernen Schiffbau und fortschrittliche Offshore-Anlagen entwickelt. Mit optimalen Eigenschaften im Brandfall und ihrer modernen Technologie erfüllt sie alle Sicherheitsanforderungen der aktuellen IMO-Vorschriften.

[Technisches Datenblatt wineo 1500 sea](#)

## PURLINE Bioboden im Rollenformat

Aus der Serie PURLINE von wineo / Windmüller




wineo 1500 rail

### wineo 1500 rail

Um den Ansprüchen maximaler Belastung gerecht zu werden, gibt es wineo 1500 rail. Der Bodenbelag ist extrem langlebig und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen.

### Produktaufbauten wineo 1500



wineo 1500 als Planke und Rolle

1. Deckelement PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung.
2. Grundschrift ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff.
3. Gegenzug integriertes FleeceTEC-System® zur leichten und komfortablen Verlegung.

### Weitere Informationen

[Broschüre wineo 1500](#)

### Zertifikate

wineo PURLINE Bioboden überzeugt mit dauerhaft hoher Qualität, ausgezeichneter Umweltverträglichkeit und erfüllt strenge Bau-, Sicherheits- und Hygienevorgaben.

- 30 Jahre Garantie
- zahlreiche nationale bzw. internationale Zertifizierungen
- ökologische, sicherheits- und bauphysikalische Prädikate
- Extremrolllast-Test, FH Bielefeld



## PURLINE Bioboden im Rollenformat

Aus der Serie PURLINE von wineo / Windmüller

### Designauszeichnungen

- Iconic Award
- Interior Innovation Award
- German Design Award
- AIT Retail
- Trend 2014
- Material Preis Roomy
- red dot award 2019

wineo / Windmüller GmbH

Absender

Nord-West-Ring 21  
32832 Augustdorf  
Deutschland

Tel. +49 5237 609-0, Fax +49 5237 609-309

[objekt@wineo.de](mailto:objekt@wineo.de), [www.wineo.de](http://www.wineo.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „PURLINE“

Mitteilung: