

Legizäune - Zaunsysteme und Ranksysteme

Von LEGI

... ein echter **LEGI**



© GRZEGORZ SKIBA

LEGI GmbH

Im Meerfeld 83-89

47445 Moers

Deutschland

Tel.: +49 2841 789-0

Fax: +49 2841 789-10

Post@Legi.de

www.legi.de

Systeme

Das System **LEGI B** für größere Dimensionen auf der Basis von Stahl-Profil-Pfosten, an denen die Gitter seitlich montiert werden.

Das klassische Zaunsystem **LEGI R** ist das hochentwickelte und sichere Zaunsystem mit überlappend montierten Gittern. Diese Konstruktion sorgt für höchste Stabilität und ist Basis für LEGI-Sicherheitszäune. Sie ist beliebig mit dem klassischen **LEGI-Gitter**, dem Steigungsgitter oder den Ziergittern kombinierbar.

Beim System **LEGI E** werden die Gitter aneinanderstoßend montiert.

LEGI Spezial als Ballfangzäune, Steinzäune, Schutzzäune oder Stadionzäune

LEGI Ranksystem für Pergolen, Wandbegrünungen, Pavillons und Randbalken

Ranksysteme

Aus der Serie Legizäune - Zaunsysteme und Ranksysteme von LEGI



Ranksystem FLOR: System für die Erstellung von Rankhilfen in Form von Pergolen, Wandbegrünungen, Pavillons und Randbalken

Teil 1: Systemübersicht

Pergolen

Die LEGI-Pergolen sind zur besten Stabilität und einer gelockerten, interessanten und leichten Form dreieckig mit abgeflachten Ecken ausgebildet. Rankbalken und -stützen bestehen aus 8 mm starken Stahlröhren, die mit Ringen im Abstand von 200 mm verschweißt sind. Zwei Längsröhren des Rankprofils sind in jeder Fläche des Profils nebeneinander angeordnet, so dass durch den so gebildeten Schlitz stufenlos Verbindungs- und Befestigungsmaterial druck- und zugfest verschraubt werden kann.



Abmessungen

Längen bis 6000 mm im Rastermaß von 200 mm.

Ranksysteme

Aus der Serie Legizäune - Zaunsysteme und Ranksysteme von LEGI

Alle Zwischenmaße, Schrägschnitte in allen Gehrungen sind mit aufgeschweißtem Endring möglich.

LEGI-FLOR-Bögen sind in allen Radien ab 540 mm möglich

Ringabstand wie bei den geraden Profilen 200 mm.

Mehr Informationen zu Pergolen

Wandbegrünung

Die LEGI-Rankgitter FLOR füllen Flächen zwischen den Rankbalken FLOR aus oder bilden eigene Rankflächen. Sie bestehen aus kreuzweise stark punktgeschweißten Stahldrähten in 6 und 8 mm Drahtstärke mit Verstärkungsdoppeldrähten. Die Maschenweite kann individuell im 50-mm-Raster gefertigt werden. Größe und Form der Rankgitter werden dem Plan angepasst. Verbindungselemente für FLOR Rankbalken und Rankgitter für Wände und Fassaden, sowie Dübel, werden den örtlichen Gegebenheiten angepasst.



Mehr Informationen zu Wandbegrünungen



Pavillons



Ranksysteme

Aus der Serie Legizäune - Zaunsysteme und Ranksysteme von LEGI



[Mehr Informationen zu Pavillons](#)

Ranbalken

Die Vorteile eines Rankbalkens

- Unterstützung natürlicher Begrünung im Baukastensystem
- Kombination von Bögen, Eckelementen, Traversen unterschiedlicher Größen
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten in Gärten und Parks
- Erhöhter Sichtschutz
- Verbesserung der klimatischen Bedingungen in Gartenanlagen durch höheren Bewuchs



[Mehr Informationen zu Ranbalken](#)

LEGI GmbH

Absender

Im Meerfeld 83-89
47445 Moers
Deutschland

Tel. +49 2841 789-0, Fax +49 2841 789-10

Post@Legi.de, www.legi.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Legizäune - Zaunsysteme und Ranksysteme“

Mitteilung: