

Fenster-Profilsysteme

Von GEALAN Fenster-Systeme



© Bernhard Friese

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Str. 80
95145 Oberkotzau
Deutschland

Tel.: +49 9286 770

info@gealan.de
www.gealan.de

Die Produktpalette von GEALAN umfasst verschiedene Kunststoff-Profilsysteme für den professionellen Bau von Fenstern und Türen. Ob als Anschlag- oder Mitteldichtungssystem in flächen- oder halbflächenversetzter Ausführung – GEALAN-Profilsysteme werden allen architektonischen Anforderungen an Qualität, Design, Funktionalität, Stabilität, Pflegekomfort, Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit gerecht.

GEALAN-acrylcolor® steht für herausragend Vielfalt in Design und Farbe. Seit mehr als 40 Jahren entwickelt GEALAN seine Oberflächentechnologie konsequent weiter. Kunststoff-Fenster mit GEALAN-acrylcolor® erfüllen höchste technische und funktionale Ansprüche an innovative, farbige Oberflächen. Sie werden im Coextrusionsverfahren hergestellt und sind weitgehend resistent gegen äußere Einflüsse: garantiert farbecht, kratzfest, mit hoher Reflexion, witterungsbeständig, wartungsfrei, pflegeleicht und vollständig recycelbar.

Schiebesystem SMOOVIO®

Aus der Serie Fenster-Profilsysteme von GEALAN Fenster-Systeme



Das innovative Schiebesystem GEALAN-SMOOVIO® mit ihren großzügig gestalteten Glasflächen bieten platzsparenden Komfort - während sie gleichzeitig vor Wind, Regen, Lärm und Wärmeverlust schützen.

Teil 1: Schiebesysteme

GEALAN-Smoovio® Schiebesystem

GEALAN-SMOOVIO® kombiniert den platzsparenden Komfort von Schiebelösungen mit außergewöhnlicher Dichtheit, dank dem Zusammenspiel von neu entwickelten Beschlagteilen, innovativer Profilgeometrie und optimierten Dichtungen.



Lückenlose, umlaufende Dichtebenen sorgen im geschlossenen Zustand für eine überragende Abdichtung gegen Einflüsse der Außenwelt.

Bisherige Schiebefenster zeichneten sich oft durch eine geringe Dichtheit aus. Dank ausgefeilter Verschlussmechanik gehört das beim neuen GEALAN-Schiebesystem der Vergangenheit an.

Spezielle Rollensysteme, und eine besondere Verschlussmechanik sorgen für reibungslose Bedienung und hohe Dichtheit.

Eigenschaften

- 150 mm Bautiefe im Rahmen
- 74 mm Bautiefe im Flügel
- Glasaufnahme bis 46 mm
- Für Fenster und Türen geeignet
- Symmetrische oder asymmetrische Ansicht beim Festelement möglich
- Umlaufende Dichtung
- Schlagregendicht, hohe Wärmedämmung, optimaler Schallschutz
- Schlichtes Design
- Farbgebung mit Holzdekor- und Uni-Farbenfolien

Schiebesystem SMOOVIO®

Aus der Serie Fenster-Profilssysteme von GEALAN Fenster-Systeme

Weiterführende Informationen zu [GEALAN-SMOOVIO](#)



Wohnhaus Sneek, Architekt: Heeren 3 Architecten | Fotograf: Gerard van Beek fotografie



Wohnanlage Plauen, Architekt: Kayser + Németh - Architekten und Ingenieure Leipzig | Fotograf: Kai Orzschig

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Absender

Hofer Str. 80
95145 Oberkotzau
Deutschland

Tel. +49 9286 770
info@gealan.de, www.gealan.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Fenster-Profilsysteme“

Mitteilung: