

Beschattungen für Fenster und Fassade - Raffstores, Jalousien, Senkrecht-Markisen

Von HELLA Sonnenschutztechnik



© rauchenwald

HELLA Sonnenschutztechnik GmbH
Eisenbahnstr. 2b
47198 Duisburg
Deutschland

Tel.: +49 2066 2004-0
Fax: +49 2066 2004-164

info.de@hella.info
www.hella.info/de

Raffstores und Jalousien von HELLA lenken und dosieren das Tageslicht nach den Bedürfnissen des Nutzers. Sie sorgen im Wohnraum für Behaglichkeit und schaffen in einer Arbeitsumgebung ideale Rahmenbedingungen für Produktivität. Neben der Lichtlenkung haben sie Einfluss auf das Raumklima, da sie die Hitze der Sonne reflektieren und auf diese Weise zum sommerlichen Wärmeschutz beitragen.

Qualität

Raffstores und Außenjalousie-Lamellen werden aus speziallegiertem, doppelt einbrennlackiertem Aluminium gefertigt. Sie sind wetterbeständig sowie schlag- und kratzfest.

Gestaltungsfreiheit

Das Raffstore- und Außenjalousie-Programm ermöglicht dem Bauherrn und dem Planer ein Höchstmaß an Individualität. Das große Spektrum an Farben erlaubt jederzeit die Eingliederung in eine bestehende Farbgestaltung.

Lebendige Architektur

beginnt an der Fassade. Als bewegliche Bauteile verändern Raffstores und Außenjalousien entscheidend das Gesicht eines Gebäudes: kontrastreich, strukturiert, offen oder geschlossen.

Offen für jeden Baustil

Ob im Sturz oder an der Fassade montiert – Raffstores sind auch für Altbausanierungen jeglicher Art geeignet.

Senkrecht-Markisen

Aus der Serie Beschattungen für Fenster und Fassade - Raffstores, Jalousien, Senkrecht-Markisen von HELLA Sonnenschutztechnik



Mit seinem umfangreichen Senkrecht-Markisen-Programm hat HELLA für jede Einbausituation maßgeschneiderte Lösungen. Mit den drei Kategorien Vorbau-, Schacht- und Putz-Markisen können sich die Kunden leicht und schnell orientieren. Alle drei Bauformen gibt es in der Ausführung mit Seitensaum- oder Seilführung.

Teil 1: Senkrecht-Markisen

Vorbau-Markisen



Vorbau-Markisen

Je nach Ausführung sind die Vorbau-Markisen in Formaten bis zu 12 m² lieferbar. Es stehen quadratische, rechteckige und eine runde Kastenform zur Auswahl. Ausführungen: protect (seitensaumgeführt) und seilgeführt.

- Einfache Montage und Wartung
- Antrieb Kurbel und Motor
- Funksysteme ONYX, elero und Somfy

Senkrecht-Markisen

Aus der Serie Beschattungen für Fenster und Fassade - Raffstores, Jalousien, Senkrecht-Markisen von HELLA Sonnenschutztechnik

Vorbau-Markise protect

Zweiteilige stranggepresste Kassette. Die Führungsschienen lassen sich direkt oder mit Abstandhaltern montieren. Die seitensaumgeführten Tücher sind für windexponierte Lagen geeignet.

- Quadratische Kästen (Q85 | Q100 | Q115 | Q130 | Q150)
- Rechteckige Kästen (E100 | E115 | E130)
- Runder Kasten (R130)
- Bis zu 6000 mm Breite und 6000 mm Höhe (max. 18 m²)



Vorbau-Markise protect E100

Vorbau-Markisen seilgeführt

Mit kleinen Kassetten kann diese Ausführung in jeder Fensterlaibung mit Kastenträgern montiert werden. Durch die im Kasten integrierte Feder werden die Seile unter Spannung gehalten.

- Quadratische Kästen (Q85 | Q100)
- Bis zu 3 m Breite und 3 m Höhe
- Federabspannung im Kasten integriert



Vorbau-Markise Seil Q100

Schacht-Markisen



Schacht-Markisen

Die freitragende und fassadenbündige Lösung. Ausführungen: protect (seitensaumgeführt) und seilgeführt.

- Speziell für die Montage in vorhandene Schächte
- Einfache Montage und Wartung
- Motor und Funksysteme ONYX, elero und Somfy

Schacht-Markise protect

Dieses seitensaumgeführte Modell ist mit freitragenden, stranggepressten Halb-Kassetten geeignet, um in bauseitige Schächte integriert zu werden.

- Drei Kastengrößen
- Verstaung Steckerkupplung in Revisionsblende
- Voll integrierbare Führungsschienen



Schacht-Markise protect

Senkrecht-Markisen

Aus der Serie Beschattungen für Fenster und Fassade - Raffstores, Jalousien, Senkrecht-Markisen von HELLA Sonnenschutztechnik

Basis-Markise seilgeführt

Die seilgeführte Markise bietet eine einfache Winkelmontage in den bauseitigen Schacht. Durch die gefederte Seilführung sind die Tücher gut abgespannt und bieten einen unauffälligen Hitzeschutz.

- Einfache Montage mit Winkel (116x50 mm) nach hinten oder oben in bauseitige Schächte
- Für Außen- und Innenanwendung geeignet
- Motor und Kurbel



Basis-Markise seilgeführt

Putz-Markisen



Putz-Markisen

Für gedämmte Putzfassaden gibt es diese Putz-Markise. Ausführungen: protect (seitensaumgeführt) und seilgeführt.

- Nahtlos in die Putzfassade integrierbar
- Motor und Funkssysteme ONYX, elero und Somfy
- Putzkästen mit optionaler Hinterdämmung 20 mm oder 40 mm EPS

Putz-Markise protect

Die Ausführung steht für seitensaumgeführte Anlagen mit Putzträgerplatten auf der Kassette. Dieses Modell eignet sich für die Integration in Putzfassaden und kann dabei von unten zur Revision erreicht werden. Optional können die Kassetten energiesparend hinterdämmt werden.

- Voll einputzbare Führungsschienen
- 20/40 mm Hinterdämmung mit EPS möglich
- Schlagregendicht durch Dichtungsprofil rückseitig am Kasten und in den Führungsschienen



Putz-Markise protect

Putz-Markise seilgeführt

Speziell für gedämmte Putzfassaden. Durch das montagefreundliche Kastensystem mit Putzträgern verschwindet diese Markise unauffällig in der Fassade. Durch optionale Dämmung hinter dem Kasten wird gleichzeitig Energie gespart.

- Einfache Montage mit Winkel oder direkt
- Rechteckiger Kasten (E115)
- Federabspannung im Kasten integriert



Putz-Markise seilgeführt

Senkrecht-Markisen

Aus der Serie Beschattungen für Fenster und Fassade - Raffstores, Jalousien, Senkrecht-Markisen von HELLA Sonnenschutztechnik




Senkrecht-Markisen



Senkrecht-Markisen



Senkrecht-Markisen



Senkrecht-Markisen

Weitere Informationen: [Senkrecht-Markisen](#)

HELLA Sonnenschutztechnik GmbH

Absender

Eisenbahnstr. 2b
47198 Duisburg
Deutschland

Tel. +49 2066 2004-0, Fax +49 2066 2004-164
info.de@hella.info, www.hella.info/de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Beschattungen für Fenster und Fassade -Raffstores, Jalousien, Senkrecht-Markisen“

Mitteilung: