

WAREMA Sonnensegel

Von WAREMA Renkhoff SE



WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld
Deutschland

Tel.: +49 9391 20-3036

architektenhotline@warema.de
architects.warema.com/de-de/

Die Sonnensegel Sonea von WAREMA sind ein stilvoller, textiler Sonnenschutz mit luftigem Flair. Ein dreieckiges, symmetrisches oder asymmetrisches Tuch macht das Segel zu einer individuellen Verschattungslösung. Das Tuch eines Sonnensegels ist über Seile an Pfosten gespannt und kann einseitig oder mittig aufgerollt werden - freistehend oder an der Hausfassade montiert.

Sonnensegel für jeden Anwendungsbereich

- Sonnensegel Sonea S40
- Sonnensegel Sonea S50
- Sonnensegel Sonea S70

Sonnensegel

Aus der Serie WAREMA Sonnensegel von WAREMA Renkhoff SE



Die Sonnensegel Sonea von WAREMA sind ein stilvoller, textiler Sonnenschutz mit luftigem Flair. Ein dreieckiges, symmetrisches oder asymmetrisches Tuch macht das Segel zu einer individuellen Verschattungslösung.

Sonnensegel

Aus der Serie WAREMA Sonnensegel von WAREMA Renkhoff SE

Teil 1: WAREMA Sonea Sonnensegel



Die drei möglichen Ausführungen S70, S50 und S40 der Sonnensegel Sonea eignen sich für jede Anforderung - ob großflächige Verschattung bei gleichzeitig platzsparendem System, oder kostenoptimiertes Segel für eine Garten-Oase.

	S40	S50	S70
max. Breite	9000 mm		
max. Auszug je Seite	4255 mm	6500 mm	
Antrieb	Kurbel		Motor mit WMS Zwischenstecker
Bespannung	Acryl-Gewebe, unifarbene Dessins gem. gültiger WAREMA Kollektion		
	Weitere Informationen		

WAREMA Renkhoff SE

Absender

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld
Deutschland

Tel. +49 9391 20-3036

architektenhotline@warema.de, architects.warema.com/de-de/

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „WAREMA Sonnensegel“

Mitteilung: