

ISOVER Topdec Dämmsysteme

Von SAINT-GOBAIN ISOVER



SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Schanzenstr. 84
40549 Düsseldorf
Deutschland

Tel.: +49 621 5010

info@isover.de
www.isover.de/

Nichtbrennbare Dämmplatten aus ULTIMATE oder Steinwolle für den Wärme-, Brand- und Schallschutz von Tiefgaragendecken, sowie nichtbrennbare Filze aus Glaswolle oder Platten aus Steinwolle zur nachträglichen Dämmung der obersten Geschossdecke mit sehr guten Wärme-, Brand- und Schallschutzeigenschaften.

Wärmedämmung: Dämmfilze aus Glaswolle sowie Dämmplatten aus ULTIMATE oder Steinwolle von ISOVER bieten Wärmeleitfähigkeiten bis zu WLS 032 und werden allen individuellen Anforderungen gerecht.

Brandschutz: ISOVER Topdec Produkte sind nichtbrennbar, Euroklasse A1. Der Schmelzpunkt von ULTIMATE und Steinwolle liegt bei ≥ 1.000 °C.

Schallschutz: ISOVER Mineralwolle absorbiert den Schall und verbessert die Raumakustik z.B. in Tiefgaragen. Auch die Schallübertragung in angrenzende Wohnräume über bisher ungedämmte oberste Geschossdecken wird deutlich reduziert.

Topdec - Dämmung oberste Geschosdecke

Aus der Serie ISOVER Topdec Dämmsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER



Nichtbrennbare Dämmfilze aus Glaswolle und -platten aus Steinwolle zur nachträglichen Dämmung der obersten Geschosdecke mit hervorragenden Wärme-, Brand- und Schallschutzeigenschaften.

Teil 1: Dämmung der obersten Geschosdecke



Topdec DF 1 - 035 RENO

- sehr gute Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- optimaler Schallschutz mit Strömungswiderstand $r \geq 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$
- sehr reißfestes Oberflächenvlies schützt dauerhaft gegen Beschädigungen und gelegentlichen Wassereintrag
- mit dem Blauen Engel für Innenraumanwendungen ausgezeichnet
- diffusionsoffen und unverrottbar, da anorganisch
- für sporadisches Betreten der obersten Geschosdecke geeignet
- Abmessungen: Rollenbreite 1.200 mm, Dicken 140 – 240 mm

Weitere Informationen zu: [Topdec DF 1 – 035 RENO](#)

Topdec - Dämmung oberste Geschossdecke

Aus der Serie ISOVER Topdec Dämmsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER



Topdec Loft

- sehr gute Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- zusätzliche Sicherheit mit Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C
- verbesserte Schalldämmung nach Verlegung
- diffusionsoffen und unverrottbar, da anorganisch
- für die begehbare Wärmedämmung der obersten Geschossdecke unter Gehbelägen aus Gipsfaser- oder Holzspanplatten, nicht für Wohnzwecke geeignet
- Abmessungen: 1.200 x 625 mm, Dicken 60 – 140 mm
- ausgezeichnet mit dem Blauen Engel für Innenraumanwendungen

Weitere Informationen zu: [Topdec Loft](#)

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Absender

Schanzenstr. 84
40549 Düsseldorf
Deutschland

Tel. +49 621 5010
info@isover.de, www.isover.de/

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „ISOVER Topdec Dämmsysteme“

Mitteilung: