


DURAL Profile

Von DURAL



DURAL GmbH
Südring 11
56412 Ruppach-Goldhausen
Deutschland

Tel.: +49 2602 92610
Fax: +49 2602 926150

marketing@dural.de
de.dural.com/

Für jeden Bodenbelag die passenden Profile, für jedes kleine Detail die perfekte Lösung.

Abschlussprofile: für Fliesen, Laminat, Parkett, Teppichboden oder PVC

Balkonprofile: für eine sichere Verbindung von Fliese und Entkopplungsmatte

Dehnfugenprofile: für die kontrollierte Bewegung Ihres keramischen Belages

Dekorprofile: für Boden und Wand

Linoprofile: für Linoleumböden

Module (E-) Profilsysteme: für die mobile Steckdose

Trennprofile und Abdeckprofile: für gute Verbindungen angrenzender Bodenbeläge

Treppenstufenprofile: für einen sicheren Auftritt und optische Aufwertung.

Übergangprofile: für Fliesen, Laminat, Parkett, Teppichboden oder PVC zum Ausgleich von Höhenunterschieden

Wandecken und Abschlüsse: für Fliesenecken und stark beanspruchte Kanten

Profile für Fußmatten: für bodengleiche Matten im Fliesenboden

Profile zum Biegen: für Fliesen, Laminat, Parkett und Teppichböden

TREDSAFE Treppenstufenprofile

Aus der Serie DURAL Profile von DURAL



© BENZAKOUR-KNIDEL

Treppenstufenprofile TREDSAFE mit rutschhemmender Einlage zur nachträglichen Verlegung auf allen Treppenbelägen – wahlweise mit Stoßkanten für saubere Belagsübergänge/dünne Belagsarten, mit integriertem Belagseinzug sowie unterschiedlichen Stufenkantenformen. Sicherheits-Stufenprofile TREDSAFE-TAKTIL zur sensorischen Erfassung von Stufen für Menschen mit Sehbehinderungen – optisch kontraststark durch farbige Sicherheitseinlagen.


Teil 1: Treppenstufenprofile mit rutschhemmender Einlage

Treppenstufenprofile TREDSAFE

Treppenstufenprofile TREDSAFE mit rutschhemmender Einlage DIAMONDTRED zur nachträglichen Verlegung auf allen Treppenbelägen

TREDSAFE Treppenstufenprofile

Aus der Serie DURAL Profile von DURAL



Treppenstufenprofile TREDSAFE mit rutschhemmender Einlage zur nachträglichen Verlegung auf allen Treppenbelägen – wahlweise mit Stoßkanten für saubere Belagsübergänge/dünne Belagsarten, mit integriertem Belagseinzug sowie unterschiedlichen Stufenkantenformen.

Material

Profil: Aluminium

Einlage: Mischung aus PVC, Siliziumdioxid-Quarz und polymerischem Kunststoff – erhältlich in vielen Farben


Die DIAMONDRED Einlagen sind formbeständig, zugfest, widerstandsfähig und beständig gegen Sonneneinstrahlung.

Rutschhemmungsklasse

R10 / V6, rutschfest im trockenen und nassen Zustand

Montage











TREDSAFE Treppenstufenprofile und die selbstklebenden Einlagen DIAMONDRED sind einfach und schnell montiert. Vorgebohrte Löcher erleichtern das Anbringen der Profile mit Schrauben.








TREDSAFE-Treppenstufenprofile mit Stoßkanten für saubere Belagsübergänge / dünne Belagsarten

TREDSAFE Treppenstufenprofile

Aus der Serie DURAL Profile von DURAL




TREDSAFE-Treppenstufenprofile mit unterschiedlichen Stufenkantenformen



TREDSAFE-Treppenstufenprofile mit integriertem Belageinzug


TREDSAFE Treppenstufenprofile

Aus der Serie DURAL Profile von DURAL



Sicherheits-Profile TREDSAFE-TAKTIL

Sicherheits-Profile TREDSAFE-TAKTIL zur sensorischen Erfassung von Stufen / für die Fläche VOR Stufenbereichen



Die Sicherheits-Profile TREDSAFE-TAKTIL verbessern die Erkennbarkeit von Auf- und Abgängen in öffentlichen Gebäuden:

Optisch kontraststark durch farbige DIAMONDSTRED Sicherheits-Einlagen und deutlich spürbar beim Begehen oder durch den Langstock begleiten sie Sehbehinderte bei der Bewältigung von Stufen – als vorangehende Warnung ebenso wie als Hinweis auf den Treppenanfang und das Treppenende (Aufmerksamkeitsfelder).

Die 32 mm breiten und 3 mm hohen Profile aus eloxiertem Aluminium markieren ein Aufmerksamkeitsfeld, das Treppen im öffentlichen Bereich ankündigt: Gemäß DIN 32984 erstreckt es sich über die Breite der Treppe oder Rampe, ist 60 bis 90 cm tief und muss unmittelbar an die Stufe herangezogen werden, um optische Scheinstufen zu vermeiden und einen direkten Hinweis zum Beginn der An- bzw. Austrittsstufe zu geben.

Ergänzt durch stark strukturierte DIAMONDSTRED-Inlays aus PVC dient TREDSAFE-TAKTIL Blinden und Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit als gut wahrnehmbarer Hinweis. Eine breite Palette an Farbtönen steht zur Auswahl: Vom dezenten Farbton über den Signalton bis hin zur nachleuchtenden Spezialfarbe.

TREDSAFE-TAKTIL kann verklebt oder verschraubt werden.



DURAL GmbH

Absender

Südring 11
56412 Ruppach-Goldhausen
Deutschland

Tel. +49 2602 92610, Fax +49 2602 926150
marketing@dural.de, de.dural.com/

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „DURAL Profile“

Mitteilung: